

乐山考点2013年全国医师资格中医、中西医结合技能考试合格人员名单

类别	技能准考证号	姓名	技能得分	备注
140	510613140S0001	孟雄文	71	合格
140	510613140S0002	王捷	60	合格
140	510613140S0003	王勇军	61	合格
140	510613140S0004	方雪梅	70.5	合格
140	510613140S0005	李仁军	67.5	合格
140	510613140S0006	丁艳	83.5	合格
140	510613140S0007	李翔	66.5	合格
140	510613140S0008	赵丹	71	合格
140	510613140S0009	张明修	68	合格
140	510613140S0010	杜滨宇	79.5	合格
140	510613140S0011	刘志国	65.5	合格
140	510613140S0012	徐静	63.5	合格
140	510613140S0013	余科	65.5	合格
140	510613140S0014	夏继秀	68.5	合格
140	510613140S0015	王小惠	60.5	合格
140	510613140S0016	陈知博	67.5	合格
140	510613140S0017	杨春莉	64.5	合格
140	510613140S0018	宋朝鸿	68.5	合格
140	510613140S0019	李玉良	74.5	合格
140	510613140S0020	袁红霞	60	合格
140	510613140S0021	何苑	84	合格
140	510613140S0022	邹明俊	65	合格
140	510613140S0023	陈玉勇	60	合格
140	510613140S0024	李楚焱	72	合格
140	510613140S0025	童继威	76.5	合格
140	510613140S0026	吴骏成	60	合格
140	510613140S0027	朱振林	81	合格
140	510613140S0028	章琪	82	合格
140	510613140S0029	王雪	70	合格
140	510613140S0030	江林恬	80.5	合格
140	510613140S0031	王英	74.5	合格
140	510613140S0032	雷汶	65.5	合格
140	510613140S0033	赵小丹	63	合格
140	510613140S0034	彭超	70.5	合格
140	510613140S0035	唐凌	82.5	合格
140	510613140S0036	周兴梅	60.5	合格
140	510613140S0037	曹丽霞	84.5	合格
140	510613140S0038	李光明	61	合格
140	510613140S0039	陈陆双	78	合格
140	510613140S0040	黄勇	60	合格
140	510613140S0041	王江	60	合格
140	510613140S0042	朱毅	62	合格
140	510613140S0043	刘静	61	合格
140	510613140S0044	范向荣	60.5	合格
140	510613140S0045	杨荣	60	合格

140	510613140S0046	黄炼	67	合格
140	510613140S0047	李群英	72	合格
140	510613140S0049	李三强	60	合格
140	510613140S0050	孟春芹	91.5	合格
140	510613140S0051	郭照滢	60	合格
140	510613140S0052	刘献平	69	合格
140	510613140S0054	叶兵	60.5	合格
140	510613140S0055	刘备林	60	合格
140	510613140S0056	秦付林	67.5	合格
150	510613150S0001	温建平	86.5	合格
150	510613150S0002	廖学艳	65	合格
150	510613150S0003	吴冉	79	合格
150	510613150S0004	顾文平	76.5	合格
150	510613150S0005	成春	69.5	合格
150	510613150S0006	杨长友	76	合格
150	510613150S0007	胡克忠	78	合格
150	510613150S0008	苟利军	71	合格
150	510613150S0009	朱碧清	60.5	合格
150	510613150S0010	杨良秀	66	合格
150	510613150S0011	曾祥奎	67	合格
150	510613150S0012	刘明红	73.5	合格
150	510613150S0013	尧良海	77.5	合格
150	510613150S0014	李茂	75.5	合格
150	510613150S0015	程佐林	73	合格
150	510613150S0016	张俊华	65.5	合格
150	510613150S0017	徐文杰	65.5	合格
150	510613150S0018	陈霞	72.5	合格
150	510613150S0019	张玉	62.5	合格
150	510613150S0020	高跃	86	合格
150	510613150S0021	胡同军	74	合格
150	510613150S0022	张洋	76	合格
150	510613150S0023	周晓莉	75.5	合格
150	510613150S0024	孟庄力	66	合格
150	510613150S0026	董礼山	60.5	合格
150	510613150S0027	童宇晖	68	合格
150	510613150S0028	王平	60	合格
150	510613150S0029	夏宇娇	79	合格
150	510613150S0030	童茂钧	70.5	合格
150	510613150S0031	倪红梅	60	合格
150	510613150S0032	古鸿铭	60.5	合格
150	510613150S0033	彭远斌	76.5	合格
150	510613150S0034	徐虹桔	60	合格
150	510613150S0036	林永全	67	合格
150	510613150S0037	罗乐康	61.5	合格
150	510613150S0038	吴先勇	61.5	合格
150	510613150S0039	夏嘉川	60	合格
150	510613150S0040	伍维	78	合格

150	510613150S0041	陈秀娟	80.5	合格
150	510613150S0043	何丽莉	60	合格
150	510613150S0044	卢宏凌	69.5	合格
150	510613150S0045	王富强	60.5	合格
150	510613150S0046	杨果	81	合格
150	510613150S0047	余旺升	70	合格
150	510613150S0048	周明宽	60.5	合格
150	510613150S0049	雷智君	81	合格
150	510613150S0050	熊文	69.5	合格
150	510613150S0051	陈雷飞	80.8	合格
150	510613150S0053	刘建霖	75.5	合格
150	510613150S0054	罗傑	83.5	合格
150	510613150S0055	杨泽东	75.8	合格
150	510613150S0056	张林霞	71.8	合格
150	510613150S0057	李勇	80.5	合格
150	510613150S0059	陈凤梅	76.7	合格
150	510613150S0060	童健	64.5	合格
150	510613150S0061	杨弟琼	70.5	合格
150	510613150S0062	刘小兰	60.5	合格
150	510613150S0064	苟伟	62	合格
150	510613150S0065	母雪花	69	合格
150	510613150S0066	万峰	77	合格
150	510613150S0068	季雨生	74.5	合格
150	510613150S0069	王元海	60.5	合格
150	510613150S0070	王倩	76	合格
240	510613240S0003	陈杰	64	合格
240	510613240S0004	张敏	92	合格
240	510613240S0005	段远刚	60.5	合格
240	510613240S0006	段永洪	78	合格
240	510613240S0007	宋桃秀	60.5	合格
240	510613240S0008	邱虹雯	77.5	合格
240	510613240S0010	王健芳	89	合格
240	510613240S0013	乔力	82.5	合格
240	510613240S0014	杨静	86.5	合格
240	510613240S0015	袁玉萍	88.5	合格
240	510613240S0016	杨志坚	79.5	合格
240	510613240S0018	徐亚飞	87	合格
240	510613240S0019	曾静	83	合格
240	510613240S0020	雷杰	94	合格
240	510613240S0021	廖丽霞	76.5	合格
240	510613240S0022	杨桃平	78.5	合格
240	510613240S0023	余莉	81.5	合格
240	510613240S0024	汪小群	90	合格
240	510613240S0025	帅文龙	82.5	合格
240	510613240S0026	余俊芳	75	合格
240	510613240S0027	王巧珍	82	合格
240	510613240S0028	杨春	78	合格

240	510613240S0029	李振刚	63.5	合格
240	510613240S0030	刘涛	61.5	合格
240	510613240S0033	刘静	73	合格
240	510613240S0034	李嘉川	66	合格
240	510613240S0035	王胜前	62.5	合格
240	510613240S0036	周丽	68.5	合格
240	510613240S0037	刘雨来	79	合格
240	510613240S0038	张陶	66	合格
240	510613240S0041	易晓泽	64.5	合格
240	510613240S0042	帅卓林	60	合格
240	510613240S0043	刘旭	75	合格
240	510613240S0044	刘永波	60	合格
240	510613240S0045	王晓惠	61.5	合格
240	510613240S0046	漆峻秀	60	合格
240	510613240S0049	李凤梅	60	合格
240	510613240S0051	许晋奎	62.5	合格
240	510613240S0054	张亮	60	合格
240	510613240S0055	王艳平	71.5	合格
240	510613240S0056	张婷	81	合格
245	510613245S0001	严胜华	66.5	合格
245	510613245S0002	温志金	62	合格
245	510613245S0003	余以书	60.5	合格
245	510613245S0004	罗东	68	合格
250	510613250S0001	刘跃	65	合格
250	510613250S0002	朱建军	78.5	合格
250	510613250S0003	张梦瑶	64	合格
250	510613250S0004	梁勇	71	合格
250	510613250S0006	黎剑平	60	合格
250	510613250S0007	杨俊辉	60.5	合格
250	510613250S0008	汪金亿	85.3	合格
250	510613250S0010	叶雷	73.5	合格
250	510613250S0011	刘亨	71.5	合格
250	510613250S0013	帅丽	65	合格
250	510613250S0014	罗静	67	合格
250	510613250S0015	倪仁秀	73.5	合格
250	510613250S0016	唐埕	70	合格
250	510613250S0017	罗顺连	60.5	合格
250	510613250S0018	王伟	60.5	合格
250	510613250S0019	谢瀚霆	65.5	合格
250	510613250S0020	卢杰	64.5	合格
250	510613250S0021	赵忠全	76	合格
250	510613250S0022	吴刚	60	合格
250	510613250S0023	李惠群	60	合格
250	510613250S0024	杨尚刚	60.5	合格
250	510613250S0025	李敏	72	合格
250	510613250S0026	钱丙莲	81.5	合格
250	510613250S0027	胡旭东	67	合格

250	510613250S0028	王大明	60.5	合格
250	510613250S0029	杨忠宪	60.5	合格
250	510613250S0030	杨曦	60	合格
250	510613250S0031	曾小东	60	合格
250	510613250S0032	陈国清	60.5	合格
250	510613250S0033	胡帅	60	合格
250	510613250S0034	喻昌盛	60	合格
250	510613250S0035	叶诚容	62.5	合格
250	510613250S0036	陈鹏飞	60.5	合格
250	510613250S0038	彭志超	60.5	合格
250	510613250S0039	刘福英	60	合格
250	510613250S0041	宋昌杰	70	合格
250	510613250S0044	叶本璞	68.5	合格
250	510613250S0045	宋琴	60	合格
250	510613250S0046	袁玉霞	60.5	合格
250	510613250S0048	毛林	60	合格
250	510613250S0050	刘佳	60.5	合格
250	510613250S0052	王明霞	60.5	合格
250	510613250S0053	周小平	60.5	合格
250	510613250S0054	黄健波	60.5	合格
250	510613250S0055	周瑞兵	60	合格
250	510613250S0056	陈光华	60	合格
250	510613250S0057	赖朝金	68	合格
250	510613250S0059	杨晓波	65.5	合格
250	510613250S0061	梁龙书	60.5	合格
250	510613250S0062	万雪勤	60	合格
250	510613250S0064	车静	60	合格
250	510613250S0065	宋云峰	67	合格
250	510613250S0066	滕问友	69	合格
250	510613250S0067	蒋源村	60.5	合格
250	510613250S0068	任敏	60.5	合格
250	510613250S0069	张飞	62	合格
250	510613250S0071	张志彪	60.5	合格
250	510613250S0074	胡苏连	60	合格
250	510613250S0077	余琴	60.5	合格
250	510613250S0079	李海冰	60	合格
250	510613250S0083	袁一富	60	合格
250	510613250S0084	辜小平	63.5	合格
250	510613250S0085	张林	64	合格
250	510613250S0086	廖容	60	合格
250	510613250S0087	何丹	60.5	合格
250	510613250S0088	纪飞	60.5	合格
250	510613250S0090	车国文	68	合格
250	510613250S0093	马军	60.5	合格
250	510613250S0101	李碧军	62.5	合格
250	510613250S0102	罗燕	75.5	合格
250	510613250S0105	周德银	63	合格

250	510613250S0106	陈治宇	79.5	合格
250	510613250S0107	王明英	60.5	合格
250	510613250S0108	付锐	66	合格
250	510613250S0109	徐玄中	60	合格
250	510613250S0110	雷冬梅	60	合格
250	510613250S0111	罗楚全	73	合格
250	510613250S0112	李志敏	70.5	合格
250	510613250S0113	唐祖福	71	合格
250	510613250S0114	杨大宽	71.5	合格
250	510613250S0116	何流	71.5	合格
250	510613250S0119	文平	65.5	合格
250	510613250S0121	广建萍	61.5	合格
250	510613250S0122	刘萍	69	合格
250	510613250S0124	吴小兰	71.5	合格
250	510613250S0125	牟兴强	60.5	合格
250	510613250S0126	万刚	60	合格
250	510613250S0127	何剑	72.5	合格
250	510613250S0128	张芳	64	合格
250	510613250S0130	黄宗友	61.5	合格
250	510613250S0131	张波	62.5	合格
250	510613250S0132	张吉	66	合格
250	510613250S0133	魏庆	61	合格
250	510613250S0134	李鑫	60	合格
250	510613250S0135	淡科利	60	合格
250	510613250S0137	郭松涛	60	合格
250	510613250S0138	杨霓	68	合格
250	510613250S0139	朱峻虎	60.5	合格
250	510613250S0142	余淼	64.5	合格
250	510613250S0143	刘代芬	76	合格
250	510613250S0144	柒凌智	60.5	合格
250	510613250S0145	陈丽芳	60.5	合格
250	510613250S0151	曾国礼	70.5	合格
250	510613250S0152	王文全	60	合格
250	510613250S0153	龙文焰	60	合格
250	510613250S0158	王雷	60	合格
250	510613250S0159	张国祥	79.4	合格
250	510613250S0160	彭洪	62.5	合格
250	510613250S0161	廖东华	67	合格
250	510613250S0162	陈洋	74.3	合格
250	510613250S0163	郭子瑜	61.3	合格
250	510613250S0165	龚春岚	60	合格
250	510613250S0166	梁冬	73	合格
250	510613250S0167	徐九天	60.1	合格
250	510613250S0168	葛冬梅	62.5	合格
250	510613250S0174	阿罗晓聪	60	合格
340	510613340S0001	陈新建	60	合格
340	510613340S0002	徐庆	73.5	合格