

医学教育网初级护师:《答疑周刊》2019年第6期

- 1. 【问题】护士从事护理工作的基本条件是
- A. 较好的能力
- B. 良好的素质



- C. 健康的体魄
- D. 正规学校毕业
- E. 具备护士资格证





【解答】此题正确答案为 B, 题目看似简单,但是有不少学员认为护士不是只要有护士资格证就可以参加工作了吗,为什么这道题的答案是素质? 教材中明确描述: 具备良好的素质是护士从事护理工作的基本条件。护士执业证是考核与护士执业注册相关的法律法规的内容。具备良好的素质是护士从事护理工作的基本条件。此内容是护士基本素质的内容。

2. 【问题】洗胃的负压是多少? 吸痰的负压是多少?

【解答】洗胃法: 负压宜保持在 13.3kPa 左右。

吸痰法: 调节负压 40.0~53.3kPa。



数值类的单纯记忆性题目大家需要牢记。

- 3. 【问题】皮下注射的目的是
- A. 预防接种
- B. 局部麻醉用药



医学教育网

- C. 注射药量较大的药物
- D. 注射刺激性较强的药物
- E. 不宜经口服给药时采用

老师,这道题是选 ABC 还是 ABCD?





【解答】答案应为 ABE

教材描述: 皮下注射法(H)是将少量无菌药液注入皮下组织的方法。

目的: 1)不能或不宜经口服给药,而需在一定时间内达到药效时采用。2)预防接种。3) 局部麻醉用药。

4. 【问题】A. 液体滴入不畅,挤压有回血



- B. 液体滴入不畅, 局部静脉痉挛
- C. 输液后数分钟出现发冷、寒战



- D. 输液部位静脉出现条索状红线
- E. 输液过程中出现胸闷, 咳粉红色泡沫状痰

应立即停止输液的情况是?

- 【解答】该题正确答案选 E,有些学员会误选 C 选项, C 为发热反应,反应轻的病人可减慢输液速度或停止输液,严重的病人应立即停止输液,立即与医生联系。注意区分。
- 5.【问题】林某,因房颤待查收入院,在输液过程中病人突感心前区憋闷,随即出现呼吸困难,紫绀,查 BP: 150/90mmHg, HR: 140次/分,听诊双肺底有湿啰音,尤以心前区更明显,可闻及持续、响亮的水泡音。发生该情况可能的原因是
- A. 药物的副作用
- B. 输入致敏的药物



- C. 输液速度过快
- D. 输液器连接不紧密
- E. 未严格按无菌原则进行穿刺
- 【解答】正确答案选 D,有些学员问为什么不选 C, C的话导致循环负荷过重,出现肺水肿,水泡音是空气栓塞的关键词。

医学教育网











