

2018年《中药学专业知识二》真题

一、最佳选择题

1. 辛温发热，甘温助阳，治风寒感冒无论表实表虚皆宜的药是（B）
- A. 麻黄
  - B. 桂枝
  - C. 紫苏
  - D. 荆芥
  - E. 防风

桂枝

【功效】发汗解肌，温通经脉，助阳化气。

【主治病证】

- (1) 风寒表虚有汗，风寒表实无汗。
- (2) 风寒湿痹，经寒血滞之月经不调、痛经、经闭，癥瘕。
- (3) 胸痹作痛，阳虚心悸。
- (4) 虚寒腹痛。
- (5) 阳虚水肿，痰饮证。

www.med66.com

2. 某女，45岁，患痰火郁结之癭瘤数年，近一周末观肝阳眩晕与目珠夜痛，治当清肝明目，散结消肿，宜选用的药是（D）

- A. 谷精草
- B. 天花粉
- C. 密蒙花
- D. 夏枯草
- E. 决明子

第01讲 清热泻火药

正保医学教育网  
www.med66.com

经典例题

最佳选择题

既能清肝明目，又可散结消肿的药物是

- A. 石膏
- B. 夏枯草
- C. 知母
- D. 决明子
- E. 木贼

B

3. 芒硝的使用方法，错误的是（C）

- A.外用点眼
- B.外用喷洒
- C.内服包煎
- D.内服开水溶化
- E.内服冲入药汁中

4.某女，40岁，患风湿痹痛3年，近日观乳痈肿痛，治当祛风通络，化痰解毒，宜选用的药是（A）

- A.丝瓜络
- B.臭梧桐
- C.香加皮
- D.络石藤
- E.雷公藤

第01讲 祛风湿药

正保医学教育网  
www.med66.com

**丝瓜络**

**【功效】祛风通络，化痰解毒。**

**【主治病证】**

- (1) 风湿痹痛，拘挛麻木。
- (2) 咳嗽胸痛，胸痹疼痛，肝郁胸肋胀痛。
- (3) 乳痈肿痛，疮肿。

第01讲 祛风湿药

正保医学教育网  
www.med66.com

**经典例题**

配伍选择题

- A.降血压
- B.生津开胃
- C.凉血消肿
- D.利小便
- E.化痰解毒

络石藤祛风通络外，还能

青风藤除祛风通络外，还能

**丝瓜络除祛风通络外，还能**

**C D E**

5.某医师治湿阻中焦证，善用厚朴，此药味苦辛、性温，其主要功效是（B）

- A、燥湿、健脾

- B、燥湿、行气
- C、化湿、止呕
- D、化湿、解暑
- E、化湿、发表

第01讲 芳香化湿药

正保医学教育网  
www.med66.com

### 厚朴

**【功效】**燥湿，行气，消积，平喘。

**【主治病证】**

- (1) 湿阻中焦、脾胃气滞之脘腹胀满。
- (2) 食积或便秘胀满。
- (3) 咳喘痰多。

人穷志短

6. 薏苡仁的功效是 (A)
- A、利水渗湿、健脾止泻
  - B、利水渗湿、安心养神
  - C、清热利湿、利胆退黄
  - D、利尿通淋、行气止痛
  - E、利水通淋、通经下乳

第01讲 利水渗湿药

正保医学教育网  
www.med66.com

### 薏苡仁

**【功效】**利水渗湿，健脾止泻，除痹，清热排脓。

**【主治病症】**

- (1) 小便不利、水肿、脚气肿痛。
- (2) 脾虚泄泻。
- (3) 湿温病邪在气分。
- (4) 湿痹筋脉拘挛。
- (4) 肺痈，肠痈。

7. 某男，10岁，突发腹绞痛，乡村医生诊为蛔虫腹痛，建议自取花椒适宜质量，此药除杀虫止痛外，还能 (E)
- A、温中、开郁
  - B、温中、利湿
  - C、温中、回阳

- D、温中、降逆
- E、温中、止痛

第01讲 温里药

正保医学教育网  
www.med66.com

花椒

【功效】温中止痛，杀虫止痒。

【主治病证】

- (1) 脘腹冷痛，中寒呕吐、泄泻。
- (2) 虫积腹痛，蛔、蛲虫所致者尤宜。
- (3) 湿疹，阴痒。



8.某男，50岁，患头晕目眩1年，近日又见头胀头痛，症属于肝阳上亢、肝经有热，治当息风止痉，清热平肝，宜选用的药是（B）

- A、生蝎
- B、钩藤
- C、蒺藜
- D、天麻
- E、地龙

第01讲 平肝息风药

正保医学教育网  
www.med66.com

钩藤

【功效】息风止痉，清热平肝。

【主治病证】

- (1) 肝风内动，惊痫抽搐。
- (2) 肝经有热之头胀头痛。
- (3) 肝阳上亢之头晕目眩。



9.鸡内金味甘，性平，治疗小儿疳积外，又可用于（B）

- A、食积便秘
- B、遗精遗尿
- C、虫积便秘
- D、乳房胀痛
- E、泻痢腹痛

### 鸡内金

【功效】运脾消食，固精止遗，化坚消石。

【主治病证】

- (1) 食积不化，消化不良，小儿疳积。
- (2) 遗尿，遗精。
- (3) 泌尿系或肝胆结石症。



10. 某男，50岁 患眼疾5年，刻下目赤，弦弦风眼，治当明目去翳，收湿生肌，医师准备为某配置点眼剂，宜选用的药是（C）

- A、升药
- B、枯矾
- C、炉甘石
- D、朱砂
- E、儿茶

### 炉甘石

【功效】明目去翳，收湿生肌。

【主治病证】

- (1) 目赤翳障，烂弦风眼。
- (2) 疮疡溃烂不敛，湿疹湿疮。



11. 苦寒有毒，能伤胃损肝的药是（C）

- A、槟榔
- B、雷丸
- C、苦楝皮
- D、樨子
- E、使君子

12. 某男，40岁，患阳痿不育多年，证属肾阳亏虚，精滑不固，治当补肾助阳，固精缩尿，宜选用的药是（D）

- A、诃子
- B、金樱子
- C、莲子肉
- D、桑螵蛸
- E、肉豆蔻

第01讲 收涩药

正保医学教育网  
www.med66.com

**桑螵蛸**

**【功效】**固精缩尿，补肾助阳。

**【主治病证】**

(1) 肾阳亏虚的遗精滑精，遗尿尿频，小便白浊，带下

(2) 阳痿不育。



13. 某医师治十二指肠溃疡疼痛，出血，胃酸过多，用止血定痛片，此成药的功能是 (D)
- A、清肠、止血、止痛
  - B、消肿、止血、止痛
  - C、止痛、止血、凉血
  - D、散瘀、止血、止痛
  - E、止血、除湿、止痛

第09讲 止血剂、消导剂

正保医学教育网  
www.med66.com

**止血定痛片**

**【药物组成】**煅花蕊石、三七、海螵蛸、甘草。

**【功能】**散瘀，止血，止痛。

**【主治】**十二指肠溃疡疼痛、出血，胃酸过多。



14. 某男、60岁，患皮肤瘙痒3年，刻下全身遍布抓痕、结痂、黑色斑点、时起脓疱，自觉奇痒，搔抓不已，遇热及夜间更甚，痛苦不堪，医师诊为疥疮，准备为其配制杀虫止痒外用膏，宜选用的药是 (A)
- A、硫黄
  - B、雄黄

- C、轻粉
- D、蟾酥
- E、铅丹

第01讲 涌吐药、杀虫燥湿止痒药、拔毒消肿敛疮药

正保医学教育网  
www.med66.com

### 硫黄

**【功效】**外用解毒杀虫止痒，内服补火助阳通便。

**【主治病证】**

- (1) 疥癣，湿疹，秃疮，阴疽恶疮。
- (2) 肾阳不足的阳痿、小便频数，肾虚喘促。
- (3) 虚冷便秘。



15. 某女、16岁，春三月突患热病，症见发热，微恶风寒，咳嗽、痰黄、头痛、口渴、舌红苔黄。证属风温肺热、卫气同病，宜选用的成药是（C）
- A、葛根苓连丸
  - B、荆防颗粒
  - C、双清口服液
  - D、莲花清瘟胶酚
  - E、九味羌活口服液

第02讲 祛暑剂、表里双解剂、泻下剂

正保医学教育网  
www.med66.com

### 双清口服液

**【药物组成】**金银花、连翘、郁金、大青叶、石膏、广藿香、知母、地黄、桔梗、甘草、蜂蜜。

**【功能】**疏透表邪，清热解毒。

**【主治】**风温肺热，卫气同病，症见发热、微恶风寒、咳嗽、痰黄、头痛、口渴、舌红苔黄或黄白苔相兼，脉浮滑或浮数；急性支气管炎见上述证候者。



16. 白及微寒黏涩，海螵蛸微温燥涩，二者配伍后的主治病症是（D）
- A、尿血
  - B、崩漏
  - C、胎漏

- D、胃溃疡之吐血
- E、咳痰带血

17. 枳实导滞丸除消积导滞外，又能（C）

- A、活血止痛
- B、健脾和胃
- C、清利湿热
- D、通腑降浊
- E、健脾利湿

第09讲 止血剂、消导剂 正保医学教育网  
www.med66.com

**枳实导滞丸**

**【药物组成】** 枳实（炒）、大黄、六神曲（炒）、黄芩、黄连（姜汁炒）、茯苓、白术（炒）、泽泻。

**【功能】** 消积导滞，清利湿热。

**【主治】** 饮食积滞、湿热内阻所致的脘腹胀痛、不思饮食、大便秘结、痢疾里急后重。



18. 血塞通颗粒的功能是（B）

- A、活血祛瘀、温经通络
- B、活血祛瘀、通脉活络
- C、破血逐瘀、通经活络
- D、行气活血、祛瘀止痛
- E、疏肝理气、宽胸止痛

第08讲 活血剂 正保医学教育网  
www.med66.com

**血塞通颗粒**

**【药物组成】** 三七总皂苷。

**【功能】** 活血祛瘀，通脉活络。 → 通塞

**【主治】** 瘀血阻络所致的中风偏瘫、肢体活动不利、口眼歪斜、胸痹心痛、胸闷气憋；中风后遗症及冠心病心绞痛属上述证候者。

19. 某男，65岁。阴虚火旺，症见潮热盗汗、咳嗽咯血、耳鸣遗精、宜选用的成药是（C）

- A、玉泉丸
- B、金锁固精丸
- C、大补阴丸
- D、河车大造丸
- E、五子衍宗丸



20.成人口服七厘散的一次用量是（B）

- A.0.3-0.5g
- B、1.0-1.5g
- C、0.6-0.9g
- D、1.6-3.0g
- E、5.0-9.0g

21.医师治疗心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁时，每选朱砂安神丸，此因该成药除镇惊安神外，又能（D）

- A、深痰降火
- B、益气强心
- C、滋阴养血
- D、清心养血
- E、疏肝解郁

### 三、清火安神剂

#### 朱砂安神丸

【药物组成】朱砂、黄连、地黄、当归、甘草。

【功能】清心养血，镇惊安神。

【主治】心火亢盛、阴血不足证，症见心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁、舌尖红、脉细数。



22. 医师治疗咳嗽时常用冬病夏治敷贴膏，此膏中所含芥子的功效是（C）

- A、燥湿化痰、祛风止痉
- B、消痰散结、降气止呕
- C、温肺祛痰、利气散结
- D、清热化痰、润肺止咳
- E、清宣肺气、消枝软坚

#### 芥子

【功效】温肺祛痰，利气散结，通络止痛。

【主治病症】

- （1）寒痰咳喘，悬饮肋痛。
- （2）痰阻经络之肢体关节疼痛，阴疽流注。



“疽”为发于肌肉筋骨间之疮肿，其漫肿平塌，皮色不变，不热少痛者为“阴疽”；“流注”指毒邪流走不定而发生于较深部组织的一种化脓性疾病。比如骨髓炎，深部感染等等。



23. 石斛夜光颗粒的功能是（B）

- A、疏散风热、明目退翳
- B、滋阴补肾、清肝明目
- C、凉血解毒、清肝明目
- D、补益肝肾、退翳明目
- E、益肾填精、养肝明目

### 石斛夜光颗粒（丸）

**【药物组成】**石斛、天冬、麦冬、地黄、熟地黄、枸杞子、菟丝子、五味子、肉苁蓉、牛膝、人参、山药、茯苓、甘草、水牛角浓缩粉、羚羊角、决明子、青箱子、黄连、菊花、蒺藜（盐炒）、川芎、防风、苦杏仁、麸炒枳壳。

**【功能】**滋阴补肾，清肝明目。

**【主治】**肝肾两亏、阴虚火旺，内障目暗，视物昏花。



24. 合欢皮是临床常用的安神药，除解郁安神外，又能（D）

- A、祛痰开窍
- B、祛风通络
- C、清热解毒
- D、活血消肿
- E、利尿通淋

### 合欢皮

**【功效】**解郁安神，活血消肿。

**【主治病证】**

- （1）忿怒忧郁，烦躁不眠。
- （2）跌打骨折，疮痍，肺痈。



25. 治肝阳火盛所致的目赤肿痛、眼缘溃烂、畏光怕热、眼角涩痒，某眼科医师在给患者处以相应的汤剂内服外，常配以八宝眼药散点眼，以增强疗效。此因该成药除消肿止痛外。又能（A）

- A、退翳明目
- B、清热散风
- C、燥湿明目
- D、平肝明目
- E、泻火明目

## 二、清热泻火明目剂

### 八宝眼药散

【药物组成】炉甘石（三黄汤飞）、地栗粉、熊胆、硼砂（炒）、冰片、珍珠、朱砂、海螵蛸（去壳）、麝香。

【功能】消肿止痛，退翳明目。

【主治】肝胃火盛所致的目赤肿痛、眼缘溃烂、畏光怕风、眼角涩痒。



26. 某男，35岁。体胖，长夏溽暑突患热病，症见身热肢酸、胸闷腹胀、尿赤黄疸、舌红苔黄腻。治当芳香化湿，清热解暑，宜选用的成药是（D）

- A、紫金锭
- B、六一散
- C、保济丸
- D、甘露消毒丸
- E、六合定中丸

### 甘露消毒丸

【药物组成】滑石、茵陈、黄芩、石菖蒲、豆蔻、藿香、薄荷、射干、川贝母、木通、连翘。

【功能】芳香化湿，清热解暑。

【主治】暑湿蕴结所致的湿温，症见身热肢痠、胸闷腹胀、尿赤黄疸。



27. 麝香芳香辛温，是临床常用的开窍药，其主治病症不包括（A）

- A、健忘恍惚
- B、热病神昏
- C、气郁暴厥
- D、咽喉肿痛
- E、跌打损伤

## 麝香

【功效】开窍醒神，活血通经，消肿止痛。

【主治病证】

- (1) 热病神昏，中风痰厥，气郁暴厥，中恶神昏。
- (2) 经闭，癥瘕，难产死胎。
- (3) 胸痹心痛，心腹暴痛，痹痛麻木，跌打损伤。
- (4) 疮肿，瘰疬，咽喉肿痛。



28. 某男，1岁半，患消化不良，症见停食停乳。医师处以一捻金，此因该成药的功能是（A）

- A、消食导滞、祛痰通便
- B、健胃消积、行气止痛
- C、消食导滞、健脾和胃
- D、健脾养胃、消积驱虫
- E、消食驱虫、泻火通便

## 一捻金

【药物组成】大黄、炒牵牛子、槟榔、人参、朱砂。

【功能】消食导滞，祛痰通便。

【主治】脾胃不和、痰食阻滞所致的积滞，症见停食停乳、腹胀便秘、痰盛喘咳。

一捻金 → 导滞 → 去积  
↓  
痰食



29. 某男，65岁，患高血压及原发性高脂血症，症见头痛，眩晕，急躁易怒，心悸，失眠。证属肝阳上亢，宜选用的成药是（D）

- A、正天胶囊
- B、穹菊上清丸
- C、川穹茶调口服液
- D、松龄血脉康胶囊
- E、杞菊地黄口服液

### 松龄血脉康胶囊

【药物组成】鲜松叶、葛根、珍珠层粉。

【功能】平肝潜阳，**镇心安神**。

【主治】肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠；高血压及原发性高脂血症见上述证候者。



30.某女，50岁，患白疔15年，症见皮疹为点滴状，基底鲜红色，表面覆有银白色鳞屑，证属血热风燥，皮肤科医师建议服用消银颗粒，此因该成药除祛风止痒外，又能（C）

- A、补肺润燥
- B、温阳化湿
- C、养血润肤
- D、泻热润燥
- E、清热除湿

### 消银颗粒（片）

【药物组成】地黄、玄参、牡丹皮、金银花、大青叶、当归、赤芍、红花、苦参、白鲜皮、防风、牛蒡子、蝉蜕。

【功能】清热凉血，养血润肤，祛风止痒。

【主治】血热风燥型白疔和血虚风燥型白疔，症见皮疹为点滴状、基底鲜红色、表面覆有银白色鳞屑、或皮疹表面覆有较厚的银白色鳞屑、较干燥、基底淡红色、瘙痒较甚。



31.牛黄醒消丸与连翘败毒丸功能相似，二者除同能清热解毒、消肿止痛外，牛黄醒消丸还能（A）

- A、活血祛瘀
- B、拔毒生肌
- C、化瘀去腐
- D、化腐生肌
- E、软坚散结

32.某女，40岁，近日因家事不和生气着急而导致胸痞胀满，胃脘疼痛，证属肝郁气滞，宜选用的成药是（D）

- A、左金丸
- B、四逆散
- C、越鞠丸
- D、气滞胃痛颗粒
- E、木香顺气颗粒

第07讲 安神剂、和解剂、理气剂

正保医学教育网  
www.med66.com

**气滞胃痛颗粒（片）**

**【药物组成】**柴胡、香附（炙）、白芍、延胡索（炙）、枳壳、炙甘草。

**【功能】**疏肝理气，和胃止痛。

**【主治】**肝郁气滞，胸痞胀满，胃脘疼痛。

**【方义简释】**方中柴胡辛散苦泄，微寒清升，善疏肝解郁，故为君药。



33.医师治疗热入心包、热动肝风证时，常投紫雪散。此因该成药除清热开窍外，又能（B）

- A、平肝安神
- B、止痉安神
- C、潜阳安神
- D、通络安神
- E、养心安神

第06讲 开窍剂、固涩剂

正保医学教育  
www.med66.com

**紫雪散**

**【药物组成】**水牛角浓缩粉、羚羊角、人工麝香、石膏、北寒水石、滑石、玄参、升麻、朱砂、磁石、木香、沉香、丁香、玄明粉、硝石（精制）、甘草。

**【功能】**清热开窍，止痉安神。

**【主治】**热入心包、热动肝风证，症见高热烦躁、神昏谵语、惊风抽搐、斑疹吐衄、尿赤便秘。



33.医师治疗热入心包、热动肝风证时，常投紫雪散。此因该成药除清热开窍外，又能（B）

- A.平肝安神

批注 [w用1]: 缺少 34-36 题

- B.止痉安神
- C.潜阳安神
- D.通络安神
- E.养心安神

34.某女，43岁。患慢性盆腔炎3年，症见带下量多，色黄质稠，臭秽，小腹疼痛。腰骶酸痛，神疲乏力，宜选用的成药是（A）

- A.妇科千金片
- B.白带丸
- C.花红颗粒
- D.千金止带丸
- E.妇炎平胶囊

35.某女，30岁。患瘰疬2年，症见皮下结块，不热不痛。医师处以内消瘰疬丸，此成药的功能是（C）

- A.活血，通络，定痛
- B.清热，活血，化瘀
- C.化痰，软坚，散结
- D.祛腐，散结，生肌
- E.收湿，消肿，止痛

36.郁金除活血止痛，行气解郁外，又能（A）

- A.凉血清心
- B.清热解毒
- C.消积止痛
- D.接骨疗伤
- E.消肿排脓

37.理中丸是临床常用的中成药，其处方的君药是（A）

- A、党参
- B、炮姜
- C、饴糖
- D、土白术
- E、炙甘草

第04讲 温里剂、祛痰剂、止咳平喘剂

正保医学教育  
www.med66.com

### 理中丸（党参理中丸）

**【药物组成】** 炮姜、党参、土白术、炙甘草。

**【功能】** 温中散寒，健胃。

**【主治】** 脾胃虚寒，呕吐泄泻，胸满腹痛，消化不良。

**【方义简释】** 方中炮姜苦辛温散，微涩兼收，入脾、胃经，既善温中祛寒以治本，又能止泻、止痛以治标，故为君药。



38. 某男，60岁。患慢性肠炎数年，症见腹痛绵绵，大便清稀或有黏液及黏液血便、食少腹胀、腰酸乏力、形寒肢冷、舌淡苔白、脉虚。宜选用的成药是（C）

- A、启脾丸
- B、右归丸
- C、固本益肠片
- D、四神丸
- E、龟鹿二仙膏

第06讲 开窍剂、固涩剂

正保医学网  
www.med66.com

**固本益肠片**

**【药物组成】**党参、黄芪、补骨脂、炒白术、麸炒山药、炮姜、酒当归、炒白芍、醋延胡索、煨木香、地榆炭、煅赤石脂、儿茶、炙甘草。

**【功能】**健脾温肾，涩肠止泻。

**【主治】**脾肾阳虚所致的泄泻，症见腹痛绵绵、大便清稀或有黏液及黏液血便、食少腹胀、腰酸乏力、形寒肢冷、舌淡苔白、脉虚；慢性肠炎见上述证候者。



39. 关于补虚药使用原则的说法，错误的是（B）

- A、无虚证者不宜用补虚药
- B、湿盛中满者宜用补气药
- C、湿阻中焦者慎用补血药
- D、脾虚便溏者慎用补阴药
- E、阴虚火旺者忌用补阳药

40. 枳壳苦泄辛散，微寒不烈，其功效是（C）

- A、行滞消胀
- B、化痰散结
- C、疏肝破气
- D、燥湿化痰
- E、降气止呕

## 枳壳

【功效】理气宽中，行滞消胀。

【主治病证】

- (1) 脾胃气滞，脘腹胀满。
- (2) 气滞胸闷。



## 二、配伍选择题

[41~43]

- A 大黄蛰虫丸
- B 七制香附丸
- C 少腹逐瘀丸
- D 坤宝丸
- E 八珍益母丸

41. 某男，50岁，症见腹部肿块、肌肤甲错、面色黯黑、潮热羸瘦，宜选用的成药是（A）
42. 某女，39岁，症见经期错后，经行少腹冷痛，经血紫黯，有血块，宜选用的成药是（C）
43. 某女，45岁，症见烘热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽干、四肢痠楚，宜选用的成药是（D）

[44~46]

- A 黄柏
- B 苦参
- C 秦皮
- D 龙胆
- E 天花粉

44. 既患湿热淋痛，又患疥癣瘙痒宜选用的药是（B）
45. 既患燥咳痰黏，又患跌打肿痛，宜选用的药是（E）
46. 既患湿热带下，又患骨蒸潮热，宜选用的药是（A）

47~48

- A 化痰止咳
- B 消肿生肌
- C 宣肺平喘
- D 下乳消

E 引血下行

47.虎杖味苦性微寒，除活血祛瘀外，还能（A）

48.王不留行味苦性平，除活血通经外，还能（D）

[49~50]

A 凉血、生津

B 凉血、解暑

C 清肺、化痰

D 祛痰、利咽

E 活血、利咽

49.青蒿除退虚热外，还能（B）

50.地骨皮除退虚热外，还能（A）

[51~53]

A 补骨脂

B 淫羊藿

C 绞股蓝

D 肉苁蓉

E.益智仁

51.某男，48岁，患肾虚阳痿与肠燥便秘。宜选用的药是（D）

52.某女，53岁，患肾虚作喘与尿频泄泻，宜选用的药是（A）

53.某女，38岁患肾虚不孕与风寒湿痹，宜选用的药是（B）

[54~55]

A.

B.

C.

D.

54.小儿咽扁颗粒的功能是（）

55.玄麦甘桔含片的功能是（）

[56~58]

A.止痛

B.涩肠

C.固脱

止带

E 燥湿

56. 五倍子除敛肺外还能 (B)

57. 山茱萸除收敛外还能 (C)

58. 诃子除敛肺外还能 (B)

[59~60]

A. 养阴润燥利咽

B. 宣肺止咳祛痰

C. 解表化痰止咳

D. 疏风清热宣肺

E. 解毒泻火利咽

59. 小儿热速清口服液除清热外, 又能 (E)

60. 小儿咳喘口服液除清热平喘外, 又能 (B)

【61-63】

A. 解表散寒, 宣肺止咳

B. 健脾祛湿, 化痰息风

C. 宣肺散寒, 止咳祛痰

D. 清肺化痰, 润肺止咳

E. 燥湿化痰, 理气和胃

61. 半夏天麻丸的功能是 (B)

62. 杏苏止咳颗粒的功能是 (C)

63. 二陈丸的功能是 (E)

第04讲 温里剂、祛痰剂、止咳平喘剂

正保医学教育网  
www.med66.com

### 三、化痰息风剂

#### 半夏天麻丸

【药物组成】法半夏、天麻、人参、炙黄芪、炒白术、苍术(米泔炙)、陈皮、茯苓、泽泻、六神曲(麸炒)、炒麦芽、黄柏。

【功能】健脾祛湿, 化痰息风。

【主治】脾虚湿盛、痰浊内阻所致的眩晕、头痛、如蒙如裹、胸脘满闷。



### 杏苏止咳颗粒（糖浆、口服液）

【药物组成】苦杏仁、前胡、紫苏叶、桔梗、陈皮、甘草。

【功能】宣肺散寒，止咳祛痰。

【主治】风寒感冒咳嗽、气逆。

【方义简释】方中苦杏仁苦降微温，以苦泄肃降为主，兼宣发肺气而止咳平喘；紫苏叶辛温发散，善解表散寒、化痰止咳。两药合用，善宣肺散寒、止咳祛痰，故为君药。

### 二陈丸

【药物组成】半夏（制）、陈皮、茯苓、甘草。

【功能】燥湿化痰，理气和胃。

【主治】痰湿停滞导致的咳嗽痰多、胸脘胀闷、恶心呕吐。

【方义简释】方中制半夏辛散温燥，善温化燥散中焦寒湿痰饮。寒湿去则脾胃升降调顺，津液四布，痰无由生，肺复宣肃。如此则咳嗽痰多、恶心呕吐可愈。故为君药。

#### 【64-65】

- A. 强筋骨，祛风湿，通经络
- B. 活血通络，散风止痛
- C. 滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨
- D. 清热祛湿，活血通络定痛
- E. 壮腰健肾，祛风活络

64、颈复康颗粒的功能是（B）

65、仙灵骨葆胶囊的功能是（C）

### 三、活血通痹剂

#### 颈复康颗粒

【药物组成】羌活、川芎、葛根、秦艽、威灵仙、苍术、丹参、白芍、地龙（酒炙）、红花、乳香（制）、黄芪、党参、地黄、石决明、花蕊石（煨）、黄柏、王不留行（炒）、桃仁（去皮）、没药（制）、土鳖虫（酒炙）。

【功能】活血通络，散风止痛。

【主治】风湿瘀阻所致的颈椎病，症见头晕、颈项肩背酸痛、手臂麻木。



#### 仙灵骨葆胶囊

【药物组成】淫羊藿、续断、补骨脂、丹参、知母、地黄。

【功能】滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨。

【主治】肝肾不足，瘀血阻络所致的骨质疏松症，症见腰脊疼痛、足膝酸软、乏力。



#### 【66-68】

- A. 解表散寒，祛风胜湿
  - B. 疏风散寒，解表清热
  - C. 疏风解表，清热解毒
  - D. 解肌发表，调和营卫
  - E. 疏风清热，宣肺止咳
- 66、银翘解毒丸的功能是（C）
- 67、感冒清热颗粒的功能是（B）
- 68、荆防颗粒的功能是（A）

## 二、辛凉解表剂

### 银翘解毒丸（颗粒、片、胶囊）

【药物组成】金银花、连翘、薄荷、荆芥、淡豆豉、牛蒡子（炒）、淡竹叶、桔梗、甘草。

【功能】疏风解表，**清热解毒**。

【主治】风热感冒，症见发热、头痛、咳嗽、口干、**咽喉疼痛**。



### 感冒清热颗粒（口服液）

【药物组成】荆芥穗、防风、紫苏叶、白芷、柴胡、薄荷、葛根、芦根、苦地丁、桔梗、苦杏仁。

【功能】疏风散寒，**解表清热**。

【主治】**风寒感冒**，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽，咽干。



### 荆防颗粒（合剂）

【药物组成】荆芥、防风、羌活、独活、川芎、柴胡、前胡、桔梗、茯苓、枳壳、甘草。

【功能】解表散寒，**祛风胜湿**。

【主治】外感风寒挟湿所致的感冒，症见头身疼痛、恶寒无汗、鼻塞流涕、咳嗽。



【69-71】

- A. 党参
- B. 西洋参
- C. 山药
- D. 细辛
- E. 瓜蒌

68. 某男，56岁。咳喘数年，证属肺肾两虚。宜选用的药物是（C）

69. 某女，35岁。咳嗽痰血，证属阴虚火旺。宜选用的药物是（B）

70. 某女，40岁。咳嗽痰稠难出，证属肺热。宜选用的药物是（E）

第01讲 补虚药（一） 正保医学教育 www.med66.com

### 山药

【功效】益气养阴，补脾肺肾，固精止带。

【主治病证】

- （1）脾虚气弱之食少便溏或泄泻。
- （2）肺虚或肺肾两虚的喘咳。
- （3）肾阴虚证，消渴证。
- （4）肾虚遗精、尿频、带下。



第01讲 补虚药（一） 正保医学教育 www.med66.com

### 西洋参

【功效】补气养阴，清火生津。

【主治病证】

- （1）阴虚火旺之咳嗽痰血。
- （2）热病气阴两伤之烦倦。
- （3）津液不足之口干舌燥，内热消渴。

三阴 液体  
阴 → 2016  
西洋参 北沙参 南沙参




### 瓜蒌 孤闻寡陋

**【功效】**清肺润燥化痰，利气宽胸，消肿散结，润肠通便。

**【主治病证】**

- (1) 肺热咳嗽、痰稠不易咳出。
- (2) 胸痹，结胸。
- (3) 乳痈肿痛，肺痈，肠痈。
- (4) 肠燥便秘。



[72~73]

- A. 滋阴清热，解毒消肿
- B. 消肿利咽，化腐止痛
- C. 解毒化腐，敛疮生肌
- D. 清热解毒，消肿止痛
- E. 清热泻火，凉血解毒

72. 冰硼散的功能是 (D)

73. 口炎清颗粒的功能是 (A)



### 第三节 治咽肿声哑剂

#### 一、清解利咽剂

##### 冰硼散

**【药物组成】**冰片、硼砂(煅)、朱砂、玄明粉。

**【功能】**清热解毒，消肿止痛。

**【主治】**热毒蕴结所致的咽喉疼痛、牙龈肿痛、舌生疮。



### 口炎清颗粒

【药物组成】天冬、麦冬、玄参、山银花、甘草。

【功能】滋阴清热，解毒消肿。

【主治】阴虚火旺所致的口腔炎症。



[74~76]

- A. 木瓜
- B. 独活
- C. 穿山龙
- D. 蕲蛇
- E. 稀莶草

74. 某男，42岁。患风寒湿痹，腰膝酸痛，近日又见少阴头痛。宜选用的药是（B）

75. 某男62岁。患风湿痹痛，筋脉拘挛，近日又见口眼喎斜。宜选用的药是（D）

76. 某女，35岁。患风湿痹痛，筋脉拘挛，近日又见消化不良。宜选用的药是（A）

### 独活

【功效】祛风湿，止痛，解表。

【主治病证】

- (1) 风寒湿痹，腰膝酸痛。
- (2) 表证夹湿。
- (3) 少阴头痛，皮肤湿痒。



第01讲 祛风湿药

正保医学教育网  
www.med66.com

### 蕲蛇

**【功效】祛风通络，定惊止痉。**

**【主治病证】**

- (1) 风湿痹痛，筋脉拘挛。
- (2) 中风半身不遂，口眼喎斜，肢体麻木。
- (3) 破伤风，急惊风，慢惊风。
- (4) 麻风，顽癣，皮肤瘙痒。



第01讲 祛风湿药

正保医学教育网  
www.med66.com

### 木瓜

**【功效】舒筋活络，化湿和中，生津开胃。**

**【主治病证】**

- (1) 风湿痹痛，筋脉拘挛，脚气肿痛。
- (2) 湿浊中阻所致吐泻转筋。
- (3) 消化不良证。



[77~78]

- A. 芩连片
- B. 黛蛤散
- C. 清胃黄连丸
- D. 新雪颗粒
- E. 一清颗粒

77. 某男，58岁。平日喜饮酒食辛辣。近日身热烦躁、目赤口疮、牙龈肿痛、大便秘结、痔血。宜选用的成药是（E）

78. 某女25岁。素体强壮。六月中突患上呼吸道感染，症见高热、烦躁。医师诊断为外感热病、热毒壅盛证。宜选用的成药是（D）

第03讲 清热剂

正保医学教育网  
www.med66.com

### 一清颗粒（胶囊）

**【药物组成】** 大黄、黄芩、黄连。

**【功能】** 清热泻火解毒，化瘀凉血止血。

**【主治】** 火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、咽喉及牙龈肿痛、大便秘结、吐血、咯血、衄血、痔血；咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述证候者。



第03讲 清热剂

正保医学教育网  
www.med66.com

### 新雪颗粒

**【药物组成】** 南寒水石、滑石、石膏、人工牛黄、栀子、竹心、广升麻、穿心莲、珍珠层粉、磁石、沉香、芒硝、硝石、冰片。

**【功能】** 清热解毒。

**【主治】** 外感热病，热毒壅盛证，症见高热、烦躁；扁桃体炎、上呼吸道感染、气管炎、感冒见上述证候者。



[79~81]

- A. 麦味地黄丸
- B. 人参归脾丸
- C. 参苓白术散
- D. 香砂六君丸
- E. 七宝美髯丸

79. 某男，45岁，肝肾不足症见须发早白，遗精早泄，头眩耳鸣，腰痠背痛。宜选用的成药是（E）

80. 某女，52岁，心脾两虚，气血不足，症见心悸怔忡，失眠健忘，食少倦怠，面色萎黄。宜选用的成药是（B）

81. 某女，70岁。脾胃虚弱，症见食少便糖，气短咳嗽，肢倦乏力，宜选用的成药是（C）

## 八、补精养血剂

### 七宝美髯丸（颗粒、口服液）

【药物组成】制何首乌、枸杞子（酒蒸）、菟丝子（炒）、补骨脂（黑芝麻炒）、当归、牛膝（酒蒸）、茯苓。

【功能】滋补肝肾。

【主治】肝肾不足所致的须发早白、遗精早泄、头眩耳鸣、腰痠背痛。



### 人参归脾丸

【药物组成】人参、炙黄芪、当归、龙眼肉、白术（麸炒）、茯苓、远志（去心、甘草炙）、酸枣仁（炒）、木香、炙甘草。

【功能】益气补血，健脾宁心。

【主治】心脾两虚、气血不足所致的心悸、怔忡、失眠健忘、食少体倦、面色萎黄，以及脾不统血所致的便血、崩漏、带下。



### 参苓白术散（水丸、颗粒）

【药物组成】人参、白术（炒）、茯苓、山药、莲子、白扁豆（炒）、薏苡仁（炒）、砂仁、桔梗、甘草。

【功能】补脾胃，益肺气。

【主治】脾胃虚弱，食少便溏，气短咳嗽，肢倦乏力。



[82~83]

- A.清心除烦
- B.渗湿止泻
- C.凉血止血
- D.通经下乳
- E.清解暑热

82.车前子除利水通淋，清肝明目外又能（B）

83 石韦除利尿通淋，清肺止咳外，又能（C）

第01讲 利水渗湿药

正保医学教育网  
www.med66.com

### 车前子

**【功效】**利水通淋，渗湿止泻，明目，清肺化痰。

**【主治病证】**

- (1) 湿热淋证，小便不利，水肿兼热。
- (2) 暑湿水泻。
- (3) 肝热目赤肿痛，肝肾亏虚之目暗不明（配补肝肾药）
- (4) 肺热咳嗽痰多。



第01讲 利水渗湿药

正保医学教育网  
www.med66.com

### 石韦

**【功效】**利尿通淋，凉血止血，清肺止咳。

**【主治病证】**

- (1) 血淋，热淋，石淋。
- (2) 血热崩漏、尿血、吐血、衄血。
- (3) 肺热咳喘。

石 → 石  
韦 → 清



[84~86]

- A.龟甲
- B.南沙参
- C.天冬
- D.阿胶
- E.麦冬

84 某女，58岁，既患心烦失眠，又患内热消渴，宜选用的药是（E）

85 某男，62岁，既患腰膝萎弱，又患头晕目眩，宜选用的药是（A）

86.某女，38岁，既患血虚眩晕，又患阴虚燥咳，宜选用的药是（D）

第02讲 补虚药（二）


正保医学教育网  
www.med66.com

### 麦冬

**【功效】**润肺养阴，益胃生津，清心除烦，润肠通便。

**【主治病证】**

- （1）肺热燥咳痰黏，阴虚劳嗽咯血。
- （2）津伤口渴，内热消渴。
- （3）心阴虚、心火旺的心烦失眠。
- （4）肠燥便秘。



第02讲 补虚药（二）


正保医学教育网  
www.med66.com

### 龟甲

**【功效】**滋阴潜阳，益肾健骨，养血补心，凉血止血。

**【主治病证】**

- （1）阴虚阳亢之头晕目眩，热病伤阴之虚风内动。
- （2）阴虚发热。
- （3）肾虚腰膝痿弱、筋骨不健、小儿囟门不合。
- （4）心血不足之心悸、失眠、健忘。
- （5）血热崩漏、月经过多。



### 阿胶

【功效】补血止血，滋阴润燥。

【主治病证】

- (1) 血虚眩晕、心悸。
- (2) 吐血，衄血，便血，崩漏，妊娠胎漏。
- (3) 阴虚燥咳或虚劳喘咳。
- (4) 阴虚心烦、失眠。



[87~89]

- A. 强力枇杷露
- B. 急支糖浆
- C. 桂龙咳喘宁胶囊
- D. 苏子降气丸
- E. 养阴清肺膏

87. 某女，45岁，咳嗽月余，症见咽喉干痛，干咳少痰，时而痰中带血，宜选用的成药是（E）

88. 某男，60岁，患慢性支气管炎数年，近日偶感风寒，症见咳嗽气喘，痰涎壅盛，宜选用的成药是（C）

89. 某男，30岁，咳嗽数日，症见发热，恶寒胸膈满闷，咳嗽咽痛，宜选用的成药是（B）

### 三、润肺止咳剂

养阴清肺膏（糖浆、口服液、丸）

【药物组成】地黄、玄参、麦冬、白芍、牡丹皮、川贝母、薄荷、甘草。

【功能】养阴润燥，清肺利咽。

【主治】阴虚燥咳，咽喉干痛，干咳少痰，或痰中带血。



### 桂龙咳喘宁胶囊

【药物组成】桂枝、龙骨、白芍、炒苦杏仁、瓜蒌皮、法半夏、牡蛎、生姜、大枣、黄连、炙甘草。

【功能】止咳化痰，降气平喘。

【主治】外感风寒，痰湿内阻引起的咳嗽、气喘、痰盛；急、慢性支气管炎见上述证候者。



### 急支糖浆

【药物组成】鱼腥草、金荞麦、四季青、麻黄、前胡、紫菀、枳壳、甘草。

【功能】清热化痰，宣肺止咳。

【主治】外感风热所致的咳嗽，症见发热、恶寒、胸膈满闷、咳嗽咽痛；急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作见上述证候者。



[90~91]

- A. 清热安胎
- B. 祛瘀，通经
- C. 解毒，截疟
- D. 祛痰止咳
- E. 清肝泻火

90. 茜草性寒，除凉血止血外又能（B）

91. 槐花性微寒，除凉血止血外，又能（E）

### 茜草

【功效】凉血，祛瘀，止血，通经。

【主治病证】

- (1) 吐血，衄血，崩漏，尿血，便血等。
- (2) 经闭，痛经，跌打肿痛，痹证关节痛。



### 槐花

【功效】凉血止血，清肝泻火。

【主治病证】

- (1) 血热妄行所致的各种出血证，尤宜便血、痔疮出血。
- (2) 肝火上炎之头痛目赤。



[92~94]

AA 活血化瘀，化痰通络

B 益气养血，通脉止痛

C 活血化瘀，行气止痛

D.益气养阴，活血通络

E.益气活血，通络止痛

92.通心络胶囊的功能是 (E)

93.参松养心胶囊除清心安神外，又能 (D)

94.心可舒胶囊的功能是 (C)

### 通心络胶囊

【药物组成】人参、水蛭、土鳖虫、赤芍、乳香（制）、降香、全蝎、蜈蚣、檀香、冰片、蝉蜕、酸枣仁（炒）。

【功能】益气活血，通络止痛。

【主治】心气虚乏、血瘀络阻证所致的心悸、心绞痛，症见胸部憋闷、刺痛、绞痛、固定不移、心悸自汗、质紫黯或有瘀斑、脉细涩或结代。亦用于气虚血瘀络阻型症见半身不遂或偏身麻木、口舌喎斜、言语不利。



### 参松养心胶囊

【药物组成】人参、麦冬、南五味子、山茱萸、酸枣仁（炒）、桑寄生、丹参、赤芍、土鳖虫、甘松、黄连、龙骨。

【功能】益气养阴，活血通络，清心安神。

【主治】治疗冠心病室性早搏属气阴两虚，心络瘀阻证，症见心悸不安、气短乏力、动则加剧、胸部闷痛、失眠多梦、盗汗、神倦、懒言。



### 心可舒胶囊（片）

【药物组成】丹参、葛根、三七、山楂、木香。

【功能】活血化痰，行气止痛。

【主治】气滞血瘀引起的胸闷、心悸、头晕、头痛、颈项疼痛；冠心病心绞痛、高血脂、高血压、心律失常见上述证候者。



[95~96]

- A. 肠热津亏所致的便秘
  - B. 气虚肠燥所致的便秘
  - C. 水停气滞所致的水肿，便秘
  - D. 肠胃实热积滞所致的便秘
  - E. 肝胆火旺所致的便秘
95. 麻仁胶囊的主治病证是 (A)
96. 当归龙荟丸的主治病证是 (E)

第02讲 祛暑剂、表里双解剂、泻下剂

正保医学教育网  
www.med66.com

## 二、润下剂

### 麻仁胶囊 (软胶囊、丸)

**【药物组成】** 火麻仁、大黄、苦杏仁、炒白芍、枳实 (炒)、姜厚朴。

**【功能】** 润肠通便。

**【主治】** 肠热津亏所致的便秘，症见大便干结难下、腹胀满不舒；习惯性便秘见上述证候者。



第02讲 祛暑剂、表里双解剂、泻下剂

正保医学教育网  
www.med66.com

## 当归龙荟丸

**【药物组成】** 龙胆 (酒炙)、酒大黄、芦荟、酒黄连、酒黄芩、盐黄柏、栀子、青黛、酒当归、木香、人工麝香。

**【功能】** 泻火通便。

**【主治】** 肝胆火旺所致的心烦不宁、头晕目眩、耳鸣耳聋、胁肋疼痛、腕腹胀痛、大便秘结。



[97~98]

- A. 疏散风热
- B. 通淋
- C. 通络
- D. 利咽
- E. 排脓消痛

97.金银花与连翘除均能清热解毒外，又均能（A）

98.鱼腥草与马齿苋除均能清热解毒外，又均能（B）

第02讲 清热燥湿药、清热凉血药、清热解毒药

正保医学教育网  
www.med66.com

### 第四节 清热解毒药

#### 金银花

【功效】清热解毒，疏散风热。

【主治病证】

- (1) 外感热病，风热表证。
- (2) 痈疮疔肿，肠痈，肺痈，乳痈。
- (3) 热毒泻痢。



第02讲 清热燥湿药、清热凉血药、清热解毒药


正保医学教育网  
www.med66.com

#### 连翘

【功效】清热解毒，疏散风热，消肿散结，利尿。

【主治病证】

- (1) 外感热病，风热表证。
- (2) 痈肿疮毒，乳痈，肺痈，**瘰疬痰核**。
- (3) 热淋涩痛。



### 鱼腥草

【功效】清热解毒，排脓消痈，利尿通淋。

【主治病证】

- (1) 肺痈咳吐脓血，肺热咳嗽痰稠。
- (2) 热毒疮疡，湿热泻痢。
- (3) 热淋涩痛。



### 山豆根

【功效】清热解毒，消肿利咽。

### 马齿苋

【功效】清热解毒，凉血止血，通淋。

### 大血藤

【功效】清热解毒，活血止痛，祛风通络。



[99~100]

- A.开郁醒脾
- B.健脾消食
- C.通阳散结
- D.活血止痛
- E.调经止痛

99.香附性平，除疏肝理气外，又能（E）

100.薤白性温，除行气导滞外，又能（C）

第01讲 理气药

正保医学教育网  
www.med66.com

### 香附

**【功效】**疏肝理气，调经止痛。

**【主治病证】**

- (1) 肝气郁滞之胸胁、脘腹胀痛，疝气痛。
- (2) 肝郁月经不调、痛经、乳房胀痛。
- (3) 脾胃气滞，脘腹胀痛。



第01讲 理气药

正保医学教育网  
www.med66.com

### 薤白

**【功效】**通阳散结，行气导滞。

**【主治病证】**

- (1) 痰浊闭阻胸阳之胸痹证。
- (2) 胃肠气滞，泻痢里急后重。



### 三、综合分析选择题

[101~104]

某男，56岁。1年前被确诊为肾结石、慢性肾炎前列腺增生症。刻下血尿1天伴腰腹疼痛、排尿不畅。经碎石治疗后，为巩固疗效，又请中医治因工作繁忙无暇煎药，要求服用中成药。医师遂处以排石颗粒，以善其后。

101. 依据排石颗粒的使用说明书，药师特别指出应慎用排石颗粒的病状是 (A)

- A. 结石嵌顿时间长
- B. 排尿不畅
- C. 淋漓涩痛
- D. 单肾结石
- E. 结石直径 $\leq 1.5\text{cm}$

102. 3个月后，患者又请中医诊治。诉云连服排石颗粒月余复查肾结石已基本消除。问诊得知，近日尿中蛋白增加、少量血尿并伴有神疲乏力，腰膝酸软，面目四肢浮肿，头晕耳鸣

等。证属气阴两虚、脾肾不足、水湿内停所致的体虚浮肿，宜选用的成药是（D）

- A. 萆薢分清丸
- B. 茵陈五苓丸
- C. 肾炎四味片
- D. 肾炎康复片
- E. 茵栀黄口服液

第10讲 治风剂、祛湿剂、调经剂

正保医学教育网  
www.med66.com

### 肾炎康复片

**【药物组成】**人参、西洋参、山药、黑豆、地黄、杜仲（炒）、土茯苓、白花蛇舌草、泽泻、白茅根、丹参、益母草、桔梗。

**【功能】**益气养阴，健脾补肾，清解余毒。

**【主治】**气阴两虚，脾肾不足，水湿内停所致的体虚浮肿、症见神疲乏力、腰膝酸软、面目四肢浮肿、头晕耳鸣；慢性肾炎蛋白尿、血尿见上述证候者。



103.1 年后患者再请中医诊治。诉云服用上药 2 月血尿已止尿蛋白也减轻余症均得以缓解唯时有腰膝酸软、足踝肿；之后，遂停药；近日因老朋友聚会小酌几杯，又见尿频、尿急、尿痛、尿线细，并伴小腹拘急疼痛。证属肾气不足、湿热瘀阻，宜选用的成药是（C）

- A. 三金片
- B. 癃清片
- C. 癃闭舒胶囊
- D. 五苓散
- E. 八正合剂

第10讲 治风剂、祛湿剂、调经剂

正保医学教育网  
www.med66.com

### 癃闭舒胶囊

**【药物组成】**补骨脂、益母草、金钱草、海金沙、琥珀、山慈菇。

**【功能】**益肾活血，清热通淋。


**【主治】**肾气不足、湿热瘀阻所致的癃闭，症见腰膝酸软、尿频、尿急、尿痛、尿线细，伴小腹拘急疼痛；前列腺增生症见上述证候者。



104.1 月后，患者再次就诊。诉云：连服上述成药约 4 周刻下尿频、尿急、尿痛尿线细及小

腹拘急疼痛等均已缓解，唯见腰膝酸重、足踝浮肿、小便不利医师诊其病证为肾阳不足、水湿内停所致的肾虚水肿宜选用的成药是（A）

- A. 济生肾气丸
- B. 青娥丸
- C. 薯蓣丸
- D. 五苓散
- E. 杞菊地黄丸



[105~107]

某男，60岁，5年前被确诊为支气管哮喘，多在夜间发作。发作时顿感胸部胀闷呼吸用难（呼气延长）并作有哮鸣音，干咳和紫绀。为减轻气喘，常被迫坐起经西医治疗病情缓解为进一步缓解病情遂请中医诊治。因煎药不便希望服用中成药。

105.刻下为支气管哮喘缓解期，证见咳嗽、痰多、喘息气促、动则喘剧并伴倦怠乏力、少气懒言，舌红苔薄白腻，脉沉而尺弱。证属脾虚痰盛，肾气不固，宜选用的成药是（C）

- A. 七味都气丸
- B. 蛤蚧定喘丸
- C. 固本咳喘片
- D. 麦味地黄丸
- E. 人参保肺丸

### 固本咳喘片

【药物组成】党参、白术（麸炒）、茯苓、盐补骨脂、麦冬、醋五味子、炙甘草。

【功能】益气固表，健脾补肾。

【主治】脾虚痰盛、肾气不固所致的咳嗽、痰多、气短、动则喘剧；慢性支气管炎、肺气肿、支气管哮喘见上述证候者。

106. 上药服用 7 天病情稳定症状又有所缓解。据此医师嘱其继续服用该成药 1 月后，患者复来就诊。诉云因前日嗜食辛辣与感受风寒病情突然加重当下气粗痰涌预鸣如吼、咳呛阵作、痰黄稠厚兼大便秘结、紫绀。病属支气管哮喘发作期痰瘀伏肺证，宜选用的成药是（B）

- A. 橘红丸
- B. 蠲哮片
- C. 川贝止咳露
- D. 小青龙糖浆
- E. 蜜炼川贝枇杷膏

### 蠲哮片

【药物组成】葶苈子、黄荆子、青皮、陈皮、大黄、槟榔、生姜。

【功能】泻肺除壅，涤痰祛瘀，利气平喘。

【主治】支气管哮喘急性发作期痰瘀伏肺证，症见气粗痰涌、痰鸣如吼、咳呛阵作、痰黄稠厚。

107. 7 日后患者再来诊。诉云药后虽由黄稠转为灰白稀黏大便由秘结转为通畅，但仍咳嗽痰多气逆喘促。证属痰浊阻肺，宜选用的成药是（B）

- A. 清肺抑火丸
- B. 降气定喘丸
- C. 礞石滚痰丸
- D. 止嗽定喘口服液

E.通宣理肺丸

第04讲 温里剂、祛痰剂、止咳平喘剂

正保医学教育网  
www.med66.com

### 六、化痰平喘剂

#### 降气定喘丸

**【药物组成】**麻黄、葶苈子、桑白皮、紫苏子、白芥子、陈皮。

**【功能】**降气定喘，祛痰止咳。

**【主治】**痰浊阻肺所致的咳嗽痰多，气逆喘促；慢性支气管炎、支气管哮喘见上述证候者。



[108~110]

某女，78岁，患高血压病10年因感冒发热1天而就诊于中医。刻下症见发热、微恶风寒、咳嗽、头痛眩晕、目赤翳障、咽喉肿痛、便秘，舌红苔薄黄，脉浮数。医师诊断为风热感冒、肝阳上亢兼有肠热，遂决定以桑叶配菊花为基础道药组方。

108.医师以桑叶配菊花作为组方的基础，是因此二药的共同功效是（D）

- A.疏散风热，清热解毒
- B.疏散风热，清肺润燥
- C.清热解毒，平肝明目
- D.疏散风热，平肝明目
- E.清热解毒，清肺润燥

第05讲 辛凉解表药（一）

正保医学教育网  
www.med66.com

### 桑叶

**【功效】**疏散风热，清肺润燥，平肝明目，凉血止血。

**【主治病证】**

- （1）风热感冒或温病初起之咳嗽头痛。
- （2）肺热燥咳。
- （3）肝阳眩晕，目赤肿痛，视物昏花。
- （4）血热吐血。



第03讲 辛凉解表药（一）

正保医学教育网  
www.med66.com

### 菊花

**【功效】**疏散风热，平肝明目，清热解毒。

**【主治病证】**

- (1) 风热感冒，温病初起。
- (2) 风热或肝火上攻所致的目赤肿痛。
- (3) 肝阴虚的眼目昏花。
- (4) 风热头痛，肝阳头痛、眩晕。
- (5) 热毒疮肿。



109. 根据患者咳嗽咽喉肿痛，便秘等症状。最宜医师选配的药是（B）

- A 葛根
- B 牛蒡子
- C 板蓝根
- D 升麻
- E 蔓荆子

第03讲 辛凉解表药（一）

正保医学教育网  
www.med66.com

### 牛蒡子

**【功效】**疏散风热，宣肺利咽，解毒透疹，消肿疗疮。

**【主治病证】**

- (1) 风热感冒，温病初起。
- (2) 风热或肺热咳嗽、咯痰不畅，咽喉肿痛。
- (3) 麻疹不透，风热疹痒。
- (4) 热毒疮肿，**痄腮**。



110. 根据患者又兼目赤翳障之症状，最宜医师选配的药是（C）

- A 浮萍
- B 薄荷
- C 蝉蜕
- D 柴胡
- E 淡豆豉

第09讲 平凉解毒药（一）

正保医学教育网  
www.med66.com

### 蝉蜕

**【功效】** 疏散风热，透疹止痒，明目退翳，息风止痉。

**【主治病证】**

- (1) 风热感冒，温病初起，音哑咽痛。
- (2) 麻疹不透，风疹瘙痒。
- (3) 风热或肝热目赤翳障。
- (4) 小儿惊哭夜啼，破伤风。




#### 四、多项选择题

111. 牡蛎味咸，性微寒，功效为（ABCDE）

- A. 平肝潜阳
- B. 制酸止痛
- C. 收敛固涩
- D. 镇惊安神
- E. 软坚散结

第11讲 平肝息风药

正保医学教育网  
www.med66.com

### 牡蛎

**【功效】** 平肝潜阳，镇惊安神，软坚散结，收敛固涩，制酸止痛。

**【主治病证】**

- (1) 阴虚阳亢之头晕目眩，阴虚动风。
- (2) 烦躁不安，心悸失眠。
- (3) 瘰疬痰核，癥瘕积聚。
- (4) 自汗，盗汗，遗精，带下，崩漏。
- (5) 胃痛泛酸。



112. 大黄性味苦性微寒，沉降下行，即入脾胃大肠经，又入心肝血分，依据其性能特点可知其功效为（BCDE）

- A. 软坚润燥
- B. 泻下攻积
- C. 清热泻火
- D. 解毒止血
- E. 活血祛瘀

第01讲 泻下药

正保医学教育网  
www.med66.com

**第一节 攻下药**

**大黄**

**【功效】**  
泻下攻积，清热泻火，解毒止血，活血祛瘀。

**【主治病证】**

(1) 大便秘结，胃肠积滞，湿热泻痢初起。

(2) 火热上攻之目赤、咽喉肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛。



113 某男，30岁，患慢性胃炎数年，症见胃脘灼热痛，痞胀不适，口干口苦，纳少消瘦，手足心热，经服养胃舒胶囊取效，因成药功能有（ACE）

- A 益气养阴
- B 健脾补肾
- C 健脾和胃
- D 疏肝和胃
- E 行气导滞

第06讲 补虚剂

正保医学教育网  
www.med66.com

**养胃舒胶囊（颗粒）**

**【药物组成】**黄精（蒸）、党参、白术（炒）、山药、菟丝子、北沙参、玄参、乌梅、陈皮、山楂、干姜。

**【功能】**益气养阴，健脾和胃，行气导滞。

**【主治】**脾胃气阴两虚所致的胃痛，症见胃脘灼热疼痛、痞胀不适、口干口苦、纳少消瘦、手足心热；慢性胃炎见上述证候者。




114 桃仁是常用的活血药，其药理作用有（ABCDE）

- A. 抗炎
- B 镇痛
- C. 镇咳
- D 抗凝血
- E. 兴奋子宫

115. 生化丸为治疗产后病的常用药，药物组成为（ABCDE）

- A.当归
- B.川芎
- C.桃仁
- D.甘草
- E.干姜炭



116.千柏鼻炎片可用于症见鼻窦炎，流涕黄稠嗅觉迟钝的急慢性鼻炎，急慢性鼻窦炎，其使用注意（CDE）

- A.高空作业者慎用
- B.前列腺肥大者慎用
- C.外感风寒者慎用
- D.高血压，青光眼患者慎用
- E.脾气虚者慎用

117.某女，21岁，因湿注中阻致脾胃不和，症见胃脘疼痛，胸膈满闷、恶心、呕吐，纳呆食少，经服用香砂平胃丸收效，是因此成药的功能有（ABCE）

- A.理气
- B.化湿
- C.和胃
- D.健脾
- E.止痛

批注 [W用2]: 这个答案由“CDE”改为了“ABCE”

第04讲 温里剂、祛痰剂、止咳平喘剂

正保医学教育网  
www.med66.com

**香砂平胃丸（颗粒）**

**【药物组成】** 苍术、厚朴（姜制）、木香、砂仁、陈皮、甘草。

**【功能】** 理气化湿、和胃止痛。

**【主治】** 湿浊中阻、脾胃不和所致的胃脘疼痛、胸膈满闷、恶心呕吐、纳呆食少。



118. 蛇床子味辛苦、苦。性温，有毒，其功效有（ABCD）

- A. 杀虫
- B. 祛风
- C. 燥湿
- D. 壮阳
- E. 攻毒

第01讲 涌吐药、杀虫除湿止痒药、祛毒消肿的疮药

正保医学教育网  
www.med66.com

**蛇床子**

**【功效】** 燥湿祛风，杀虫止痒，温肾壮阳。

**【主治病证】**

- （1）阴部湿痒，湿疹，湿疮，疥癣。
- （2）寒湿带下，湿痹腰痛。
- （3）肾虚阳痿，宫冷不孕。



119. 玄参的功效有（BDE）

- A. 定惊
- B. 清热凉血
- C. 凉血活血
- D. 滋阴降火
- E. 解毒散结

### 玄参

【功效】清热凉血，滋阴降火，解毒散结，润肠。

【主治病证】

- (1) 温病热入营血，温毒发斑。
- (2) 热病伤阴心烦不眠，阴虚火旺骨蒸潮热。
- (3) 咽喉肿痛，痈肿疮毒，瘰疬痰核，阳毒脱疽。
- (4) 阴虚肠燥便秘。



120.某外科医师擅用西黄丸，此成药的主治病症有（ABCDE）

- A.痈疽
- B.疔毒
- C.瘰疬
- D.流注
- E.癌肿

### 西黄丸

【药物组成】牛黄、乳香（醋制）、没药（醋制）、麝香。

【功能】清热解毒，消肿散结。

【主治】热毒壅结所致的痈疽疔毒、瘰疬、流注、癌肿。

