

【传染病学】

伤寒最具特征性的病变部位在哪里最显著

A. 肝、胆囊

B. 回肠末段集合淋巴结与孤立淋巴滤泡

C. 乙状结肠

D. 肠系膜淋巴结

E. 结肠

学员提问：为什么选 B？

答案与解析：本题答案为 B。

伤寒的病理改变主要为全身单核-吞【医学教育网原创】噬细胞系统的炎性增生反应，镜下见以巨噬细胞为主的细胞浸润，吞噬细胞内可见被吞噬的淋巴细胞、红细胞、伤寒杆菌及坏死组织碎屑，称为“伤寒细胞”。若伤寒细胞聚积成团，则称为“伤寒结节”，是本病的特征性病变。主要病变部位在回肠末段肠壁的集合淋巴结和孤立淋巴滤泡。

故本题答案选 B。

【诊断学基础】

风湿性心脏病主动脉瓣关闭不全心脏外形是

A. 靴形

B. 烧瓶状

C. 梨形

D. 普大形

E. 以上都不是

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

风湿性心脏病

(1) 单纯二尖瓣狭窄 X线表现为左心房【医学教育网原创】及右心室增大, 左心耳部凸出, 肺动脉段突出, 主动脉结及左心室变小, 心脏外形呈鸭梨状。

(2) 主动脉瓣关闭不全 左心室明显增大, 升主动脉、主动脉弓普遍扩张, 心脏呈靴形。



此题的正确选项是 A。



【方剂学】

天王补心丹中配伍茯苓意在



A. 宁心



B. 健脾



C. 消痰

D. 渗湿

E. 利水



学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

天王补心丹证因忧思太过, 耗伤阴血, 使心肾【医学教育网原创】两亏, 阴虚血少, 虚火内扰所致, 治宜滋阴清热、养血安神。茯苓甘、淡、平, 归心脾肾经, 可利水渗湿、健脾、宁心, 用于此处配伍主要是养心安神之功。

故本题答案选 A。

【中医基础理论】

津伤化燥多发生的脏腑为



A. 心、肺、胃

B. 肝、脾、肾

C. 肝、肾、大肠



D. 脾、胃、大肠



E. 肺、胃、大肠

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案选 E。

津伤化燥, 又称“内燥”, 是指津液不足, 各组织器官失其濡润而出现干燥枯涩的病理状态。内燥病变可发生于各脏腑组织, 但以肺【医学教育网原创】、胃及大肠为多见。常见肌肤干燥不泽, 起皮脱屑, 甚则皲裂, 口燥咽干, 舌上无津, 大便燥结, 小便短赤等症。如以肺燥为主, 还兼见干咳无痰、甚则咯血; 以胃燥为主时, 可见食少、舌光红无苔; 若系肠燥, 则兼见便秘等症。

故本题答案选 E。

【针灸学】

某女, 53 岁, 右上齿痛半年, 隐隐作痛, 时作时止, 脉沉。针灸治疗在合谷、颊车、下关的基础上, 应加取

- A. 外关、风池
- B. 内庭、二间
- C. 太溪、行间
- D. 风池、侠溪
- E. 风池、太冲

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题选 C。

根据题干症状诊断为牙痛之虚火牙痛。

牙痛的针灸处方:

主穴: 合谷 颊车 下关

配穴: 风火牙痛配外关、风池; 胃火牙痛【医学教育网原创】配内庭、二间; 虚火牙痛配太溪、行间。

故本题答案选 C。

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2018 年第 18 期 (word 版下载)