

【诊断学基础】

腹痛伴血尿多见于

A. 急性细菌性痢疾

B. 尿路结石

C. 肝脓肿

D. 肠结核

E. 中毒性菌痢

学员提问: 为什么选 B

答案及解析: 本题答案为 B

腹痛伴血尿多见于尿路结石。急性细菌性痢疾可见腹痛伴腹泻或急性血便; 肝脓肿可见腹痛伴寒战、高热; 肠结核可见腹痛伴慢性血便; 中毒性菌痢可见腹痛伴休克。

故本题答案选 B。

【针灸学】

足三阴经在内踝上 8 寸以上肢体部的分布规律是

A. 厥阴在前、少阴在中、太阴在后

B. 少阴在前、厥阴在中、太阴在后

C. 厥阴在前、太阴在中、少阴在后

D. 太阴在前、厥阴在中、少阴在后

E. 太阴在前、少阴在中、厥阴在后

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

足三阴经在足内踝上 8 寸以下为厥【医学教育网原创】阴在前、太阴在中、少阴在后，至内踝上 8 寸以上，太阴交出于厥阴之前。所以，足三阴经在内踝上 8 寸以上肢体部的分布规律是：太阴在前、厥阴在中、少阴在后。

故本题答案选 D。



【中西医结合儿科学】

正常小儿前囟关闭的年龄是

A. 6~8 个月

B. 8~10 个月

C. 10~12 个月

D. 12~18 个月

E. 16~24 个月

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

前囟为顶骨和额骨边缘形成的菱【医学教育网原创】形间隙，其大小以对边中点连线长度进行衡量，出生时约 1.0~2.0cm，以后随颅骨发育而增大，6 个月后逐渐骨化而变小，约在 1~1.5 岁时闭合。故正确的选项是 D。

故本题答案选 D。

【中西医结合妇科学】

关于子宫的解剖，下列叙述错误的是

A. 子宫位于骨盆中央，呈倒置梨形

B. 子宫重约 50g

C. 子宫的容积约 5~6ml

D. 宫体与宫颈比例为 2:1

E. 子宫峡部内膜与宫颈内膜相同

学员提问：为什么选 E？

答案及解析: 本题答案为 E。

子宫狭部内膜与宫腔内膜是一致【医学教育网原创】的, 青春期后可有周期性的剥脱出血。宫颈内膜则不同, 无周期性剥脱出血。

故本题答案选 E。

【中西医结合外科学】

致病特点为其肿宣浮, 患部皮色或红或不变, 痛无定处, 走注甚速的是

A. 风

B. 寒

C. 暑

D. 湿

E. 燥

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

风为阳邪, 善行而数变, 故发【医学教育网原创】病迅速, 多为阳证; 风性燥烈, 风性上行, 多侵犯人体上部。致病特点是: 其肿宣浮, 患部皮色或红或不变, 痛无定处, 走注甚速。

故本题答案选 A。