

【药理学】

治疗单纯疱疹病毒的首选药物是

A. 甲硝唑

B. 氟康唑

C. 病毒唑

D. 咪康唑

E. 阿昔洛韦

学员提问：为什么选 E？

答案与解析：本题答案为 E。

阿昔洛韦是治疗单纯【医学教育网原创】疱疹病毒（HSV）感染的首选药。

故本题答案选 E。

【中药学】

既能祛风解表，又能胜湿，止痛，止痉的药物是

A. 荆芥

B. 防风

C. 香薷

D. 紫苏

E. 桂枝

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

防风功效：祛风解表，胜湿止痛，【医学教育网原创】止痉。

故本题答案选 B。

【中医诊断学】

小儿指纹达于气关是

- A. 邪气入络
- B. 邪气入经
- C. 邪入脏腑
- D. 病情凶险
- E. 外感初起

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

指纹仅显于风关者, 是邪气入络, 邪浅而病轻。【医学教育网原创】小儿指纹达于气关者, 是邪气入经, 邪深而病重。指纹达于命关者, 是邪入脏腑, 病情严重。指纹直达指端者, 为透关射甲, 病多凶险, 预后不佳。故最佳的选项是 B。

故本题答案选 B。

【中西医结合内科学】

下列关于自汗、盗汗的说法错误的是

- A. 病位在卫表肌腠
- B. 不受外界环境的影响
- C. 病理性质有虚、实两端
- D. 自汗多阳气虚, 盗汗多阴血虚
- E. 只可单独出现

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

自汗、盗汗作为症状, 既可单独出现, 【医学教育网原创】也常伴见于其他疾病过程中。

故本题答案选 E。

【方剂学】

痛泻要方中配伍防风的主要用意是

A. 升发清阳

B. 祛风解痉

C. 疏风散寒

D. 疏风宽肠

E. 散肝舒脾

学员提问: 为什么选E?

答案及解析: 本题答案为E。

痛泻要方中配伍防风, 具升散之性, 【医学教育网原创】与术、芍相伍, 辛能散肝郁, 香能舒脾气, 且有燥湿以助止泻之功, 又为脾经引经之药, 故兼具佐、使之用。

故本题答案选E。

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2019年第25期 (word版下载)