

【中医内科学】

患者吐血色红，夹有食物残渣，脘腹胀闷，口臭，便秘，大便色黑，舌红，苔黄，脉滑数，治疗宜选用

A. 泻心汤合清胃散

B. 泻心汤合十灰散

C. 玉女煎合左金丸

D. 龙胆泻肝汤合清胃散

E. 清胃散合茜根散

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

【医学教育网原创】吐血之胃热壅盛证

证候主症：脘腹胀闷，嘈杂不适，甚则作痛，吐血色红或紫黯，常夹有食物残渣，口臭，便秘，大便色黑，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清胃泻火，化瘀止血。

代表方：泻心汤合十灰散加减。

故本题答案选 B。

【传染病学】

不属于丙型肝炎传播途径的是

A. 粪-口途径

B. 静脉注射

C. 密切接触

D. 母婴传播

E. 输血或血液制品

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

【医学教育网原创】甲、戊型肝炎主要经粪一口途径传播。乙、丙、丁型肝炎病毒可通过传染源的各种体液排出体外,通过皮肤或黏膜的破损口(显性或隐性)进入易感者的体内而传播。传播途径包括: ①输血及血制品以及使用污染的注射器或针刺器具等传播; ②母婴传播(主要通过分娩时吸入羊水、接触产道血液等传播,也可经哺乳及密切接触传播,或通过胎盘造成宫内感染); ③性接触传播; ④其他,如日常生活密切接触传播。

故本题答案选 A。

### 【中医妇科学】

肝经湿热, 蕴结胞中, 阻滞冲任可导致的妇科疾病是

- A. 月经过少
- B. 癥瘕
- C. 闭经
- D. 月经后期
- E. 痛经

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

【医学教育网原创】湿热蕴结胞中, 或湿热瘀结, 阻滞冲任, 冲任不畅, 发生不孕、盆腔炎、癥瘕等。

故本题答案选 B。

### 【中医外科学】

关于上尿路结石的临床表现下列哪项是不对的

- A. 疼痛
- B. 肉眼血尿
- C. 有时为镜下血尿
- D. 疼痛常向下腹部放射

E. 结石越大, 症状越明显

**学员提问:** 为什么选 E?

**答案及解析:** 本题答案选 E。

【医学教育网原创】上尿路结石, 结石较大或固定不动时可无疼痛, 但常伴有肾积水或感染。故答案选择 E。

故本题答案选 E。

### 【中医儿科学】

肾病综合征分为单纯型肾病和肾炎型肾病, 其中单纯型肾病必备的条件是

A. 血沉明显加快

B. 大量蛋白尿和低蛋白血症

C. 水肿

D. 血胆固醇增高

E. 大量蛋白尿

**学员提问:** 为什么选 B?

**答案及解析:** 本题选 B。

【医学教育网原创】肾病综合征本病分为单纯型肾病和肾炎型肾病。

(1) 单纯型肾病具备四大特征, 即①全身水肿。②大量蛋白尿(尿蛋白定性常在+++以上, 24 小时尿蛋白定量 $\geq 50\text{mg} / \text{kg}$ )。③低白蛋白血症(血浆白蛋白, 儿童 $< 30\text{g} / \text{L}$ , 婴儿 $< 25\text{g} / \text{L}$ )。④高脂血症(血浆胆固醇, 儿童 $\geq 5.7\text{mmol} / \text{L}$ , 婴儿 $\geq 5.2\text{mmol} / \text{L}$ )。其中以大量蛋白尿和低蛋白血症为必备条件。

(2) 肾炎型肾病除单纯型肾病四大特征外, 还具有以下四项中之一项或多项。①明显血尿, 尿中红细胞 $\geq 10$  个 / HP (见于 2 周内 3 次离心尿标本)。②高血压持续或反复出现, 学龄儿童血压 $\geq 130 / 90\text{mmHg}$  ( $17.3 / 12\text{kPa}$ ), 学龄前儿童血压 $\geq 120 / 80\text{mmHg}$  ( $16.0 / 10.7\text{kPa}$ ), 并排除激素所致者。③持续性氮质血症(血尿素氮 $\geq 10.7\text{mmol} / \text{L}$ ), 并排除血容量不足所致者。④血总补体量(DH50)或血 C3 反复降低。

故本题答案选 B。

医学教育网中医执业助理医师: 《答疑周刊》2019 年第 36 期 (word 版下载)

