

【中医内科学】

实喘的治疗原则是

A. 化痰平喘

B. 祛邪利气

C. 降气平喘

D. 降气化痰

E. 以上都不是

学员提问：为什么选 B

答案及解析：本题答案为 B

实喘治肺，以祛邪利气为【医学教育网原创】主，区别寒、热、痰、气的不同，分别采用温化宣肺、清化肃肺、化痰理气的方法。

故正确答案选 B。

【中医妇产科学】

下列哪项不属于妇产科疾病的主要病机

A. 气血失调

B. 脏腑功能失常

C. 邪气阻滞

D. 胞宫、胞脉、胞络受损

E. 冲任督带损伤

学员提问：为什么选 C?

答案及解析：本题答案 C。

妇科疾病【医学教育网原创】的病机主要为: 1. 脏腑功能失常; 2. 气血失调; 3. 冲任督带损伤; 4. 胞宫、胞脉、胞络受损; 5. 肾-天癸-冲任-胞宫轴失调。

故本题答案选 C。

【中医外科学】

阴证的疼痛表现是

A. 疼痛剧烈、拒按

B. 疼痛游走不定

C. 痛势甚速

D. 隐痛或不痛

E. 时有时无

学员提问: 为什么选 D。

答案及解析: 本题答案为 D

疼痛比较剧【医学教育网原创】烈的属阳; 不痛、隐痛、不痛或抽痛的属阴。

故本题答案选 D。

【中医儿科学】

乳婴儿中药用量应为成人量的

A. 1 / 6

B. 1 / 3

C. 1 / 2

D. 1 / 2 ~ 2 / 3

E. 等量

学员提问: 为什么选 B

答案及解析: 本题答案为 B

小儿用药剂量常随年龄【医学教育网原创】大小、个体差异、病情轻重、医者经验而不同。为方便掌握, 中药汤剂可采用下列比例用药: 新生儿用成人量的 $1/6$, 乳婴儿用成人量的 $1/3$, 幼儿用成人量的 $1/2$, 学龄期儿童用成人量的 $2/3$ 或接近成人量。

故本题答案选 B。

【中医耳鼻喉科学】

西医学的特发性突聋、暴震性聋、传染病中毒性聋对应的中医疾病为

A. 脓耳

B. 耳聋、耳鸣

C. 鼻塞

D. 耳癢

E. 断耳疮

学员提问: 为什么选 B

答案及解析: 本题答案为 B

西医学的特发性突聋、暴震性聋、传染病中毒性聋、噪音性聋、药物中毒性聋、老年性聋、耳硬化症以及原因【医学教育网原创】不明的感音神经性聋、混合性聋及耳鸣等疾病, 均可参考耳聋、耳鸣辨证施治。

故本题答案选 B。