

## 第一章 中药与药品质量标准

### 第一节 中药和中药临床应用

原：中医防治疾病的医疗手段主要有**五种**，即中药、针刺、灸、推拿、**祝由**，而中药尤为重要。

改：中医防治疾病的医疗手段主要有中药、针刺、灸、推拿**等**，而中药尤为重要。

## 第二章 中药材生产和中药饮片炮制

### 干姜

#### 【炮制作用】

原：③炮姜温经止血，温中止痛，其辛燥之性较干姜弱，温里之力不如干姜迅猛，但作用缓和持久，且长于温中止痛、止泻和温经止血。

改：③炮姜**味辛，性热。归脾、胃、肾经。**温经止血，温中止痛，其辛燥之性较干姜弱，温里之力不如干姜迅猛，但作用缓和持久，且长于温中止痛、止泻和温经止血。

## 第三章 中药化学成分与药理作用

### 第三节 醌类化合物

#### 三、含醌类化合物的常用中药

##### (三) 何首乌

##### 1. 何首乌的主要蒽醌类成分

原“制何首乌含二苯乙烯苷不得少于 0.70%；对何首乌和制何首乌要求结合蒽醌均不得少于 0.10%（以大黄素和大黄素甲醚计）。”

改为“结合蒽醌不得少于 0.10%（以大黄素和大黄素甲醚总量计）；以二苯乙烯苷和游离蒽醌为指标成分对制何首乌进行含量测定，要求制何首乌含二苯乙烯苷不得少于 0.70%，含游离蒽醌不得少于 0.10%（以大黄素和大黄素甲醚总量计）。”

### 第五节 黄酮类化合物

#### 三、含黄酮类化合物的常用中药

##### (四) 槐花

##### 2. 芦丁的体内代谢途径

原“3-羟基苯甲酸”

改为“3-羟基苯乙酸”



正保医学教育网

www.med66.com