

医学教育网初级护师:《答疑周刊》2023年第20期


问题索引:

- 1. 【问题】枕左后位用钟表怎么看?
- 2. 【问题】输液的滴数或时间怎么算?
- 3. 【问题】急性肾小球肾炎患儿什么时候可以上学? 什么时候可以恢复正常生活?


具体解答:

1. 【问题】枕左后位用钟表怎么看?

【解答】左枕后位就是胎儿枕骨在母亲骨盆的左后方,其枕骨应该在3点~6点之[医学教育网原创]间。









2. 【问题】输液的滴数或时间怎么算?

【解答】在输液过程中,溶液每毫升的滴数(滴/毫升)称为该输液器的滴系数。各厂家生产的输液器滴系数不同,临床常用的有10、15、20、50等几种型号。静脉输液的[医学教 育网原创]速度及输液所用时间的计算方法如下:

(1) 已知输入液体的总量和预计输完所用的时间, 求每分钟滴数。

每分钟滴数=【液体的总量(ml)×滴系数(滴/毫升)】÷输液所用时间(min)

(2) 已知输入液体的总量和每分钟滴数, 求输完液体所用的时间。

输液所用时间(h)=[液体的总量(m1)×滴系数(滴/毫升)]÷[每分钟滴数(滴/分)×60(min)]

3. 【问题】急性<mark>肾小球肾炎患儿什么</mark>时候可以上学? 什么时候可以恢复正常生活?

【解答】急性肾小球肾炎患儿在红细胞沉降率恢复正常后可上学;在 Addis 计数正常后, [医学教 育网原创]可恢复正常生活。

正保医学教育网www.med66.com