

医学教育网中医执业医师: 《答疑周刊》2023年第26期

问题索引:

1. 无明显阴阳偏盛的肾虚腰痛应选用何方治疗?
2. 宫内节育器的取器时间是?
3. 维生素D缺乏性佝偻病的病机是什么?

具体解答:

1. 无明显阴阳偏盛的肾虚腰痛应选用何方治疗?

肾虚腰痛, 无明显阴阳偏盛者, 可服用

- A. 河车大造丸
- B. 补髓丹
- C. 六味地黄丸
- D. 青娥丸
- E. 金匱肾气丸

【答案】D

【解析】肾虚腰痛, 如无明显阴阳偏盛者, 可服用青娥丸, 补肾治腰痛[医学教育网原创]。

2. 宫内节育器的取器时间是?

关于宫内节育器取器时间的叙述, 不正确的是

- A. 月经干净3~7天, 或绝经后半年至1年为宜
- B. 月经干净10天~15天, 或绝经后3年为宜
- C. 带器妊娠者, 妊娠终止时同时取出
- D. 有感染者, 取器术前、术后给予抗生素
- E. 因盆腔肿瘤需取出节育器时, 随时可取

【答案】B

【解析】宫内节育器的取器时间: 月经干净后3~7天, 或绝经后半年至一年为宜; 如因为盆腔肿瘤需取出, 则随时可取; 带器妊娠者, 妊娠终止时同时取出; 疑有感染者, 术前、术后应给予抗生素治疗[医学教育网原创]。

3. 维生素 D 缺乏性佝偻病的病机是什么?

维生素 D 缺乏性佝偻病的病机主要是

- A. 脾肾虚亏
- B. 心肝血虚
- C. 肝肾阴虚
- D. 阴虚动风
- E. 肺脾两虚

**【答案】** A

**【解析】** 维生素 D 缺乏性佝偻病的病机主要是脾肾虚亏，常累及心肺肝。若肾气不足则骨髓不充，骨骼发育障碍，出现颅骨软化，前囟晚闭，齿迟，甚至骨骼畸形；脾虚则面色欠华，纳呆，肌肉松弛，大便不实；脾虚及肺，卫外不固，则见多汗，反复感冒，甚至肺气闭塞而引起肺炎喘嗽；心气不足，心神不宁，脾虚失抑，肝木亢旺，因而夜惊、烦躁[医学教育网原创]。