

医学教育网中医执业助理医师《答疑周刊》2020 年第 14 期

【针灸学】

脾经在循行中, 未与以下何处发生联系

A. 舌

B. 咽

C. 膈

D. 肝

E. 心

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

足太阴脾经循行: 足太阴脾经, 起于足大趾末端, 沿着大趾内侧赤白肉际, 经过大趾本节后的第 1 跖趾关节后面, 上行至内踝前面, 再沿小腿内侧胫骨后缘上行, 至内踝上 8 寸处交于足厥阴经之前, 再沿膝股部内侧前缘上行, 进入腹部, 属脾, 联络胃; 再经过横膈上行, 夹咽部两旁, 系舌根, 分散于舌下。其支脉, 从胃上膈, 注心中。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

【诊断学基础】

正常人支气管呼吸音可听到的部位为

A. 左锁骨上窝

B. 右锁骨上窝

C. 胸骨角周围

D. 胸骨上窝

E. 肩胛间区

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

支气管呼吸音: 正常人在喉部、胸骨上窝、背部第 6 颈椎至第 2 胸椎附近均可听到, 如在肺部其他部位听到支气管呼吸音则为病理现象。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

【中药学】

治疗热闭神昏, 常与麝香配伍相须使用的药物是

A. 苏合香

B. 石膏

- C. 大黄
- D. 冰片
- E. 石菖蒲

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

麝香辛温, 气极香, 走窜之性甚烈, 有很强的开窍通闭、辟秽化浊作用, 为醒神回苏之要药。可用于各种原因所致之闭证神昏, 无论寒闭、热闭, 用之皆效。用治温病热陷心包, 痰热蒙蔽心窍, 小儿惊风及中风痰厥等热闭神昏, 常配伍牛黄、冰片、朱砂等, 组成凉开之剂, 如安宫牛黄丸、至宝丹等。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

#### 【中医儿科学】

诊断 3 月至 6 岁小儿贫血, 其末梢血血红蛋白值应

- A.  $<90\text{g/L}$
- B.  $<100\text{g/L}$
- C.  $<110\text{g/L}$
- D.  $<120\text{g/L}$
- E.  $<130\text{g/L}$

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

3 个月~6 岁血红蛋白 $<110\text{g/L}$ , 6 岁以上血红蛋白 $<120\text{g/L}$ 。【医学教育网原创】故本题答案选 C。

#### 【中医妇科学】

急性盆腔炎主要表现为高热不退, 小腹部疼痛, 一般不伴有

- A. 停经
- B. 腹胀
- C. 腹泻
- D. 尿频
- E. 尿急

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

急性盆腔炎临床表现: 呈急性病容, 辗转不安, 面部潮红, 高热不退, 小腹部疼痛难忍,

赤白带下或恶露量多，甚至如脓血，亦可伴有腹胀、腹泻、尿频、尿急等症状。【医学教育网原创】故本题答案选 A。

