

**【传染病学】**

病原体被局限化而不引起显性感染, 但不足以将病原体清除, 待机体免疫功能下降时, 才引起疾病。此种表现属于

- A. 显性感染
- B. 病原携带状态
- C. 机会性感染
- D. 潜伏性感染
- E. 隐性感染

**学员提问:** 为什么选 D?

**答案及解析:** 本题答案为 D。

**【医学教育网原创】**潜伏性感染: 病原体侵入人体后, 寄生于机体的某些部位, 机体的免疫功能使其局限化而不引起显性感染, 但也不能将病原体清除, 一旦机体免疫功能下降才引起显性感染。如单纯疱疹、带状疱疹、疟疾、结核病等。潜伏性感染期间病原体一般不排出体外。

故本题答案选 D。

**【中医妇科学】**

下列哪项不属经行吐衄的特点

- A. 经前 1~2 天吐血或衄血
- B. 正值经行时吐血或衄血
- C. 可见月经量减少或不行
- D. 月经周期紊乱
- E. 伴随月经周期发作

**学员提问:** 为什么选 D?

**答案及解析:** 本题答案为 D。

【医学教育网原创】经行吐衄的定义：每逢经行前后，或正值经期，出现周期性的吐血或衄血者，称“经行吐衄”。常伴经量减少，好像是月经倒行逆上，亦有“倒经”、“逆经”之称。本病相当于西医学的“代偿性月经”。

故本题答案选 D。



【中医儿科学】



下列哪项不属慢惊风的病机

A. 脾胃虚弱



B. 脾肾阳衰



C. 阴虚风动



D. 暴受惊恐

E. 以上都不属于

学员提问：为什么选 D？



答案及解析：本题答案为 D。

【医学教育网原创】慢惊风病因病机：

1. 脾胃虚弱由于暴吐暴泻，或他病妄用汗、下之法，导致中焦受损，脾胃虚弱。脾土既虚，则脾虚肝旺，肝亢化风，致成慢惊之证。



2. 脾肾阳衰若胎禀不足，脾胃素虚，复因吐泻日久，或误服寒凉，伐伤阳气，以致脾阳式微，阴寒内盛，不能温煦筋脉，而致时时搐动之慢脾风证。

3. 阴虚风动急惊风迁延失治，或温热病后期，阴液亏耗，肝肾精血不足，阴虚内热，灼烁筋脉，以致虚风内动而成慢惊。



故本题答案选 D。



【中医基础理论】

下列情志相胜关系中，哪一项是错误的

A. 怒胜思



B. 思胜恐

C. 恐胜喜

D. 喜胜悲

E. 惊胜怒

**学员提问:** 为什么选 E?

**答案及解析:** 本题答案选 E。

【医学教育网原创】《素问·阴阳应象大论》“怒伤肝，悲胜怒……喜伤心，恐胜喜……思伤脾，怒胜思……忧伤肺，喜胜忧……恐伤肾，思胜恐。”悲为肺志。属金，怒为肝志，属木，金能克木，故悲胜怒。

故本题答案选 E。

### 【中药学】

下列哪项不是蕲蛇的适应证

A. 湿浊中阻，吐泻转筋

B. 风湿痹痛，筋脉拘挛

C. 中风偏枯，半身不遂

D. 麻风顽痹，皮肤瘙痒

E. 破伤风证，角弓反张

**学员提问:** 为什么选 A?

**答案及解析:** 本题选 A。

【医学教育网原创】蕲蛇主治：(1) 风湿顽痹，中风半身不遂。本品具走窜之性，祛风通络力强，透骨搜风，尤善治病深日久之风湿顽痹，经络不通的病证。

(2) 小儿惊风，破伤风。本品入肝经，既能祛外风，又息内风，能定惊止痉，如定命散。

(3) 麻风、疥癣。

选项 A 是木瓜的主治范畴。所以在此最佳的选项是 A。

故本题答案选 A。

