

## 中药学专业知识(二)

《中药学专业知识(二)》是在《中药学专业知识(一)》对中药学基本理论、基本知识和基本技能做系统要求的基础上,从临床用药角度考查合理用药的专业知识。这部分内容是执业药师执业能力的基础和核心,直接反映执业药师核心知识和能力要求。

本科目考试大纲由两大部分组成,即常用单味中药与常用中成药,具体涉及临床中药学、中成药学、方剂学等内容。其中方剂学不另单列,具体体现在各成药方义简释中,采用方解方式解析成药处方的配伍意义。

根据执业药师相关职责,本科目要求掌握临床常用单味中药的药性(寒热温凉平及有毒与无毒)、功效、主治病证、使用注意和中成药的功能、主治、使用注意、配伍意义及组方特点等内容;熟悉典型单味中药的基本配伍意义,功效相似单味中药的药性、功效及主治病证的异同点及个别同名异物药物的来源;中成药的功能及主治证候的异同点,更好地保障公众用药安全、有效。

大单元	小单元	细目	要点
常用单味中药			
一 解表药	(一)用知总要	1. 性能主治	解表药的性能功效与适用范围
		2. 分类	解表药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	解表药的配伍方法与使用注意
	(二)辛温解表药	1. 麻黄、桂枝、紫苏、生姜、荆芥、防风、羌活、细辛、白芷、藁本、香薷	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 细辛的用量 (4) 麻黄配桂枝、麻黄配苦杏仁、麻黄配石膏、桂枝配白芍、细辛配干姜和五味子的意义
		2. 苍耳子、辛夷、西河柳	(1) 药效、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
	(三)辛凉解表药	1. 薄荷、牛蒡子、蝉蜕、桑叶、菊花、葛根、柴胡、升麻	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 柴胡配黄芩、生葛根配黄芩和黄连、菊花配枸杞子、蝉蜕配胖大海、桑叶配菊花、桑叶配苦杏仁、桑叶配黑芝麻的意义

大单元	小单元	细目	要点	
一 解表药	(三)辛凉解表药	2. 蔓荆子、淡豆豉、浮萍、木贼	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同	
		1. 性能主治	清热药的性能功效与适用范围	
二 清热药	(一)用知总要	2. 分类	清热药的分类及各类的性能特点	
		3. 配伍与使用注意	清热药的配伍方法与使用注意	
		1. 石膏、知母、天花粉、栀子、夏枯草、竹叶	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用药、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 石膏配知母、知母配黄柏、知母配川贝母、栀子配淡豆豉、栀子配黄柏、栀子配茵陈的意义	
	(二)清热泻火药	2. 芦根、淡竹叶、决明子、密蒙花、谷精草、青箱子	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同	
		1. 黄芩、黄连、黄柏、龙胆	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用药、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 黄连配木香、黄连配吴茱萸、黄柏配苍术、黄连配半夏和瓜蒌的意义	
	(三)清热燥湿药	2. 苦参	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同	
		1. 生地黄、玄参、牡丹、赤芍	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用药、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同	
		2. 紫草、水牛角	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 水牛角的用量	
	(四)清热凉血药			

大单元	小单元	细目	要点
-----	-----	----	----

二 清热药	(五) 清热解毒药	1. 金银花、连翘、蒲公英、大青叶、板蓝根、牛黄、鱼腥草、射干、白头翁、败酱草、青黛、重楼、白鲜皮	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用药、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 青黛的用量 (4) 金银花配连翘、青黛配海蛤壳、鱼腥草配桔梗、败酱草配生薏苡仁、射干配麻黄、牛黄配珍珠的意义
		2. 穿心莲、半边莲、土茯苓、山豆根、马齿苋、大血藤、白花蛇舌草、野菊花、地锦草、紫花地丁、金荞麦、鸦胆子、垂盆草、秦皮、马勃、木蝴蝶、半枝莲	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 山豆根、鸦胆子的用量
	(六) 清虚热药	1. 青蒿、地骨皮、白薇	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 青蒿配鳖甲、青蒿配白薇、青蒿配黄芩、地骨皮配桑白皮、白薇配玉竹的意义
		2. 胡黄连、银柴胡	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
三 泻下药	(一) 用知总要	1. 性能主治	泻下药的性能功效与适用范围
		2. 分类	泻下药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	泻下药的配伍方法与使用注意
	(二) 攻下药	1. 大黄、芒硝	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 大黄配芒硝、大黄配巴豆和干姜的意义
2. 芦荟、番泻叶		(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同	

大单元	小单元	细目	要点
三 泻下药	(三) 润下药	1. 火麻仁	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		2. 郁李仁	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
	(四) 峻下逐水药	1. 甘遂、巴豆、牵牛子	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		2. 京大戟、红大戟、芫花、千金子	(1) 药性、功效、主治病证、用法用量、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 京大戟与红大戟的来源
四 祛风湿药	(一) 用知总量	1. 性能主治	祛风湿药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	祛风湿药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 独活、威灵仙、防己、秦艽、徐长卿、木瓜、桑寄生、五加皮、蕲蛇、豨莶草	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 独活配羌活、桑寄生配独活、豨莶草配臭梧桐的意义 (4) 汉防己、木防己与广防己的来源
2. 络石藤、桑枝、海风藤、川乌、雷公藤、香加皮、千年健、臭梧桐、青风藤、丝瓜络、伸筋草、鹿衔草、乌梢蛇、路路通、穿山龙		(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 川乌、雷公藤、香加皮的用量	

大单元	小单元	细目	要点
五	(一) 用知总要	1. 性能主治	芳香化湿药的性能功效与适用

芳香化湿药	(二) 常用品种	2. 配伍与使用注意	范围 芳香化湿药的配伍方法与使用注意
		1. 广藿香、苍术、厚朴、砂仁、白豆蔻、佩兰	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 苍术配厚朴和陈皮、厚朴配枳实、广藿香配佩兰、砂仁配木香的意义
		2. 草豆蔻、草果	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
六 利水渗湿药	(一) 用知总要	1. 性能主治	利水渗湿药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	利水渗湿药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 茯苓、薏苡仁、泽泻、车前子、滑石、木通、金钱草、茵陈、萹蓄、石韦、海金沙、瞿麦	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 茯苓配白术、滑石配生甘草的意义
		2. 猪苓、通草、篇蓄、地肤子、灯心草、冬葵子、广金钱草、连钱草	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 灯心草的用量
七 温里药	(一) 用知总要	1. 性能主治	温里药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	温里药的配伍用药与使用注意
	(二) 常用品种	1. 附子、干姜、肉桂、吴茱萸、花椒	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 肉桂、吴茱萸的用量 (4) 附子配干姜、附子配细辛和麻黄、肉桂配附子、干姜配高良姜的意义

大单元	小单元	细目	要点
七	(二) 常用品种	2. 丁香、小茴香、高良姜、萹麦	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、



里药			功效及主治病证的异同 (3) 丁香配柿蒂的意义
八 理 气 药	(一) 用知总要	1. 性能主治	理气药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	理气药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 陈皮、枳实、木香、 香附、沉香、川楝子、 薤白、化橘红、青皮、 乌药	(1) 药性、性能特点、功效、 主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、 功效及主治病证的异同 (3) 沉香的用量 (4) 陈皮配半夏、枳实配白术、 香附配高良姜、木香配延胡索、 川楝子配延胡索、薤白配瓜蒌 的意义
		2. 佛手、荔枝核、甘 松、橘红、枳壳、柿 蒂、香橼、玫瑰花、 梅花	(1) 药性、功效、主治病证、 用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、 功效及主治病证的异同
九 消 食 药	(一) 用知总要	1. 性能主治	消食药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	消食药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 山楂、麦芽、莱菔 子、鸡内金	(1) 药性、性能特点、功效、 主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、 功效及主治病证的异同 (3) 麦芽的用量 (4) 莱菔子配紫苏子和芥子、 山楂配神曲和麦芽的意义
		2. 神曲、稻芽	(1) 药性、功效、主治病证、 用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、 功效及主治病证的异同

大单元	小单元	细目	要点
十 驱 虫 药	(一) 用知总要	1. 性能主治	驱虫药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	驱虫药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 使君子、苦楝皮、槟 榔、贯众、雷丸	(1) 药性、性能特点、功效、 主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、 功效及主治病证的异同 (3) 使君子、槟榔、贯众、 雷丸的用量 (4) 槟榔配常山的意义

		2. 南瓜子、鹤草芽、榧子	(1) 药性、功效、主治病证、用法用量、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性及功效的异同
十一 止血药	(一) 用知总要	1. 性能主治	止血药的性能功效与适用范围
		2. 分类	止血药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	止血药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 大蓟、小蓟、地榆、白茅根、侧柏叶、白及、仙鹤草、三七、茜草、蒲黄、艾叶	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 大蓟配小蓟、地榆配槐角、蒲黄配五灵脂、白及配海螵蛸、艾叶配阿胶、艾叶配香附的意义
		2. 槐花、苈麻根、棕榈炭、紫珠叶、藕节、景天三七、血余炭、鸡冠花、炮姜	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
十二 活血祛瘀药	(一) 用知总要	1. 性能主治	活血祛瘀药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	活血祛瘀药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 川芎、延胡索、郁金、莪术、丹参、虎杖、益母草、桃仁、红花、乳香、牛膝、土鳖虫、水蛭、穿山甲	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 川芎配柴胡和香附、川芎配菊花、川芎配红花、红花配桃仁、莪术配三棱、郁金配石菖蒲、郁金配白矾、牛膝配苍术和黄柏的意义

大单元	小单元	细目	要点
十二	(二) 常用品种	2. 西红花、没药、姜黄、三棱、鸡血藤、川牛膝、苏木、五灵脂、血竭、刘寄奴、北刘寄奴、王不留行、月季花、干漆、自然铜	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 西红花、血竭、干漆、自然铜的用量

十三 化痰止咳平喘药	(一) 用知总要	1. 性能主治	化痰止咳平喘药的性能功效与适用范围
		2. 分类	化痰止咳平喘药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	化痰止咳平喘药的配伍方法与使用注意
	(二) 化痰药	1. 半夏、天南星、芥子、桔梗、旋覆花、瓜蒌、川贝母、浙贝母、竹茹、竹沥、前胡	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 桔梗配甘草、旋覆花配赭石的意义
		2. 白附子、白前、昆布、海藻、天竺黄、黄药子、瓦楞子、海蛤壳、海浮石、礞石	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 礞石的用量 (4) 禹白附与关白附的来源
	(三) 止咳平喘药	1. 苦杏仁、百部、紫苏子、桑白皮、葶苈子、紫菀、款冬花、枇杷叶	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 苦杏仁配紫苏的意义
		2. 马兜铃、白果、胖大海、洋金花	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 洋金花的用量 (4) 白果配麻黄的意义

大单元	小单元	细目	要点
十四 安神药	(一) 用知总要	1. 性能主治	安神药的性能功效与适用范围
		2. 分类	安神药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	安神药的配伍方法与使用注意
	(二) 重镇安神药	1. 朱砂、磁石、龙骨	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 朱砂、磁石的用量 (4) 磁石配朱砂的意义



十五 平肝息风药	(一) 养心女神药	2. 琥珀、珍珠	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 珍珠的用量
		1. 酸枣仁、远志、合欢皮	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		2. 柏子仁、夜交藤	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
	(二) 平抑肝阳药	1. 性能主治	平肝息风药的性能功效与适用范围
		2. 分类	平肝息风药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	平肝息风药的配伍方法与使用注意
	1. 石决明、牡蛎、赭石、蒺藜	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同	
	2. 珍珠母、罗布麻叶	(1) 药性、功效、主治病证、用法 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同	

大单元	小单元	细目	要点
十五 平肝息风药	(三) 息风止痉药	1. 羚羊角、钩藤、天麻、全蝎、蜈蚣、地龙	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 全蝎、蜈蚣的用量 (4) 羚羊角配钩藤、天麻配钩藤、全蝎配蜈蚣的意义
		2. 僵蚕	(1) 药性、功效、主治病证、用法 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
十六 开	(一) 用知总要	1. 性能主治	开窍药的性能功效与适用范围
		2. 分类	开窍药的分类及各类的性能特点

窍药	(二) 常用品种	3. 配伍与使用注意	开窍药的配伍方法与使用注意
		1. 麝香、冰片、石菖蒲	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 麝香、冰片的用量 (4) 冰片的来源
		2. 苏合香、安息香	(1) 药性、功效、主治病证、用法 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
十七 补虚药	(一) 用知总要	1. 性能主治	补虚药的性能功效与适用范围
		2. 分类	补虚药的分类及各类的性能特点
		3. 配伍与使用注意	补虚药的配伍方法与使用注意
	(二) 补气药	1. 人参、党参、西洋参、黄芪、白术、山药、刺五加、甘草	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 人参的用量 (4) 人参配附子、人参配蛤蚧、人参配麦冬和五味子、人参配鹿茸、人参配核桃仁、黄芪配柴胡和升麻、甘草配白芍的意义

大单元	小单元	细目	要点
十七 补虚药	(二) 补气药	2. 太子参、白扁豆、大枣、红景天、绞股蓝、蜂蜜、饴糖	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 蜂蜜、饴糖的使用注意
	(三) 补阳药	1. 鹿茸、肉苁蓉、淫羊藿、巴戟天、杜仲、续断、补骨脂、益智仁、蛤蚧、菟丝子	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 鹿茸、益智仁、蛤蚧的

			用量
		2. 锁阳、骨碎补、冬虫夏草、核桃仁、紫河车、沙苑子、仙茅、狗脊、海马	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 紫河车、海马的用量
	(四) 补血药	1. 当归、熟地黄、何首乌、白芍、阿胶	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 当归配黄芪的意义
		2. 龙眼肉	(1) 药性、功效、主治病证、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
	(五) 补阴药	1. 南沙参、北沙参、麦冬、石斛、黄精、枸杞子、女贞子、龟甲、鳖甲	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 南沙参、北沙参的来源 (4) 女贞子配墨旱莲的意义
		2. 天冬、玉竹、百合、桑椹、墨旱莲、哈蟆油、楮实子	(1) 药性、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同

大单元	小单元	细目	要点
十八 收涩药	(一) 用知总要	1. 性能主治	收涩药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	收涩药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 五味子、乌梅、诃子、椿皮、赤石脂、莲子肉、山茱萸、桑螵蛸、海螵蛸	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 诃子的用法
		2. 肉豆蔻、芡实、覆盆子、浮小麦、金樱子、五倍子、麻黄根、糯稻根、罂粟壳、石榴皮	(1) 药性、功效、主治病证、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 肉豆蔻的用法 (4) 罂粟壳的用量 (5) 肉豆蔻配补骨脂、芡实配金樱子的意义

	(一) 用知总要	1. 功能主治	涌吐药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	涌吐药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	常山、瓜蒂、藜芦	(1) 药性、功效、主治病证、用法用量、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		1. 性能主治	杀虫燥湿止痒药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	杀虫燥湿止痒药的配伍方法与使用注意
		1. 雄黄、硫磺、轻粉、白矾	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法用量、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 硫磺配大黄、雄黄配白矾的意义
		2. 铅丹、蛇床子、土荆皮、露蜂房	(1) 药性、功效、主治病证、用法用量、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同

大单元	小单元	细目	要点
二十一 拔毒消肿敛疮药	(一) 用知总要	1. 性能主治	拔毒消肿敛疮药的性能功效与适用范围
		2. 配伍与使用注意	拔毒消肿敛疮药的配伍方法与使用注意
	(二) 常用品种	1. 斑蝥、蟾酥、马钱子、儿茶、大蒜	(1) 药性、性能特点、功效、主治病证、用法用量、使用注意 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同
		2. 升药、砒石、硼砂、炉甘石、猫爪草、毛茛	(1) 药性、功效、主治病证、用法 (2) 与功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同 (3) 砒石、硼砂的用量 (4) 升药、砒石、毛茛的使用注意
常用中成药			
二	(一) 解表剂	1. 用知总要	(1) 解表剂的功能与主治

十二 内科常用中成药			(2) 解表剂的分类及各类的功能、主治 (3) 解表剂的使用注意
		2. 辛温解表剂: 桂枝合剂、表实感冒颗粒、感冒清热颗粒(口服液、胶囊)、正柴胡饮颗粒	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 桂枝合剂的药物组成、配伍意义
		3. 辛凉解表剂: 银翘解毒丸(颗粒、胶囊、软胶囊、片)、桑菊感冒片(颗粒、丸、合剂)、双黄连合剂(口服液、颗粒、胶囊、片)、羚羊感冒胶囊(片)、连花清瘟胶囊(颗粒)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 银翘解毒丸(颗粒、胶囊、软胶囊、片)、桑菊感冒片(颗粒、丸、合剂)的药物组成、配伍意义
		4. 解表胜湿剂: 九味羌活丸(颗粒、口服液)、荆防颗粒(合剂)、午时茶颗粒	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 九味羌活丸(颗粒、口服液)、荆防颗粒(合剂)的药物组成、配伍意义

大单元	小单元	细目	要点
二十二 内科常用中成药	(一) 解表剂	5. 祛暑解表剂: 藿香正气水(滴丸、口服液、软胶囊)、保济丸(口服液)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 藿香正气水(滴丸、口服液、软胶囊)的药物组成、配伍意义
		6. 扶正解表剂: 参苏丸(胶囊)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义
	(二) 祛暑剂	1. 用知总要	(1) 祛暑剂的功能与主治 (2) 祛暑剂的分类及各类的功能、主治 (3) 祛暑剂的使用注意
		2. 祛暑除湿剂: 六一散、	(1) 功能、主治、用法用量、



		甘露消毒丸	使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 六一散的药物组成、配伍意义
		3. 祛暑辟秽剂: 紫金锭 (散)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		4. 祛暑和中剂: 六合定中丸、十滴水 (软胶囊)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		5. 清暑益气剂: 清暑益气丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(三) 表里双解剂	1. 用知总要	(1) 表里双解剂的功能与主治 (2) 表里双解剂的分类及各类的功能、主治 (3) 表里双解剂的使用注意
		2. 解表清里剂: 葛根芩连丸 (微丸、片)、双清口服液	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 葛根芩连丸 (微丸、片) 的药物组成、配伍意义
		3. 解表攻里剂: 防风通圣丸 (颗粒)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义

大单元	小单元	细目	要点
二十二内科常用中	(四) 泻下剂	1. 用知总要	(1) 泻下剂的功能与主治 (2) 泻下剂的分类及各类的功能、主治 (3) 泻下剂的使用注意
		2. 寒下剂: 通便宁片、当归龙荟丸、九制大黄丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用

成药		3. 润下剂:麻仁胶囊 (软胶囊、丸)、增液口服液、通便灵胶囊、苁蓉通便口服液	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 麻仁胶囊(软胶囊、丸)的药物组成、配伍意义
		4. 峻下剂:舟车丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义
		5. 通腑降浊剂:尿毒清颗粒	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(五) 清热剂	1. 用知总要	(1) 清热剂的功能与主治 (2) 清热剂的分类及各类的功能、主治 (3) 清热剂的使用注意
		2. 清热泻火解毒剂:龙胆泻肝丸(颗粒、口服液)、黄连上清丸(颗粒、胶囊、片)、一清颗粒(胶囊)、黛蛤散、牛黄上清丸(胶囊、片)、清胃黄连丸(片)、牛黄解毒丸(胶囊、软胶囊、片)、牛黄至宝丸、新雪颗粒、苓连片、导赤丸、板蓝根颗粒(茶、糖浆)、清热解毒口服液(片)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 龙胆泻肝丸(颗粒、口服液)、导赤丸的药物组成、配伍意义
		3. 解毒消癥剂:抗癌平丸、西黄丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 西黄丸的药物组成、配伍意义

大单元	小单元	细目	要点
二	(六) 温里剂	1. 用知总要	(1) 温里剂的功能与主治

十二内科常用中成药		(2) 温里剂的分类及各类的功能、主治 (3) 温里剂的使用注意	
	2. 温中散寒剂: 理中丸 (党参理中丸)、小建中合剂、良附丸、香砂养胃颗粒 (丸)、附子理中丸、香砂平胃丸 (颗粒)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 理中丸 (党参理中丸)、小建中合剂的药物组成、配伍意义	
	3. 回阳救逆剂: 四逆汤	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 读成药的药物组成、配伍意义	
	(七) 祛痰剂	1. 用知总要	(1) 祛痰剂的功能与主治 (2) 祛痰剂的分类及各类的功能、主治 (3) 祛痰剂的使用注意
		2. 燥湿化痰剂: 二陈丸、橘贝半夏颗粒	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 二陈丸的药物组成、配伍意义
		3. 清热化痰剂: 礞石滚痰丸、清气化痰丸、复方鲜竹沥液	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 礞石滚痰丸、清气化痰丸的药物组成、配伍意义
		4. 化痰息风剂: 半夏天麻丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义
		5. 化痰散结剂: 消瘿丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(八) 止咳平喘	1. 用知总要	(1) 止咳平喘剂的功能与主治

	剂		(2) 止咳平喘剂的分类及各类的功能、主治 (3) 止咳平喘剂的使用注意
--	---	--	---

大单元	小单元	细目	要点
二十二 内 科 常 用 中 成 药	(八) 止咳平喘剂	2. 散寒止咳剂: 通宣理肺丸(胶囊、口服液、片、颗粒、膏)、杏苏止咳颗粒(糖浆、口服液)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 杏苏止咳颗粒(糖浆、口服液)的药物组成、配伍意义
		3. 清肺止咳剂: 清肺抑火丸、蛇胆川贝散(胶囊、软胶囊)、橘红丸(片、颗粒、胶囊)、急支糖浆、强力枇杷露(胶囊)、川贝止咳露	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 清肺抑火丸的药物组成、配伍意义
		4. 润肺止咳剂: 养阴清肺膏(糖浆、口服液、丸)、二母宁嗽丸、蜜炼川贝枇杷膏	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 养阴清肺膏(糖浆、口服液、丸)、二母宁嗽丸的药物组成、配伍意义
		5. 发表化饮平喘剂: 小青龙胶囊(合剂、颗粒、糖浆)、桂龙咳喘宁胶囊	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 小青龙胶囊(合剂、颗粒、糖浆)的药物组成、配伍意义
		6. 泄热平喘剂: 止嗽定喘口服液	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义

	7. 化痰平喘剂: 降气定喘丸、薏苡片	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	8. 补肺平喘剂: 人参保肺丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	9. 纳气平喘剂: 苏子降气丸、七味都气丸、固本咳喘片、蛤蚧定喘丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 苏子降气丸的药物组成、配伍意义

大单元	小单元	细目	要点
二十二 内 科 常 用 中 成 药	(九) 开窍剂	1. 用知总要	(1) 开窍剂的功能与主治 (2) 开窍剂的分类及各类的功能、主治 (3) 开窍剂的使用注意
		2. 凉开剂: 安宫牛黄丸(胶囊、散)、紫雪散、局方至宝散(丸)、万氏牛黄清心丸、清开灵口服液(胶囊、软胶囊、颗粒、滴丸、片、泡腾片)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 安宫牛黄丸(胶囊、散)的药物组成、配伍意义
		3. 温开剂: 苏合香丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义
	(十) 固涩剂	1. 用知总要	(1) 固涩剂的功能与主治 (2) 固涩剂的分类及各类的功能、主治 (3) 固涩剂的使用注意
		2. 益气固表剂: 玉屏风胶囊(颗粒、口服液)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意



			(2)与功能相似成药的鉴别应用 (3)该成药的药物组成、配伍意义
		3. 固脬缩尿剂: 缩泉丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2)与功能相似成药的鉴别应用 (3)该成药的药物组成、配伍意义
		4. 固精止遗剂: 金锁固精丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2)与功能相似成药的鉴别应用 (3)该成药的药物组成、配伍意义
		5. 涩肠止泻剂: 四神丸(片)、固本益肠片	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2)与功能相似成药的鉴别应用 (3)四神丸(片)的药物组成、配伍意义
	(十一) 补虚剂	1. 用知总要	(1) 补虚剂的功能与主治 (2)补虚剂的分类及各类的功能、主治 (3) 补虚剂的使用注意

大单元	小单元	细目	要点
二十二 内科 常用 中成药	(十一) 补虚剂	2. 补气剂: 四君子丸(合剂)、补中益气丸(口服液、合剂)、参苓白术散(水丸、颗粒)、六君子丸、香砂六君丸(片)、启脾丸、薯蓣丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2)与功能相似成药的鉴别应用 (3) 四君子丸(合剂)、补中益气丸(口服液、合剂)的药物组成、配伍意义
		3. 助阳剂: 桂附地黄丸(胶囊)、右归丸(胶囊)、五子衍宗丸(片、口服液)、济生肾气丸(片)、青娥丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2)与功能相似成药的鉴别应用 (3) 桂附地黄丸(胶囊)、右归丸(胶囊)的药物组成、配伍意义

		4. 养血剂: 当归补血口服液(丸、胶囊)、四物合剂	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 各成药的药物组成、配伍意义
		5. 滋阴剂: 六味地黄丸(胶囊、颗粒、口服液、片、软胶囊)、左归丸、大补阴丸、知柏地黄丸、河车大造丸、麦味地黄丸(口服液)、玉泉丸、杞菊地黄丸(片、浓缩丸、口服液、胶囊)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 六味地黄丸(胶囊、颗粒、口服液、片、软胶囊)、左归丸的药物组成、配伍意义
		6. 补气养血剂: 八珍颗粒(丸)、人参归脾丸、人参养荣丸、十全大补丸(口服液)、健脾生血颗粒(片)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 八珍颗粒(丸)、人参归脾丸的药物组成、配伍意义
		7. 补气养阴剂: 生脉饮(胶囊)、人参固本丸、消渴丸、参芪降糖胶囊(颗粒、片)、养胃舒胶囊(颗粒)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 生脉饮(胶囊)的药物组成、配伍意义

大单元	小单元	细目	要点
二十二 内科 常用 中成药	(十一) 补虚剂	8. 阴阳双补剂: 龟鹿二仙膏	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义
		9. 补精养血剂: 七宝美髯丸(颗粒、口服液)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义
	(十二) 安神剂	1. 用知总要	(1) 安神剂的功能与主治 (2) 安神剂的分类及各类的功

(十三) 和解剂		能、主治 (3) 安神剂的使用注意
	2. 补虚安神剂:天王补心丸、柏子养心丸(片)、养血安神丸(片、糖浆)、枣仁安神液(颗粒、胶囊)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 天王补心丸的药物组成、配伍意义
	3. 解郁安神剂:解郁安神颗粒	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	4. 清火安神剂:朱砂安神丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义
	1. 用知总要	(1) 和解剂的功能与主治 (2) 和解剂的分类及各类的功能、主治 (3) 和解剂的使用注意
	2. 和解少阳剂:小柴胡颗粒(片)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义
	3. 调和肝脾剂:逍遥颗粒(丸)、加味逍遥丸(口服液)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 逍遥颗粒(丸)的药物组成、配伍意义

大单元	小单元	细目	要点
二十二内科学常	(十四) 理气剂	1. 用知总要	(1) 理气剂的功能与主治 (2) 理气剂的分类及各类的功能、主治 (3) 理气剂的使用注意
		2. 理气疏肝剂:四逆散、左金丸(胶囊)、	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意

用 中 成 药		柴胡舒肝丸、气滞胃痛颗粒、胃苏颗粒	(2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 四逆散、左金丸(胶囊)的药物组成、配伍意义
		3. 理气和中剂: 木香顺气丸(颗粒)、越鞠丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(十五) 活血剂	1. 用知总要	(1) 活血剂的功能与主治 (2) 活血剂的分类及各类的功能、主治 (3) 活血剂的使用注意
		2. 活血化瘀剂: 复方丹参片、丹七片、血塞通颗粒、消栓通络胶囊、逐瘀通脉胶囊	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 复方丹参片的药物组成、配伍意义
		3. 活血行气剂: 血府逐瘀口服液(胶囊)、元胡止痛片(颗粒、口服液、滴丸)、速效救心丸、冠心苏合滴丸(丸、软胶囊、胶囊)、心可舒胶囊(片)、九气拈痛丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 血府逐瘀口服液(胶囊)的药物组成、配伍意义
		4. 益气活血剂: 麝香保心丸、消栓胶囊(口服液)、通心络胶囊、诺迪康胶囊	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
5. 益气养阴活血剂: 稳心颗粒、参松养心胶囊、益心舒胶囊	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用		
6. 活血化瘀息风剂: 人参再造丸、华佗再造丸、抗栓再造丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用		

大单元	小单元	细目	要点
二	(十六) 止血剂	1. 用知总要	(1) 止血剂的功能与主治

十二 内 科 常 用 中 成 药	(十七) 止血剂		(2) 止血剂的分类及各类的功能、主治 (3) 止血剂的使用注意
		2. 凉血止血剂: 槐角丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		3. 化瘀止血剂: 三七片、止血定痛片	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(十七) 消导剂	1. 用知总要	(1) 消导剂的功能与主治 (2) 消导剂的分类及各类的功能、主治 (3) 消导剂的使用注意
		2. 消积导滞剂: 保和丸、积实导滞丸、六味安消散 (胶囊)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 保和丸、积实导滞丸的药物组成、配伍意义
		3. 健脾消食剂: 开胃健脾丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(十八) 治风剂	1. 用知总要	(1) 治风剂的功能与主治 (2) 治风剂的分类及各类的功能、主治 (3) 治风剂的使用注意
		2. 疏散外风剂: 川芎茶调散 (丸、颗粒、口服液、袋泡剂、片)、芎菊上清丸、正天丸 (胶囊)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 川芎茶调散 (丸、颗粒、口服液、袋泡剂、片) 的药物组成、配伍意义
		3. 平肝息风剂: 天麻钩藤颗粒、脑立清丸 (胶囊)、松龄血脉康胶囊	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 天麻钩藤颗粒的药物组成、配伍意义



大单元	小单元	细目	要点
二十二 内科 常用 中成药	(十九) 祛湿剂	1. 用知总要	(1) 祛湿剂的功能与主治 (2) 祛湿剂的分类及各类的功能、主治 (3) 祛湿剂的使用注意
		2. 清利消肿剂: 肾炎四味片、肾炎康复片	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		3. 利尿通淋剂: 八正合剂、癃闭舒胶囊、三金片(颗粒、胶囊)、排石颗粒、癃清片(胶囊)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 八正合剂的药物组成、配伍意义
		4. 清利肝胆剂: 茵栀黄口服液、茵陈五苓丸、消炎利胆片(胶囊、颗粒)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 茵陈五苓丸的药物组成、配伍意义
		5. 清热燥湿止泻剂: 香连丸(片)、香连化滞丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 香连丸(片)的药物组成、配伍意义
		6. 温化水湿剂: 五苓散(片)、萆薢分清丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 各成药的药物组成、配伍意义
	(二十) 蠲痹剂	1. 用知总要	(1) 蠲痹剂的功能与主治 (2) 蠲痹剂的分类及各类的功能、主治 (3) 蠲痹剂的使用注意
		2. 祛寒通痹剂: 小活络丸、木瓜丸、风湿骨痛丸(胶囊)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 小活络丸的药物组成、配伍意义
		3. 清热通痹剂: 四妙	(1) 功能、主治、用法用量、

		丸、痛风定胶囊	使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 四妙丸的药物组成、配伍意义
--	--	---------	---

大单元	小单元	细目	要点-
二十二 内科常用 中成药	(二十) 蠲痹剂	4. 活血通痹剂: 颈复康颗粒	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		5. 补虚通痹剂: 独活寄生合剂、天麻丸(片)、仙灵骨葆胶囊、尪痹颗粒(片)、壮腰健肾丸(口服液)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 独活寄生合剂的药物组成、配伍意义
二十三 外科常用 中成药	(一) 治疮疡剂	1. 解毒消肿剂: 连翘败毒丸、牛黄醒消丸、如意金黄散	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 牛黄醒消丸的药物组成、配伍意义
		2. 生肌敛疮剂: 生肌玉红膏、紫草膏、拔毒生肌散	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		3. 清热消痈剂: 当归苦参丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(二) 治烧伤剂	清解收敛剂: 京万红软膏	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(三) 治瘰核乳癖剂	散结消核剂: 内消瘰疬丸、小金丸(胶囊)、阳和解凝膏、乳癖消胶囊(颗粒、片)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(四) 治痔肿剂	清肠消痔剂: 地榆槐角丸、马应龙麝香痔疮膏	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用

		用 (3) 地榆槐角丸的药物组成、配伍意义
(五) 治疹痒剂	祛风止痒剂: 消风止痒颗粒、消银颗粒(片)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用

大单元	小单元	细目	要点
二十四 妇科常用 中成药	(一) 调经剂	1. 用知总要	(1) 调经剂的功能与主治 (2) 调经剂的分类及各类的功能、主治 (3) 调经剂的使用注意
		2. 活血行气调经剂: 大黄廑虫丸、益母草颗粒(膏、胶囊、口服液) 妇科十味片、七制香附丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 大黄廑虫丸的药物组成、配伍意义
		3. 补虚扶正调经剂: 安坤颗粒、八珍益母丸(胶囊)、乌鸡白凤丸(片)、女金丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 安坤颗粒的药物组成、配伍意义
		4. 温经活血调经剂: 少腹逐瘀丸(颗粒)、艾附暖宫丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 艾附暖宫丸的药物组成、配伍意义
		5. 固崩止血剂: 固经丸、宫血宁胶囊	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 固经丸的组成、配伍意义
		6. 安坤除烦剂: 更年安片、坤宝丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(二) 止带剂	1. 用知总要	(1) 止带剂的功能与主治 (2) 止带剂的分类及各类的功

			能、主治 (3) 止带剂的使用注意
		2. 健脾祛湿止带剂: 千金止带丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		3. 清热祛湿止带剂: 白带丸、妇科千金片、妇科炎症平胶囊、花红颗粒(片)、消糜栓、保妇康栓(泡沫剂)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 白带丸的药物组成、配伍意义

大单元	小单元	细目	要点
二十四 妇科常用 中成药	(三) 产后康复 剂	1. 化瘀生新剂: 生化丸、产复康颗粒	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 生化丸的药物组成、配伍意义
		2. 调理通乳剂: 下乳涌泉散、通乳颗粒:	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(四) 疗杂病剂	活血消癥剂: 桂枝茯苓丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 该成药的药物组成、配伍意义
二十五 儿科常用 中成药	(一) 解表剂	1. 用知总要	(1) 解表剂的功能与主治 (2) 解表剂的组方特点 (1) 解表剂的使用注意
		2. 疏散风热剂: 小儿热速清口服液	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		3. 发散风寒剂: 儿感清口服液、解肌宁嗽丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(二) 清热剂	清热解毒消肿剂: 小儿	(1) 功能、主治、用法用量、

		咽扁颗粒、小儿化毒散 (胶囊)	使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(三) 止泻剂	1. 用知总要	(1) 止泻剂的分类及各类的功能、主治 (2) 止泻剂的使用注意
		2. 清利止泻剂: 小儿泻速停颗粒	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		3. 健脾止泻剂: 止泻灵颗粒、健脾康儿片	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(四) 消导剂	1. 消食导滞剂: 小儿消食片、小儿化食丸、一捻金	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		2. 健脾消食剂: 健脾消食丸、肥儿丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用

大单元	小单元	细目	要点
二十五儿科常用中成药	(五) 止咳喘剂	清宣降气化痰剂: 小儿咳喘灵颗粒(口服液) 清宣止咳颗粒、鹭鸶咯丸、儿童清肺丸(合剂)、小儿消积止咳口服液	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(六) 补虚剂	益气养阴剂: 龙牡壮骨颗粒	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(七) 镇惊息风剂	治急惊剂: 琥珀抱龙丸、牛黄抱龙丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 牛黄抱龙丸的药物组成、配伍意义
二十	(一) 清热剂	1. 清热散风明目剂: 明目蒺藜丸、明目上清片	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意



六 眼 科 常 用 中 成 药			(2) 与功能相似成药的鉴别应用
		2. 清热泻火明目剂: 八宝眼药散、黄连羊肝丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(二) 扶正剂	1. 滋阴养肝明目剂: 明目地黄丸、石斛夜光颗粒(丸)、障眼明片	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		2. 益气养阴化瘀明目剂: 复方血栓通胶囊	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
二 十 七 耳 鼻 喉、口 腔 科 常 用 中 成 药	(一) 治耳聋耳鸣剂	1. 清肝利耳剂: 耳聋丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		2. 益肾聪耳剂: 耳聋左慈丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
	(二) 治鼻鼽鼻渊剂	1. 清宣通窍剂: 鼻炎康片、千柏鼻炎片	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		2. 清化通窍剂: 藿胆丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		3. 散风通窍剂: 鼻渊舒胶囊(口服液)、辛芩颗粒	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用

大单元	小单元	细目	要点
二 十 七 耳 鼻	(三) 治咽肿声哑剂	1. 清解利咽剂: 冰硼散、桂林西瓜霜(胶囊、含片)、复方鱼腥草片、六神丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 冰硼散的药物组成、配伍

喉、口腔科常用中成药		意义	
		(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用	
	2. 滋润利咽剂: 玄麦甘桔含片(颗粒)、清音丸		
	3. 化腐利咽剂: 锡类散、珠黄散	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用	
	4. 开音利咽剂: 黄氏响声丸、清咽滴丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用	
	1. 清解消肿剂: 栀子金花丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用	
	(四) 治口疮剂		
	2. 滋阴清解剂: 口炎清颗粒	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用	
二十八骨伤科常用中成药	接骨疗伤剂	1. 接骨续筋剂: 接骨七厘片、接骨丸	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用
		2. 化瘀止痛剂: 七厘散(胶囊)、云南白药(胶囊、片)、跌打丸、舒筋活血片(胶囊)、活血止痛散(胶囊、片)	(1) 功能、主治、用法用量、使用注意 (2) 与功能相似成药的鉴别应用 (3) 七厘散(胶囊)的药物组成、配伍意义