

2020 年中西医助理医师

内科串讲 1

主讲：姜逸

一、A1

1. 支气管哮喘之寒哮证所选方药是

- A. 定喘汤
- B. 六君子汤
- C. 玉屏风散
- D. 射干麻黄汤
- E. 金匱肾气丸

2. 急性左心衰时常见的临床表现是

- A. 少尿
- B. 呼吸困难
- C. 急性肺水肿
- D. 咳嗽、咯痰、咯血
- E. 肝-颈静脉反流征阳性

3. 胃和十二指肠同时发生的溃疡是

- A. 幽门管溃疡
- B. 球后溃疡
- C. 复合性溃疡
- D. 巨大溃疡
- E. 老年人消化性溃疡

4. 下列关于原发性免疫性血小板减少症的诊断要点正确的是

- A. 脾肿大
- B. 小范围出血
- C. 骨髓巨核细胞减少
- D. 泼尼松治疗无效
- E. 多次检查血小板计数减少

5. 蛛网膜下腔出血最常见的病因是

- A. 脑血管畸形
- B. 先天性动脉瘤
- C. 颅底异常血管网
- D. 各种感染引起的动脉炎
- E. 高血压动脉硬化性动脉瘤

6. 类风湿关节炎的关节表现不包括

- A. 晨僵
- B. 关节痛
- C. 肿胀
- D. 类风湿结节

E. 关节功能障碍

7. 治疗类风湿关节炎临床最常用的药物是

- A. 糖皮质激素
- B. 非甾体抗炎药
- C. 抗风湿药
- D. 植物药制剂
- E. 生物制剂

8. 类风湿关节炎活动期的主要临床体征是

- A. 晨僵
- B. 对称性关节痛
- C. 关节肿胀
- D. 关节功能障碍
- E. 关节畸形

9. 慢性支气管炎最常见的并发症是

- A. 支气管肺炎
- B. 阻塞性肺气肿
- C. 支气管扩张症
- D. 肺源性心脏病
- E. 急性上呼吸道感染

10. 治疗高血压急症的首选降压药物是

- A. 硝普钠
- B. 硝酸甘油
- C. 呋塞米
- D. 硝苯地平
- E. 贝那普利

11. 下列属于湿热伤中泄泻证候特点的是

- A. 泄泻如水
- B. 泄下粪色黄褐而臭
- C. 泄泻清稀甚至如水样
- D. 时溇时泄，水谷不化
- E. 泻下粪便臭如败卵，伴有不消化之物

12. 中满分消丸主要用于

- A. 鼓胀之气滞湿阻证
- B. 鼓胀之水热蕴结证
- C. 鼓胀之水湿困脾证
- D. 鼓胀之阳虚水盛证
- E. 鼓胀之阴虚水停证

13. 水肿辨证首辨

- A. 阴阳
- B. 寒热
- C. 虚实
- D. 表里
- E. 急缓

14. 符合“治痿独取阳明”原则的是

- A. 补肝肾
- B. 养肺阴
- C. 滋肾阴
- D. 清胃火
- E. 化食滞

15. 突然起病, 血压显著升高, 舒张压 $\geq 130$ mmHg, 出现头痛, 视力减退, 视网膜出血、渗出和视神经乳头水肿, 以上症状表现可见于下列何种疾病

- A. 恶性高血压
- B. 高血压危象
- C. 高血压脑病
- D. II级高血压
- E. III级高血压

16. 治疗急性心肌梗死气虚血瘀证, 应首选的方剂是

- A. 血府逐瘀汤
- B. 瓜蒌薤白半夏汤
- C. 当归四逆汤
- D. 补阳还五汤
- E. 生脉散合左归饮

17. 下列不属于慢性阻塞性肺疾病中医证型的是

- A. 外寒内饮证
- B. 痰浊壅肺证
- C. 痰热郁肺证
- D. 脾肾气虚证
- E. 肺肾两虚证

18. 急性心力衰竭的中医病名不包括

- A. 怔忡
- B. 喘脱
- C. 厥脱
- D. 水肿
- E. 亡阳

19. 急性支气管炎风寒袭肺证治疗首选

- A. 小青龙汤加减
- B. 二陈汤合三子养亲汤加减

- C. 杏苏散加减
- D. 三拗汤合止嗽散加减
- E. 麻杏石甘汤加减

20. 下列叙述错误的是

- A. 主动脉瓣关闭不全视诊可见点头运动
- B. 主动脉瓣关闭不全触诊有水冲脉
- C. 主动脉瓣关闭不全叩诊心脏呈梨形
- D. 主动脉瓣关闭不全心尖部听诊第一心音减弱
- E. 主动脉瓣关闭不全可有动脉枪击音及杜氏双重杂音

21. 下列哪项不是血脂异常的常见临床表现

- A. 眼底病变
- B. 早发性角膜环
- C. 黄色瘤
- D. 动脉粥样硬化
- E. 高血糖

22. 引起癫痫持续状态的重要原因是

- A. 突然停用抗癫痫药
- B. 意识丧失频繁
- C. EEG 示连续多棘波
- D. 全身阵挛重复
- E. 肌肉强直收缩

23. 治疗心胆气虚之不寐选用

- A. 归脾汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 六味地黄丸
- E. 安神定志丸

24. 肺炎之正虚邪恋证选用的方药是

- A. 生脉散
- B. 桑菊饮
- C. 清营汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 竹叶石膏汤

二、A2

25. 患者，男，25岁，昨天与朋友去吃自助餐后觉腹部不适，现症见：脘腹痞闷而胀，进食尤甚，拒按，大便不调，矢气频作，味臭如败卵，舌苔厚腻，脉滑，对该患者采取的治法是

- A. 消食和胃，行气消痞
- B. 除湿化痰，理气和中
- C. 清热化湿，和胃消痞
- D. 补气健脾，升清降浊

E. 疏肝解郁，和胃消痞

26. 患者，女，24 岁，因腹胀就诊，查体脾脏增大至脐下，质地坚实，表面光滑，切迹明显，无压痛，血象检查白细胞为  $80 \times 10^9/L$ ，杆状核粒细胞和晚幼粒细胞增多，骨髓象见各系细胞极度增生，以粒系为主，粒细胞：红细胞比例增至 30:1，最可能的诊断

- A. 慢性髓细胞性白血病
- B. 类白血病反应
- C. 急性淋巴细胞性白血病
- D. 慢性淋巴细胞性白血病
- E. 急性髓细胞性白血病

27. 女性患者，38 岁。症见腹部积块明显，质地较硬，固定不移，隐痛，形体消瘦，纳谷减少，面色晦暗黧黑，面颈胸臂有血痣赤缕，月事不下，舌质紫，脉细涩。治宜选用

- A. 八珍汤合化积丸
- B. 膈下逐瘀汤合六君子汤
- C. 柴胡疏肝散合失笑散
- D. 六磨汤
- E. 逍遥散

28. 张某，55 岁，吸烟史十余年，咳嗽、咯痰三年，被诊断为慢性阻塞性肺疾病。近日病情加重，症见喘促短气，气怯声低，喉有鼾声，咳声低弱，痰吐稀薄，自汗畏风，痰少质黏，烦热而渴，咽喉不利，面颧潮红，舌质淡红，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 三拗汤
- B. 小青龙汤
- C. 麻杏石甘汤
- D. 平喘固本汤
- E. 生脉散合补肺汤

29. 患者，女，55 岁，诊断为心律失常，症见心悸不宁，心烦少寐，头晕目眩，手足心热，耳鸣腰酸，舌质红，苔少，脉细数。其中医治法是

- A. 温补心阳，安神定悸
- B. 补血养心，益气安神
- C. 清热化痰，宁心安神
- D. 镇惊定志，养心安神
- E. 滋阴清火，养心安神

30. 女性患者，38 岁。症见腹中结块柔软，时聚时散，攻窜胀痛，脘肋胀闷不适，舌淡红，苔薄，脉弦。治宜选用

- A. 逍遥散
- B. 六磨汤
- C. 八珍汤合化积丸
- D. 柴胡疏肝散合失笑散
- E. 膈下逐瘀汤合六君子汤

31. 女性患者，32 岁，关节肿痛且变形，屈伸受限，皮肤失去弹性，按之稍硬，肌肤紫暗，面色黧黑，肢体顽麻，舌有瘀点、瘀斑，苔薄白，脉弦涩。查类风湿因子 (+)，X 光片：关节间隙变窄。当诊断的证型是

- A. 寒热错杂证
- B. 痰瘀互结，经脉痹阻证
- C. 肝肾亏损，邪痹筋骨证
- D. 湿热痹阻证
- E. 阴虚内热证

32. 患者，男，42 岁。症见咳嗽，咳声重浊，痰多色白而黏，胸满室闷，纳呆，口黏不渴，

舌苔白腻，脉滑，应选用的方药是

A. 桑白皮汤加减

B. 小青龙汤加减

C. 三拗汤加减

D. 麻杏石甘汤加减

E. 二陈汤合三子养亲汤加减

33. 患者，男，34岁，肺炎初期，咳嗽咳痰不爽，痰黏稠色黄，发热重，恶寒轻，无汗，口微渴，头痛，鼻塞，舌边尖红，苔微黄，脉浮数。宜选方药为

A. 生脉散

B. 四逆汤

C. 三拗汤

D. 六君子汤

E. 竹叶石膏汤

34. 患者，男性，56岁，有慢性阻塞性肺疾病史，咳喘日久，气短，痰多稀白，胸闷腹胀，倦怠懒言，面色（白光）白，食少便溏，舌淡白，脉细弱。治疗首选方为

A. 补虚汤合参蛤散

B. 真武汤合五苓散

C. 补肺汤合四君子汤

D. 二陈汤合三子养亲汤

E. 越婢加半夏汤

35. 患者，男，62岁，有肺心病病史6年，现喘咳无力，气短难续，痰吐不爽，心悸，胸闷，口干，面色晦暗，唇甲紫绀，神疲乏力，舌淡暗，脉细涩无力。其证型是

A. 风热犯肺证

B. 痰热壅肺证

C. 痰浊壅肺证

D. 痰蒙清窍证

E. 气虚血瘀证

36. 患者，男，34岁。症见午后或夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，舌质红，苔少，脉细数。其中医辨证为

A. 阴虚发热证

B. 气虚发热证

C. 血虚发热证

D. 血瘀发热证

E. 气郁发热证

37. 患者，女性，28岁。发作性气喘伴喉间痰鸣多年，因受寒发作2天，现症见：呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷如塞，咳不甚，咯吐不爽，痰稀薄色白，面色晦滞，渴喜热饮，形寒畏冷，舌质淡，脉弦紧。诊断为支气管哮喘，其中医证型是

A. 热哮证

B. 肺虚证

C. 脾虚证

D. 寒哮证

E. 肾虚证

38. 患者，男，58岁，腰部弛痛，痛处伴有热感，暑湿阴雨天加重，活动后或可减轻，小便短赤，苔黄腻，脉濡数。其中医证型是

A. 肾阴虚腰痛证

B. 肾阳虚腰痛证

C. 寒湿腰痛证

D. 瘀血腰痛证



E. 湿热腰痛证

39. 王某，男性，53 岁，凌晨关节疼痛惊醒，进行性加重，剧痛如刀割样，伴发热、头痛、恶心、心悸、寒战，血液中尿酸  $425 \mu\text{mol/L}$ ，初步诊断为

- A. 类风湿关节炎
- B. 化脓性关节炎
- C. 创伤性关节炎
- D. 痛风
- E. 继发性高尿酸血症

40. 患者，女，32 岁，可见满月脸、水牛背、向心性肥胖、毛发增多，血压  $150/100\text{mmHg}$ ，血糖  $8.9\text{mmol/L}$ 。可协助诊断的是

- A. 地塞米松静点
- B. 沙丁胺醇雾化吸入
- C. 大剂量青霉素静点
- D. 西地兰静脉推注
- E. 吗啡皮下注射

三、A3/A4

41. 患者，男，症见咳嗽，咳声重浊，痰多色白而黏，胸满窒闷，纳呆，口黏不渴，舌苔厚腻色白，脉滑。

1) 根据患者症状此病辨证为

- A. 寒凝血脉证
- B. 气滞血瘀证
- C. 热毒蕴结证
- D. 痰浊阻肺证
- E. 湿热瘀阻证

2) 其中医治法是

- A. 活血散瘀，行气化滞
- B. 燥湿化痰，降气止咳
- C. 养阴清热，解毒散结
- D. 益气养阴，化痰散结
- E. 行气化滞，清热解毒

3) 应选用的方药是

- A. 桑白皮汤加减
- B. 小青龙汤加减
- C. 三拗汤加减
- D. 麻杏石甘汤加减
- E. 二陈汤合三子养亲汤加减

42. 患者，男，糖尿病病史，多食易饥，口渴多尿，形体消瘦，大便干燥，苔黄，脉滑实有力。

1) 根据患者症状此病辨证为

- A. 气阴两虚证
- B. 肺热伤津证
- C. 胃热炽盛证

D. 气阴两虚证

E. 肾阴亏虚证

2) 其中医治法是

A. 滋阴温阳，补肾固涩

B. 清胃泻火，养阴增液

C. 清热润肺，生津止渴

D. 益气健脾，生津止渴

E. 滋阴固肾

3) 应选用的方药是

A. 七味白术散

B. 六味地黄丸

C. 玉女煎

D. 消渴方

E. 金匱肾气丸

43. 患者，男，65岁。胸闷痛反复发作10余年，突然加重且持续不缓解近1小时，伴四肢厥逆，大汗淋漓，面色苍白，口唇发绀，手足青至节，虚烦不安，舌质青紫，脉微欲绝。心电图见V3~V5导联ST段抬高，血压89/58mmHg。

1) 最可能的诊断是

A. 急性下壁心肌梗死

B. 急性前壁心肌梗死

C. 急性广泛前壁心肌梗死

D. 急性前间壁心肌梗死

E. 急性高侧壁心肌梗死

2) 中医治法是

A. 回阳救逆，益气固脱

B. 温阳利水，通脉止痛

C. 益气滋阴，通脉止痛

D. 益气活血，祛瘀止痛

E. 豁痰活血，理气止痛

3) 首选方药是

A. 参附龙牡汤加减

B. 真武汤合葶苈大枣泻肺汤

C. 生脉散合左归饮

D. 补阳还五汤

E. 桃红四物汤

44. 类风湿性关节炎患者，现午后发热，盗汗，口干咽燥，手足心热，关节肿胀疼痛，小便赤涩，大便秘结，舌质干红，少苔，脉细数。

1) 其中医证型是

A. 寒热错杂证

B. 阴虚内热证

C. 湿热痹阻证

D. 痰瘀互结，经脉痹阻证



E. 肝肾亏损, 邪痹筋骨证

2) 其中医治则为

A. 益肝肾, 补气血

B. 活血化瘀, 祛痰通络

C. 祛风散寒, 清热化湿

D. 养阴清热, 祛风通络

E. 清热利湿, 祛风通络

3) 首选方剂为

A. 四妙丸

B. 丁氏清络饮

C. 桂枝芍药知母汤

D. 身痛逐瘀汤合指迷茯苓丸

E. 独活寄生汤

45. A. 心

B. 肝

C. 脾

D. 肺

E. 肾

1) 支气管哮喘严重到发生“喘脱”时才影响的脏腑是

2) 肺炎的发生发展与哪一脏腑无关

46. A. 肝郁脾虚证

B. 阴血亏虚证

C. 湿热内蕴证

D. 脾胃虚弱证

E. 脾肾阳虚证

1) 溃疡性结肠炎用驻车丸治疗的证型是

2) 溃疡性结肠炎用四神丸治疗的证型是

47. A. 滋肾平肝

B. 温补脾肾

C. 补气健脾益肾

D. 益气养阴, 健脾补肾

E. 温扶元阳, 补益真阴

1) 治疗慢性肾衰竭之气阴两虚证, 选用的治法是

2) 治疗慢性肾衰竭之阴阳两虚证, 选用的治法是

48. A. 桑白皮汤

B. 麻杏石甘汤

C. 苏子降气汤

D. 越婢加半夏汤

E. 瓜蒌薤白半夏汤

1) 慢性肺心病痰热郁肺证选用的方剂为

2) 喘证痰热郁肺证选用的方剂为

49. A. 扑痫酮

B. 乙琥胺

C. 丙戊酸钠

D. 苯妥英钠

E. 卡马西平

1) 治疗儿童肌阵挛发作, 应首选

2) 治疗部分性发作合继发全面性发作, 应首选

49. A. 柴胡疏肝散

B. 调营饮

C. 附子理中汤合五苓散

D. 一贯煎合膈下逐瘀汤

E. 胃苓汤

(1) 治疗肝硬化之脾肾阳虚证, 应首选

(2) 治疗肝硬化之肝肾阴虚证, 应首选

50. A. 保和丸

B. 四神丸

C. 痛泻要方

D. 葛根芩连汤

E. 藿香正气散

1) 治疗泄泻肾阳虚衰证选用

2) 治疗泄泻肝气乘脾证选用

51. A. 舌苔薄, 脉弦

B. 舌苔腻, 脉弦滑

C. 舌苔白腻, 脉缓

D. 光剥无苔, 脉细数

E. 舌有瘀斑瘀点, 脉细涩

1) 积证气滞血阻证的舌脉为

2) 积证瘀血内结证的舌脉为

52. A. 导痰汤

B. 定振汤

C. 大定风珠

D. 地黄饮子

E. 八珍汤合天麻钩藤饮

1) 治疗帕金森病气血两虚证首选的方剂是

2) 治疗帕金森病阴阳两虚证首选的方剂是

53. A. 健脾益气, 温中和胃

B. 养阴益胃, 和中止痛

C. 疏肝理气, 和胃止痛

D. 清利湿热, 醒脾化浊

E. 化瘀通络, 和胃止痛

1) 慢性胃炎之脾胃湿热证, 治法是

2) 慢性胃炎之肝胃不和证, 治法是