

中西医助理基础串讲

主讲：姜逸

1. 下列各项，属中医学理论体系主要特点的是

- A. 同病异治
- B. 异病同治
- C. 标本同治
- D. 辨证论治
- E. 审因论治

2. 依据中医理论，可以解释人的生死过程的是

- A. 气的聚散
- B. 气的升降
- C. 气的出入
- D. 气的运动
- E. 气的宣降

3. 下列药物性能，属阴的是

- A. 辛
- B. 升
- C. 酸
- D. 甘
- E. 淡

4. 下列各项，属依据五行相克规律确定的治法是

- A. 滋水涵木法
- B. 泻南补北法
- C. 益火补土法
- D. 培土生金法
- E. 金水相生法

5. 肝被称为“罢极之本”的理论基础是

- A. 在体合筋
- B. 在体合骨
- C. 在体合肉
- D. 在体合脉
- E. 在体合皮

6. 脾主统血的实质是

- A. 气能摄血
- B. 脾能生血
- C. 脾为后天之本
- D. 人以水谷为本
- E. 脾主运化水谷精微

7. “利小便所以实大便”的生理基础是

- A. 大肠主津
- B. 肾主水液
- C. 膀胱贮尿
- D. 脾主运化
- E. 小肠主液

8. 下列各项，与女子胞关系最密切的是

- A. 心、肝、肺、带脉、督脉
- B. 心、肝、肾、阳明脉、任脉
- C. 心、脾、冲脉、任脉、阴跷脉
- D. 心、肺、肝、脾、任脉、带脉
- E. 心、肝、脾、肾、冲脉、任脉

9. 气化赖以产生的基础是

- A. 气的调控
- B. 气的中介
- C. 气的凉润
- D. 气的运动
- E. 气的推动

10. 相为表里的阴经与阳经交接的部位是

- A. 头面部
- B. 面额部
- C. 腰背部
- D. 胸腹部
- E. 四肢末端

11. 具有发病迅速，传变也较快的病邪是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 燥邪
- E. 火邪

12. 偏嗜辛温燥热饮食可导致的是

- A. 心肝火旺
- B. 肺胃津伤
- C. 肺胃热盛
- D. 肝经湿热
- E. 肠胃积热

13. 房室不节，渐进性引起疾病，其所属的发病类型是

- A. 复发

- B. 徐发
- C. 继发
- D. 伏而后发
- E. 感邪即发

14. 气虚而导致血逸脉外的病理状态，指的是

- A. 气随血脱
- B. 气血两虚
- C. 气虚血瘀
- D. 气滞血瘀
- E. 气不摄血

15. 下列各项，属治则的是

- A. 滋阴
- B. 温阳
- C. 扶正
- D. 发汗
- E. 活血

16.

- A. 心
- B. 肺
- C. 肝
- D. 肾
- E. 脾

- (1) 五脏分阴阳，属阳中之阳的是
- (2) 五脏分阴阳，属阴中之太阴的是

17.

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

- (1) 主治节的脏是
- (2) 主纳气的脏是

18.

- A. 过喜
- B. 过恐
- C. 过忧
- D. 过怒
- E. 过思

- (1) 上述各项，其影响脏腑气机易致气上的是

(2) 上述各项, 其影响脏腑气机易致气下的是

- 19. A. 虚中夹实
- B. 实中夹虚
- C. 真实假虚
- D. 真虚假实
- E. 大实有羸状

(1) 临床出现高热气粗、面红目赤, 兼口渴、舌燥少津等, 其病机是

(2) 临床表现神疲肢倦、食少便澹, 兼口黏、舌苔厚腻等, 其病机是

20.

- A. 大出血用止血法
- B. 血虚证用补血法
- C. 瘀血证用活血法
- D. 气虚证用益气法
- E. 虚寒证用温阳法

(1) 上述各项, 属“实则泻之”的是

(2) 上述各项, 属“急则治标”的是

21. 依据中医整体观念, 口舌生疮需调治的脏腑是

- A. 肺与大肠
- B. 心与小肠
- C. 肺与胃
- D. 肝与胆
- E. 肾与膀胱

22. 下列关于证的叙述, 正确的是

- A. 正邪交争而导致的完整的异常生命过程
- B. 疾病过程中某一阶段病理状态的概括
- C. 疾病过程中表现出的个别、孤立的现象
- D. 疾病中病人异常的主观感觉或行为表现
- E. 医生在检查病人时所发现的异常的征象

23. 下列体现气为宇宙万物本原的是

- A. 元者, 气也。无形以起, 有形以分, 造起天地, 天地之始也
- B. 地气上为云, 天气下为雨
- C. 升降出入, 无器不有
- D. 气变而有形, 形变而有生
- E. 人与天地相参也, 与日月相应也

24. “阴阳离决, 精气乃绝”的理论依据是

- A. 阴阳交感互藏
- B. 阴阳对立制约
- C. 阴阳相互转化

- D. 阴阳互根互用
- E. 阴阳消长平衡

25. 五音配五行，属金的是

- A. 羽
- B. 商
- C. 宫
- D. 角
- E. 徵

26. 根据五行相克规律，下列叙述错误的是

- A. 金之“所不胜”为火
- B. 火之“所不胜”为水
- C. 金之“所胜”为木
- D. 水之“所不胜”为木
- E. 木之“所胜”为土

27. 六腑共同的生理特点是

- A. 满而不能实
- B. 藏精气而不泻
- C. 化生和贮藏精气
- D. 受盛和传化水谷
- E. 中空有腔藏精气

28. 依据心的阴阳气血作用，表现出心悸怔忡，精神委顿、失眠健忘的病机是

- A. 心阳虚损
- B. 心气不足
- C. 心血不足
- D. 心阴虚损
- E. 心气充沛

29. 五脏与官窍相通，开窍于舌的是

- A. 肺
- B. 心
- C. 脾
- D. 肾
- E. 肝

30. 下列各项，与肾精盛衰最相关的是

- A. 脉管
- B. 皮毛
- C. 爪甲
- D. 筋肉
- E. 牙齿

31. 下列各项，具有受纳腐熟功能的是

- A. 胆
- B. 胃
- C. 大肠
- D. 小肠
- E. 三焦

32. 下列各项，属大肠生理功能的是

- A. “主津”、燥化
- B. “主津”、通降
- C. “主液”、燥化
- D. “主津”、运化
- E. “主液”、传化

33. 由肾精化生，为人体生命活动原动力的是

- A. 宗气
- B. 营气
- C. 元气
- D. 卫气
- E. 中气

34. 中医学“得神则昌，失神则亡”指的是

- A. 心神调节统摄五脏
- B. 神是心理活动的主宰
- C. 神能主导各脏腑活动
- D. 神能调节气血津液的代谢
- E. 神能主宰人体的生命活动

35. 下列各项，其经脉循行路线连舌本，散舌下的是

- A. 手太阴肺经
- B. 手少阴心经
- C. 足太阴脾经
- D. 足少阴肾经
- E. 足阳明胃经

36. 具有加强四肢与躯干向心性联系作用的是

- A. 经别
- B. 皮部
- C. 别络
- D. 孙络
- E. 浮络

37. 决定体质形成和发展的基础是

- A. 禀赋因素
- B. 情志因素
- C. 地理因素
- D. 年龄因素
- E. 饮食因素

38. 症见头痛, 耳鸣, 咽喉红肿疼痛, 唇舌糜烂, 其体现的是

- A. 热邪易生风
- B. 热邪侵扰心神
- C. 热邪伤津耗气
- D. 热邪易致动血
- E. 火热之邪燔灼趋上

39. 下列关于七情内伤影响脏腑气机的叙述, 正确的是

- A. 怒则气乱
- B. 喜则气消
- C. 悲则气下
- D. 思则气结
- E. 恐则气上

40. 劳神过度, 易损伤的是

- A. 肺气和脾气
- B. 心血和脾气
- C. 心血和肾精
- D. 脾气和胃气
- E. 脾气和肾精

41. 痰饮阻滞气血运行, 若结于局部可导致的是

- A. 停滞下焦, 水液停蓄
- B. 肺失宣降, 水液不布
- C. 瘰疬痰核, 阴疽流注
- D. 头晕目眩, 精神不振
- E. 扰乱神明, 神昏谵妄

42. 小儿食积而致的疳积, 其发病类型是

- A. 徐发
- B. 继发
- C. 复发
- D. 感时即发
- E. 伏而后发

43. 因邪气过盛, 结聚体内, 阻滞经络, 气血不能外达而致“大实有羸状”, 其病机是

- A. 虚实错杂
- B. 邪胜正衰

- C. 真实假虚
- D. 真虚假实
- E. 邪正相持

44. 阳虚而不制阴，阴相对偏胜，见面色皤白，畏寒肢冷，脘腹冷痛，舌淡脉迟，喜静蜷卧症状，其病机是

- A. 亡阳
- B. 阴偏盛
- C. 阳偏衰
- D. 阳盛格阴
- E. 阴损及阳

45. 下列各项，与气不摄血机关系密切的是

- A. 心气不足
- B. 肺失宣降
- C. 肾精不足
- D. 肝不藏血
- E. 脾气亏虚

46. 血虚津亏，肌肤失于濡养而致皮肤干燥瘙痒，其病机是

- A. 热极生风
- B. 肝阳化风
- C. 阴虚风动
- D. 血虚生风
- E. 血燥生风

47. 下列各项，不属通过增强正气而预防疾病发生的措施是

- A. 饮食有节，药膳保健
- B. 锻炼身体，调摄精神
- C. 顺应四时，起居有常
- D. 避其邪气，药物预防
- E. 养性调神，不妄作劳

48. 依据《灵枢·天年》篇描述年“四十岁”时的机体状态是

- A. 平盛不摇
- B. 目始不明
- C. 血气盛满
- D. 五脏大定
- E. 阳明脉衰

49.

- A. 阴阳消长
- B. 阴阳转化
- C. 阴阳交感

D. 阴阳互根

E. 阴阳互用

- (1) “孤阴不长，独阳不生”反映的阴阳关系是
- (2) 老年人“昼不精，夜不瞑”反映的阴阳关系是

50

A. 子病及母

B. 母病及子

C. 相侮发病

D. 相乘发病

E. 子盗母气

- (1) 依据五行生克传变规律，肝病影响到心所属的是
- (2) 依据五行生克传变规律，肝病影响到肺所属的是

51.

A. 心

B. 肝

C. 脾

D. 肺

E. 肾

- (1) 具有“朝百脉，主治节”功能的脏是
- (2) 具有“肥腠理，司开阖”特性的脏是

52.

A. 心阳虚

B. 肝血虚

C. 脾阳虚

D. 脾气虚

E. 肾精不足

- (1) 与魂不守舍，梦游梦呓症状关系密切的是
- (2) 与精神委顿，健忘智减症状关系密切的是

53.

A. 气

B. 神

C. 精

D. 血

E. 津液

- (1) 具有繁衍生命和濡养脏腑功能的是
- (2) 能够推动和调控脏腑功能活动的是

54.

A. 面色红润

B. 满面通红

- C. 两颧潮红
D. 面色苍白, 颧赤如妆, 游移不定
E. 面黑暗淡

- (1) 虚热证的面色是
(2) 戴阳证的面色是

55.

- A. 心、肾、肝、肺
B. 肝、肾、心、脾
C. 肾、脾、肝、肺
D. 肺、脾、胃、小肠
E. 脾、胃、小肠、大肠

- (1) 上述各项, 与津液生成密切相关的是
(2) 上述各项, 与津液运行密切相关的是

56.

- A. 瘀血
B. 痰饮
C. 疝气
D. 结石
E. 劳逸失度

- (1) 上述各项, 致病易于蒙蔽心神的是
(2) 上述各项, 致病影响新血生成的是

57.

- A. 过度恼怒
B. 过度恐惧
C. 思虑过度
D. 悲伤过度
E. 过度喜乐

- (1) 《素问·举痛论》认为, 可导致“呕血及飧泄”的原因是
(2) 《灵枢·本神》认为, 可导致少气无力, 精神不集中的原因是

58.

- A. 筋
B. 骨
C. 气
D. 肉
E. 脉

- (1) 根据《素问·宣明五气》所说, “久行”可伤的是
(2) 根据《素问·宣明五气》所说, “久坐”可伤的是

59.

- A. 腹胀便溏, 小便不利

- B. 干咳无痰，烦热咯血
C. 畏寒喜热，肢节沉痛
D. 筋挛肉瞤，手足蠕动
E. 壮热烦渴，尿赤便结
- (1) 上述各项，为火热内生之临床表现的是
(2) 上述各项，为湿浊内生之临床表现的是

60.

- A. 热因热用
B. 寒因寒用
C. 通因通用
D. 塞因塞用
E. 寒者热之
- (1) 适用于热结旁流的治则是
(2) 适用于真寒假热的治则是

61.

- A. 热因热用
B. 寒因寒用
C. 通因通用
D. 塞因塞用
E. 寒者热之
- (1) 适用于脾虚腹胀的治则治法是
(2) 适用于真热假寒的治则治法是

62.

- A. 心
B. 肝
C. 脾
D. 肺
E. 肾
- (1) 根据内经所论，具有主蛰守位生理特性脏是
(2) 根据内经所论，被称为生之本的脏是

63.

- A. 卫气
B. 宗气
C. 营气
D. 中气
E. 元气
- (1) 与语言、呼吸、心搏强弱有关的气是
(2) 行于脉外具有慄疾滑利之性的气是

64.

- A. 十岁
B. 二十岁
C. 三十岁
D. 四十岁
E. 六十岁
- (1) 《灵枢·天年》记载“好步”的生命活动的进程是
(2) 《灵枢·天年》记载“好趋”的生命活动的进程是

65. 全目赤肿的临床意义是

- A. 肺火
B. 胃火
C. 心火
D. 肝火
E. 脾火

66. 诊察舌苔有根与无根的临床意义

- A. 判断邪气的盛衰
B. 判断脏腑的虚实
C. 判断胃气的有无
D. 判断津液的存亡
E. 判断气血的盈亏

67. 呼吸急促，喉间有哮鸣音的临床意义是

- A. 痰饮内伏
B. 肺气虚弱
C. 风寒犯肺
D. 风热犯肺
E. 燥邪犯肺

68. 胃中气体上出咽喉发出的声长而缓的症状是

- A. 太息
B. 呃逆
C. 暖气
D. 咳嗽
E. 哮

69. 下列各项，属于嗜睡的临床意义是

- A. 阴虚火旺
B. 阳盛阴虚
C. 阴阳两虚
D. 阴盛格阳
E. 阳虚阴盛

70. 血瘀证口渴的特点是

- A. 口渴多饮
- B. 大渴喜冷饮
- C. 口不渴
- D. 烦渴引饮
- E. 口干但欲漱水不欲咽

71. 妇女带下色黄质黏，其临床意义是

- A. 寒湿下注
- B. 脾虚生湿
- C. 肾气不固
- D. 湿热下注
- E. 脾阳亏虚

72. 脉象有根的表现是

- A. 不浮不沉
- B. 不快不慢
- C. 尺部沉取应指有力
- D. 节律一致
- E. 和缓有力

73. 虚证的常见病因是

- A. 感受外邪
- B. 痰饮内停
- C. 久病体弱
- D. 食积内停
- E. 尿路结石

74. 下列各项，属于亡阴证临床表现的是

- A. 形体消瘦
- B. 倦怠乏力
- C. 五心烦热
- D. 睡时汗出
- E. 脉疾而无力

75. 下列各项，表现为身体浮肿，小便短少，腰膝酸软，畏寒肢冷，或见心悸气短，咳喘痰鸣，舌质淡胖，苔白滑的是

- A. 风水相搏证
- B. 肾虚水泛证
- C. 心肺气虚证
- D. 肾精不足证
- E. 腰肾阳虚证

76. 肺肾气虚证的临床表现是

- A. 气短而喘，理怔忡，咯痰，动则尤甚

- B. 气短，心悸飞寒肢冷
- C. 气短而喘，动则尤甚，易于感冒
- D. 气喘，咯稀白痰，伴恶寒发热
- E. 久病咳喘，呼多吸少，耳鸣，动则尤甚

77. 患者四肢冰凉，神识昏沉，胸腹灼热，口臭息粗，口渴引饮，小便短黄，脉沉迟有力，其辨证是

- A. 表热证
- B. 里虚证
- C. 表寒里热证
- D. 真寒假热证
- E. 真热假寒证

78. 患者昨日与朋友聚餐后，出现身热口渴，腹痛腹胀，泻下不爽，肛门灼热，舌红苔黄腻，脉滑数，其辨证是

- A. 胃气虚证
- B. 食滞胃脘证
- C. 肠道湿热证
- D. 膀胱湿热证
- E. 寒湿困脾证

79. 患者胃脘痞满，隐痛喜按，食少，食后胀甚，面色萎黄，舌淡苔白，脉弱，其辨证是

- A. 脾阳虚证
- B. 胃气虚证
- C. 胃热炽盛证
- D. 寒饮停胃证
- E. 食滞胃肠证

80. 癫病的临床表现是

- A. 神志痴呆，喃喃自语
- B. 狂躁不安，呼号怒骂
- C. 语言错乱，说后自知
- D. 突然昏倒，口吐涎沫
- E. 语无伦次，声音高亢

81. 根据《灵枢·五色》面部分候脏腑，候肝的部位是

- A. 阙上
- B. 阙中
- C. 阙下
- D. 年寿
- E. 方上

82. 目眦赤痛的临床意义是

- A. 肺火

- B. 肝经风热
- C. 心火
- D. 肝火
- E. 脾有湿热

83. 气血亏虚证的临床表现是

- A. 肌肤麻木，神疲乏力
- B. 肢体麻木，眩晕欲仆
- C. 肢体酸胀，头身重痛
- D. 肢体拘挛，畏寒喜暖
- E. 肢体麻木，肤色紫暗

84. 视物昏暗，模糊不清，其临床意义是

- A. 肝阳上亢
- B. 肝火上炎
- C. 痰湿上蒙
- D. 精血不足
- E. 阳气亏虚

85. 心肾阳虚证的临床表现是

- A. 困倦易睡，肢体困重
- B. 食少纳呆，饭后嗜睡
- C. 倦怠乏力而嗜睡
- D. 睡眠时时惊醒
- E. 精神萎靡，肢冷脉微

86. 仲景三部诊法诊察的部位是

- A. 人迎、寸口、太溪
- B. 寸口、太溪、趺阳
- C. 神门、寸口、太溪
- D. 人迎、寸口、神门
- E. 人迎、寸口、太冲

87. 阳虚证的常见病因是

- A. 热病日久
- B. 温补太过
- C. 年老体弱
- D. 情志过极
- E. 感受寒邪

88. 亡阴证的临床表现是

- A. 形体消瘦，倦怠乏力
- B. 大便秘结，小便短黄
- C. 五心烦热，睡时汗出

- D. 口燥咽干，两颧潮红
- E. 汗热而黏，如珠如油

89. 瘀血痹阻心脉的临床表现是

- A. 胸部刺痛，口唇青紫，舌紫暗，脉细涩
- B. 胸部闷痛，身重困倦，舌淡胖，脉沉滑
- C. 胸部冷痛，形寒肢冷，舌淡白，脉沉迟
- D. 胸部胀痛，喜太息，舌淡红，脉弦
- E. 胸部灼痛，灼热面赤，舌红苔黄，脉洪数

90. 风寒犯肺证、寒痰阻肺证、饮停胸胁证共有的临床表现是

- A. 咳嗽，咯白痰
- B. 恶寒发热
- C. 舌苔薄白
- D. 畏寒肢冷
- E. 胸胁胀痛

91. 少腹冷痛，阴部坠胀作痛，脉沉紧，其临床意义是

- A. 寒湿困脾证
- B. 肝郁气滞证
- C. 肝脾不调证
- D. 寒滞肝脉证
- E. 肝胃不和证

92. 肾阴虚证的临床表现是

- A. 阳强易举，遗精早泄
- B. 精少不育，耳鸣耳聋
- C. 头晕目眩，精神萎靡
- D. 腰膝酸软，发脱齿摇
- E. 面色晄白，小便清长

93. 久病咳喘，呼多吸少，动则尤甚，其辨证是

- A. 肺气虚证
- B. 心肺气虚证
- C. 肾气不固证
- D. 脾肺气虚证
- E. 肺肾气虚证

94. 患者平素喜食油腻，近期出现脘腹痞胀，纳呆恶心，大便溏泄，口腻不渴，舌苔滑腻，脉濡缓。其辨证是

- A. 外湿证
- B. 内湿证
- C. 伤寒证
- D. 中寒证

E. 食积证

95

- A. 痰黄黏稠，坚而成块
 - B. 脓血腥臭痰
 - C. 痰白滑量多，易咯出
 - D. 痰少而黏，难于咯出
 - E. 痰白清稀或有灰黑点
- (1) 燥痰的特征是
- (2) 寒痰的特征是

96.

- A. 强硬舌
 - B. 痿软舌
 - C. 颤动舌
 - D. 吐弄舌
 - B. 短缩舌
- (1) 肝风内动的舌象是
- (2) 寒凝筋脉的舌象是

97.

- A. 太阳经
 - B. 少阳经
 - C. 阳明经
 - D. 少阴经
 - E. 厥阴经
- (1) 后头部连项痛的病位是
- (2) 巅顶痛的病位是

98.

- A. 恶寒发热是否并见
 - B. 寒热的喜恶程度
 - C. 小便清长或短赤
 - D. 面色的白与赤
 - E. 脉象的有力与否
- (1) 表证与里证的鉴别要点是
- (2) 虚证与实证的鉴别要点是

99.

- A. 头晕目眩，少气懒言，面色淡白，心悸失眠，舌淡而嫩，脉细弱
- B. 头晕目眩，少气懒言，面色淡白，黑便，舌淡，脉弱
- C. 便下大量鲜血后，出现面色苍白，大汗淋漓，四肢厥冷，舌淡，脉微
- D. 头晕目眩，心悸多梦，手足发麻，脉细无力
- E. 头晕目眩，面色苍白，四肢逆冷，脉微

- (1) 气血两虚证的临床表现是
(2) 气随血脱证的临床表现是

100. A. 心气虚证

- B. 心血虚证
C. 心阴虚证
D. 心阳虚证
E. 心阳虚脱证

- (1) 心悸怔忡, 心胸憋闷, 气短, 自汗, 畏寒, 舌紫暗, 脉结, 其辨证是
(2) 心悸怔忡, 心胸剧痛, 冷汗淋漓, 四肢厥冷, 呼吸微弱, 脉微, 其辨证是

101.

- A. 尿频尿急, 尿道灼痛, 尿黄短少
B. 头痛目赤, 急躁易怒, 胁痛便秘
C. 腹部痞闷, 纳呆便溏, 面目发黄
D. 腹痛下痢, 赤白粘冻, 里急后重
E. 阴囊湿疹, 瘙痒难忍, 小便短赤

- (1) 湿热蕴脾可见
(2) 肝胆湿热可见

102.

- A. 肝阳化风证
B. 阴虚动风证
C. 血虚生风证
D. 热极生风证
E. 肝阳上亢证

- (1) 可见步履不稳, 眩晕欲仆症状的是
(2) 可见眩晕肢体震颤, 面白无华症状的是

103.

- A. 肺肾气虚 B. 肺气虚
C. 脾肺气虚 D. 心肺气虚 E. 肾气不固

- (1) 久病咳喘, 乏力少气, 呼多吸少, 自汗耳鸣, 舌淡脉弱, 其证候是
(2) 久病咳喘, 胸闷心悸, 乏力少气, 自汗声低, 舌淡脉弱, 其证候是

104.

- A. 心肝血虚证 B. 肝肾阴虚证
C. 肾肺阴虚证 D. 心肾不交证
E. 心脾气血虚证

- (1) 表现为心悸健忘, 失眠多梦, 头晕目眩, 面色苍白, 肢体麻木, 舌淡, 脉细, 其证是
(2) 表现为腰膝酸软, 五心烦热, 失眠多梦, 耳鸣目涩, 遗精盗汗, 舌红少苔, 脉细数, 其证是

105

- A. 恶风发热，汗出，脉浮缓
B. 肢体关节游走疼痛
C. 肌肤麻木，口眼喎斜
D. 突起面脸浮肿，晨起尤重，伴发热恶寒
E. 咳嗽，咽喉痒痛，鼻塞，流鼻涕
(1) 风邪中络证的临床表现是
(2) 风邪侵袭肺系的临床表现是

106.

- A. 咳声不扬，痰黄黏稠
B. 咳声低微，痰稀量多
C. 咳嗽气喘，有哮鸣声
D. 咳如犬吠，声嘶哑
E. 咳声短促，咳后有鸡鸣样回声
(1) 百日咳的咳嗽特点是
(2) 白喉的咳嗽特点是

107. 治疗遗尿、久泻的药物多具有的味是

- A. 辛味
B. 涩味
C. 苦味
D. 甘味
E. 咸味

108. 恶寒，发热，无汗，项背强痛者，治宜与麻黄配伍的药物是

- A. 蔓荆子
B. 防风
C. 柴胡
D. 葛根
E. 白芷

109. 患者目珠疼痛，至夜尤甚，首选药物是

- A. 栀子
B. 黄芩
C. 龙胆
D. 决明子
E. 夏枯草

110. 能泻下攻积，润燥软坚的药物是

- A. 大黄
B. 芒硝
C. 巴豆
D. 火麻仁

E. 番泻叶

111. 前人誉为“透骨搜风”之“截风要药”，善治风湿顽痹，中风半身不遂的药物是

- A. 独活
- B. 蕲蛇
- C. 秦艽
- D. 木瓜
- E. 威灵仙

112. 苍术的性味是

- A. 辛、苦，寒
- B. 甘、辛，寒
- C. 苦、酸、温
- D. 苦、甘，温
- E. 辛、苦，温

113. 某医生拟选用茯苓治疗脾虚泄泻，恰逢药房缺货，宜首选的替代药物是

- A. 泽泻
- B. 猪苓
- C. 滑石
- D. 车前子
- E. 薏苡仁

114. 肉桂的主治病证是

- A. 寒饮咳喘
- B. 亡阳厥逆
- C. 虚阳上浮
- D. 自汗盗汗
- E. 风湿热痹

115. 研末服效果比煎剂好的消食药是

- A. 莱菔子
- B. 鸡内金
- C. 神曲
- D. 山楂
- E. 麦芽

116. 治疗水瘀互阻之水肿，首选药物是

- A. 丹参
- B. 桃仁
- C. 红花
- D. 益母草
- E. 鸡血藤

117. 川贝母与浙贝母药性功用的主要区别是

- A. 川贝母偏于甘润，浙贝母偏于苦泄
- B. 川贝母偏于消痈，浙贝母偏于散结
- C. 川贝母擅治风热，浙贝母擅治肺燥
- D. 川贝母擅治乳痈，浙贝母擅治肺痈
- E. 川贝母长于清热，浙贝母长于润肺

118. 患者因失眠就诊，伴视物昏花，听力下降，时常耳鸣，治疗应首选的药物是

- A. 龙骨
- B. 磁石
- C. 朱砂
- D. 远志
- E. 酸枣仁

119. 补骨脂的功效是

- A. 温脾，平喘
- B. 开胃，摄唾
- C. 止血，安胎
- D. 养血，益气
- E. 益精，明目

120. 患者，女，43岁。平时易感冒，动辄汗出，神疲乏力，舌质淡，苔薄白，脉细。最宜选用的药组是

- A. 黄芪、白术
- B. 黄芪、桂枝
- C. 桂枝、白术
- D. 桂枝、白芍
- E. 黄芪、白芍

121. 不属乌梅的主治病证是

- A. 肺虚久咳
- B. 久泻久痢
- C. 遗精滑精
- D. 虚热消渴
- E. 蛔厥腹痛

122.

- A. 玄参
- B. 黄柏
- C. 青蒿
- D. 生地黄
- E. 地骨皮

(1) 善泻相火，退骨蒸，用治阴虚火旺，潮热盗汗的药物是

(2) 长于清透阴分伏热，用治温邪伤阴，夜热早凉的药物是

123

- A. 紫苏
- B. 黄芩
- C. 藿香
- D. 砂仁
- E. 桑寄生

(1) 患者怀孕 3 月, 出现腰膝酸, 胎漏, 胎动不安, 首选药物是

(2) 患者怀孕 3 月, 出现胃脘冷痛, 吐泻, 胎动不安, 首选药物是

124.

- A. 茜草
- B. 蒲黄
- C. 仙鹤草
- D. 白茅根
- E. 血余炭

(1) 既能化瘀止血, 又能利尿的药物是

(2) 既能收敛止血, 又能利尿的药物是

125.

- A. 苦杏仁
- B. 枇杷叶
- C. 紫苏子
- D. 葶苈子
- E. 桑白皮

(1) 痰壅气逆, 咳嗽气喘, 大便秘结者, 首选药物是

(2) 痰涎壅盛, 咳嗽气喘, 胸腹积水者, 首选药物是

126.

- A. 钩藤
- B. 牛黄
- C. 羚羊角
- D. 石菖蒲
- E. 苏合香

(1) 化痰开窍, 凉肝息风, 用于痰热阻闭, 高热神昏的药物是

(2) 开窍醒神, 化湿和胃, 用于痰蒙清窍, 神志昏迷的药物是

127. 孕妇禁用的药物是

- A. 桃仁
- B. 红花
- C. 莪术
- D. 大黄
- E. 附子

128. 用荆芥治疗妇女崩漏下血，应标注的用法是

- A. 生用
- B. 炒炭
- C. 后下
- D. 先煎
- E. 布包

129. 青黛内服的用量是

- A. 9g~15g
- B. 6g~9g
- C. 3g~6g
- D. 1g~3g
- E. 0.5g~1g

130. 均能凉血活血的是

- A. 赤芍、生地黄
- B. 玄参、牡丹皮
- C. 紫草、生地黄
- D. 赤芍、水牛角
- E. 紫草、牡丹皮

131. 味咸、苦的泻下药是

- A. 大黄
- B. 芒硝
- C. 甘遂
- D. 芦荟
- E. 番泻叶

132. 关于苍术性效特点的描述，错误的是

- A. 味辛苦、性温，善治湿浊阻滞中焦
- B. 辛香健脾和胃，与苦温之性相得益彰，可健脾燥湿
- C. 辛散苦燥，长于祛湿，痹证湿胜者尤宜
- D. 能明目，可用于夜盲症
- E. 兼涩味，散敛之性同具，故可止汗安胎

133. 患者，男，40岁。原有慢性肝炎病史，出现身目发黄40余天，失治，面目仍黄，但黄色晦暗如烟熏，纳少脘闷，神疲畏寒，口淡不渴，舌质淡苔腻，脉濡缓。用利湿退黄药外，须配伍的药组是

- A. 柴胡、枳壳、白芍
- B. 附子、干姜、白术
- C. 鹿茸、肉苁蓉、杜仲
- D. 党参、黄芪、山药
- E. 桂枝、茯苓、甘草

134. 治疗脏器下垂，与黄芪、柴胡等补气升阳之品配伍以增效，宜选

- A. 枳实
- B. 陈皮
- C. 香附
- D. 薤白
- E. 木香

135. 患者因贪吃板栗，出现脘腹胀满，嗝气吞酸，治疗应首选的药物是

- A. 鸡内金
- B. 木瓜
- C. 神曲
- D. 山楂
- E. 麦芽

136. 下列关于驱虫药使用注意的叙述，错误的是

- A. 兼便秘时，常配伍泻下药
- B. 孕妇、年老体弱者当慎用
- C. 饭后服用，防止损伤脾胃
- D. 控制剂量，以免中毒或损伤正气
- E. 发热或腹痛剧烈时，暂时不宜驱虫

137. 地榆与槐花共同具有的功效是

- A. 凉血止血
- B. 清泻肝火
- C. 解毒敛疮
- D. 散瘀消痈
- E. 活血定痛

138. 性平，善治肺痈和肠痈的活血药是

- A. 牛膝
- B. 桃仁
- C. 川芎
- D. 红花
- E. 鸡血藤

139. 既能活血，又能利尿的药组是

- A. 郁金、丹参
- B. 姜黄、红花
- C. 水蛭、莪术
- D. 乳香、土鳖虫
- E. 牛膝、益母草

140. 百部治疗百日咳、肺癆咳嗽的机理是

- A. 宣肺止咳

- B. 温肺止咳
- C. 敛肺止咳
- D. 润肺止咳
- E. 清肺止咳

141. 患者因失眠就诊，自述伴有视物昏花，听力下降，耳鸣时作症状，治疗应首选的药物是

- A. 琥珀
- B. 磁石
- C. 朱砂
- D. 远志
- E. 龙骨

142. 石决明与珍珠母的共同功效是

- A. 安神
- B. 息风
- C. 明目
- D. 降逆
- E. 收湿

143. 不具有清热息风功效的药物是

- A. 天麻
- B. 钩藤
- C. 牛黄
- D. 地龙
- E. 羚羊角

144. 麝香入丸散的用量是

- A. 0.03g~0.1g
- B. 0.1g~0.3g
- C. 0.3g~1g
- D. 1g~1.5g
- E. 1.5g~3g

145. 患者常感头晕目眩，腰膝酸软，步履乏力，辨证为肝肾亏虚，阴虚阳亢，筋骨不健，治疗应首选的药物是

- A. 龟甲
- B. 鳖甲
- C. 女贞子
- D. 菟丝子
- E. 枸杞子

146. 患者服汤药 10 余剂后，出现脘腹闷胀，食欲减退，大便溏薄等症状。方中最有可能造成这种情况的中药是

- A. 白芍

- B. 南沙参
- C. 山药
- D. 麦冬
- E. 熟地黄

147

- A. 薄荷
- B. 荆芥
- C. 桑叶
- D. 菊花
- E. 牛蒡子

- (1) 患者恶风发热, 咳嗽痰少, 伴目赤涩痛, 首选药物是
- (2) 患者恶风发热, 咳嗽痰多, 伴咽喉肿痛, 首选药物是

148.

- A. 鱼腥草
- B. 牡丹皮
- C. 败酱草
- D. 山慈菇
- E. 大血藤

- (1) 具有清热解毒, 祛风止痛功效的药物是
- (2) 具有清热解毒, 祛瘀止痛功效的药物是

149.

- A. 威灵仙
- B. 木瓜
- C. 羌活
- D. 独活
- E. 藁本

- (1) 治疗风湿痹痛, 腰膝疼痛, 首选药物是
- (2) 治疗风寒夹湿, 少阴头痛, 首选药物是

150

- A. 厚朴、苍术
- B. 紫苏、半夏
- C. 党参、白术
- D. 木香、茯苓
- E. 干姜、细辛

- (1) 与陈皮配伍应用治疗寒湿中阻的药组是
- (2) 与陈皮配伍应用治疗寒痰咳嗽的药物是

151.

- A. 艾叶
- B. 紫苏

C. 藿香

D. 砂仁

E. 白豆蔻

(1) 患者妊娠 3 月, 出现胃脘冷痛, 腹胀吐泻, 首选药物是

(2) 患者妊娠 3 月, 出现恶寒发热, 胸闷欲呕, 首选药物是

152.

A. 地榆

B. 侧柏叶

C. 仙鹤草

D. 棕榈炭

E. 血余炭

(1) 既能收敛止血, 又能截疟的药物是

(2) 既能收敛止血, 又能利尿的药物是

153.

A. 蛤蚧

B. 核桃仁

C. 益智仁

D. 五味子

E. 冬虫夏草

(1) 肺肾双补, 并能止血化痰的是

(2) 肺肾双补, 还能助阳益精的是

154.

A. 气火上逆, 吐血衄血

B. 风湿痹阻, 腰膝酸痛

C. 瘀血阻滞, 斑疹色暗

D. 血热瘀滞, 心烦失眠

E. 血瘀气滞, 头身疼痛

(1) 丹参善治的病证是

(2) 川芎善治的病证是

155

A. 海螵蛸

B. 山茱萸

C. 五味子

D. 肉豆蔻

E. 白豆蔻

(1) 既能温中行气, 又能涩肠止泻的药物是

(2) 既能温中行气, 又能化湿止呕的药物是

156.

A. 夜热早凉

- B. 高热不退
- C. 身热夜甚
- D. 长期低热
- E. 白天高热

- (1) 清营汤证发热的特点是
- (2) 羚角钩藤汤证发热的特点是

157.

- A. 胸痹
- B. 心悸
- C. 胁痛
- D. 眩晕
- E. 头痛

- (1) 理中丸可以用于治疗的病证是
- (2) 瓜蒌薤白白酒汤可以用于治疗的病证是

158. 九味羌活汤中清泄里热的药物组合是

- A. 生地、防风
- B. 生地、黄芩
- C. 细辛、黄芩
- D. 苍术、生地
- E. 甘草、黄芩

159. 体现里热实证之热厥“寒因寒用”法的方剂是

- A. 麻子仁丸
- B. 大黄牡丹汤
- C. 桃核承气汤
- D. 大承气汤
- E. 济川煎

160. 主治外感凉燥证的首选方剂是

- A. 桑杏汤
- B. 杏苏散
- C. 小青龙汤
- D. 麦门冬汤
- E. 清燥救肺汤

161. 黄连解毒汤中具有通泻三焦之火，导热下行作用的药物是

- A. 黄连
- B. 黄芩
- C. 栀子
- D. 生地
- E. 黄柏

162. 旋覆代赭汤的功用是

- A. 疏肝行气，活血止痛
- B. 降逆化痰，益气和胃
- C. 行气散结，降逆化痰
- D. 降气平喘，祛痰止咳
- E. 寒热平调，消痞散结

163. 左金丸原方中黄连与吴茱萸用量比例是

- A. 7: 1
- B. 6: 1
- C. 5: 1
- D. 4: 1
- E. 3: 1

164. 麦门冬汤中含有的药物是

- A. 半夏、生姜
- B. 生地、麦冬
- C. 人参、大枣
- D. 麦冬、生姜
- E. 白术、甘草

165. 主治脾阳不足，脾不统血证的首选方剂是

- A. 归脾汤
- B. 黄土汤
- C. 阳和汤
- D. 小建中汤
- E. 补中益气汤

166. 下列方剂用法中以姜汁为丸的是

- A. 越鞠丸
- B. 肾气丸
- C. 咳血方
- D. 大补阴丸
- E. 朱砂安神丸

167. 逍遥散中配伍薄荷的主要作用是

- A. 发汗解表
- B. 疏散肝郁
- C. 清利咽喉
- D. 透疹解毒
- E. 清利头目

168. 患者手足厥寒，腰腿疼痛，口不渴，舌淡苔白，脉沉细。治宜首选的是

- A. 桂枝汤倍桂枝

- B. 桂枝汤去芍药
- C. 桂枝汤倍芍药
- D. 桂枝汤倍芍药，加饴糖
- E. 桂枝汤去生姜，倍大枣，加当归、通草、细辛

169. 患者牙痛牵引头疼，面颊发热，口气热臭，舌红苔黄，脉滑数。治宜首选的方剂是

- A. 导赤散
- B. 左金丸
- C. 清胃散
- D. 白虎汤
- E. 黄连解毒汤

170.

- A. 镇肝熄风汤
- B. 天麻钩藤饮
- C. 羚角钩藤汤
- D. 天王补心丹
- E. 地黄饮子

- (1) 组成中玄参、天冬、麦冬并用的方剂是
- (2) 组成中玄参、天冬、白芍并用的方剂是

171.

- A. 利水，清热，养阴
- B. 益气祛风，健脾利水
- C. 温阳健脾，行气利水
- D. 温补脾肾，利水渗湿
- E. 利水渗湿，温阳化气

- (1) 五苓散的功用是
- (2) 猪苓汤的功用是

172.

- A. 羌活
- B. 白芷
- C. 防风
- D. 细辛
- E. 川芎

- (1) 川芎茶调散中偏治阳明经头痛的药物是
- (2) 川芎茶调散中偏治厥阴经头痛的药物是

173.

- A. 四君子汤
- B. 参苓白术散
- C. 补中益气汤
- D. 真人养脏汤

E. 乌梅丸

- (1) 主治脾虚湿盛之泄泻的首选方剂是
- (2) 主治脾虚气陷之泄泻的首选方剂是

174. 桂枝汤中体现“辛甘化阳”的药物组合是

- A. 桂枝、炙甘草
- B. 芍药、炙甘草
- C. 生姜、炙甘草
- D. 芍药、大枣
- E. 桂枝、生姜

175. 银翘散与桑菊饮共有的药物是

- A. 桑叶、菊花、连翘、薄荷、苦桔梗
- B. 连翘、薄荷、苦桔梗、生甘草、芦根
- C. 银花、连翘、薄荷、菊花、芦根
- D. 连翘、竹叶、苦桔梗、生甘草、芦根
- E. 连翘、牛蒡子、苦桔梗、生甘草、芦根

176. 四逆散所治手足不温的病机是

- A. 大汗亡阳
- B. 血虚寒客经脉
- C. 肾阳衰微，阴寒内盛
- D. 实热内结于里，热深厥亦深
- E. 气机郁遏，阳气不能达于四末

177. 清营汤证的舌象特点是

- A. 舌红苔白滑
- B. 舌红苔黄
- C. 舌绛苔黄腻
- D. 舌红苔少
- E. 舌绛而干

178. 治疗肝经湿热下注证的首选方剂是

- A. 二妙散
- B. 八正散
- C. 茵陈蒿汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 甘露消毒丹

179. 香薷散的功用是

- A. 解表散寒，温肺化饮
- B. 疏风散寒，理气和中
- C. 解表化湿，理气和中
- D. 发汗祛湿，兼清里热

E. 祛暑解表，化湿和中

180. 吴茱萸汤中吴茱萸的配伍意义是

- A. 温胃暖肝，降逆止呕
- B. 温中补虚，降逆止呕
- C. 疏肝解郁，降逆止呕
- D. 温脾暖肝，降逆止呕
- E. 温中补虚，疏肝解郁

181. 具有“和解少阳为主兼以泻下阳明”特点的方剂是

- A. 大承气汤
- B. 小柴胡汤
- C. 大柴胡汤
- D. 葛根芩连汤
- E. 防风通圣散

182. 理中丸与四君子汤共同含有的药物是

- A. 人参、白术、茯苓
- B. 人参、白术、炙甘草
- C. 人参、茯苓、干姜
- D. 人参、干姜、炙甘草
- E. 人参、茯苓、炙甘草

183. 治疗肝血不足，虚热内扰之虚烦不眠证的首选方剂是

- A. 酸枣仁汤
- B. 朱砂安神丸
- C. 六味地黄丸
- D. 归脾汤
- E. 天王补心丹

184. 下列各项，不属安宫牛黄丸主治证候的是

- A. 舌蹇肢厥
- B. 肢冷畏寒
- C. 神昏谵语
- D. 舌红或绛
- E. 脉数有力

185. 具有“以五药治六郁，贵在治病求本；诸法并举，重在调畅气机”配伍特点的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
- B. 逍遥散
- C. 越鞠丸
- D. 半夏厚朴汤
- E. 四逆散

186. 具有清肝宁肺，凉血止血功用的方剂是

- A. 十灰散
- B. 泻白散
- C. 左金丸
- D. 咳血方
- E. 龙胆泻肝汤

187. 麦门冬汤不包含的药物是

- A. 半夏
- B. 人参
- C. 甘草
- D. 生姜
- E. 大枣

188. 五苓散中桂枝的配伍意义是

- A. 发汗解表
- B. 温经通脉
- C. 调和营卫
- D. 温心阳，通心脉
- E. 温阳化气，解表散邪

189. 患者咳嗽呛急，咯痰不爽，涩而难出，咽喉干燥哽痛，苔白而干，治宜首选的方剂是

- A. 二陈汤
- B. 清气化痰丸
- C. 贝母瓜蒌散
- D. 三子养亲汤
- E. 苓甘五味姜辛汤

190. 患者食少难消，脘腹痞闷，大便溏薄，倦怠乏力，苔腻微黄，脉虚弱。治宜首选的方剂是

- A. 保和丸
- B. 健脾丸
- C. 四君子汤
- D. 参苓白术散
- E. 枳实消痞丸

191.

- A. 肠胃燥热，脾约便秘证
- B. 肾阳虚弱，精津不足之便秘证
- C. 温病后期，津枯肠燥便秘证
- D. 肾虚气弱便秘证
- E. 阳虚寒积证

(1) 麻子仁丸的主治证是

(2) 温脾汤的主治证是

192. A. 四物汤

B. 归脾汤

C. 炙甘草汤

D. 补中益气汤

E. 当归补血汤

(1) 以“动静相宜，补血而不滞血，行血而不伤血”为配伍特点的方剂是

(2) 以“心脾同治，重在补脾，气血并补，重在补气”为配伍特点的方剂是【答案】A B

193.

A. 麻黄、半夏

B. 苏叶、苏子

C. 麻黄、白果

D. 麻黄、杏仁

E. 苏子、半夏

(1) 苏子降气汤中具有宣降作用的药物组合是

(2) 定喘汤中具有宣敛作用的药物组合是

194.

A. 收敛肺气

B. 安蛔止痛

C. 涩精止遗

D. 固冲止血

E. 生津止渴

(1) 二陈汤中乌梅的配伍意义是

(2) 乌梅丸中乌梅的配伍意义是

195.

A. 五苓散

B. 真武汤

C. 实脾散

D. 猪苓汤

E. 苓桂术甘汤

(1) 主治阳虚水泛证的首选方剂是

(2) 主治脾肾阳虚，水气内停之阴水的首选方剂是