

2020年执业药师

考前冲刺领读

中药学综合知识与技能

主讲人：赵老师





中药学综合知识与技能

提分必背

考点1：症、证、病的概念

- ①**症**：疾病的**外在表现**，如腰膝酸软、鼻痒、恶寒发热；
- ②**证**：疾病某一阶段的**病机概括**，如肝脾不调、肾阴亏虚、心脾两虚；
- ③**病**：疾病的简称，如消渴、痹证、食积、**不寐**。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点2：阴阳学说

①阴阳之间存在对立制约、互根互用、消长平衡、相互转化的关系；

②根据阴阳学说确定治疗原则：

a. 阴阳**偏盛**的治疗原则：**损**其有余、实则**泻**之；

b. 阴阳**偏衰**的治疗原则：**补**其不足、虚则**补**之。

③治疗原则举例（阴阳偏衰）：

a. **阴病治阳**：“益火之源，以消阴翳”即**扶阳益火之法，以消退阴盛**；

b. **阳病治阴**：“壮水之主，以制阳光”即用**滋阴壮水之法，以抑制阳亢火盛**。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点3：五行学说

- ①五行**相生**顺序：木、火、土、金、水，可用于阐释疾病相生关系的传变，如肾精亏虚不能资助肝血而致的肝肾精血亏虚证可以表述为**母病及子**；
- ②五行相克、**相乘（过克）**顺序：木、土、水、火、金；
- ③五行**相侮**顺序：**与五行相克顺序相反**，是反克的表现；
- ④根据五行**相生**确定的基本治则：**滋水涵木法、金水相生法、培土生金法、益火补土法**；
- ⑤根据五行**相克**确定的基本治则：**抑木扶土法、培土制水法、佐金平木法、泻南补北法**。

考点4：泻南补北法

泻心火、补肾水的治疗方法，适用于心肾不交之证。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点5：心的生理功能

- ①**心主神明**：心主宰生命活动以及意识、思维、情志等精神活动；
- ②**心主血脉**：包括心推动血液运行以及心对血液生成有一定作用两个方面。

考点6：肺的生理功能

- ①肺**主气**，司呼吸；
- ②肺主**宣发与肃降**；
- ③肺主**通调水道**；
- ④肺**朝百脉**，**主治节**。

考点7：脾的生理功能

- ①脾主**运化**：包括对水谷精微和水液的吸收转输和布散；
- ②脾主**统血**：统摄血液，使其正常巡行于脉内，与其对血液的固摄作用有关。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点8：肝的生理功能

- ①肝主**疏泄**：**条畅情志**、协调脾胃升降、促进胆汁生成与排泄、促进血液运行和津液代谢、**调畅排精与行经**；
- ②肝主**藏血**：**贮藏血液**、调节血量和防止出血。

考点9：肾的生理功能

- ①肾**藏精**，主生长、发育与生殖；
- ②肾主**水**；
- ③肾主**纳气**：**保持吸气的深度，防止呼吸表浅。**

中药学综合知识与技能

提分必背

考点10：奇恒之腑组成

脑、髓、骨、脉、**胆**、女子胞。

考点11：六腑组成

胆、**胃**、小肠、大肠、膀胱、三焦。



考点12：气的种类

- ①**元气**：最基本、最重要的气，是人体生命活动的**原动力**。可以推动和促进入体的生长发育，温煦和激发各脏腑、经络等组织器官的生理活动；
- ②**宗气**：与肺的呼吸功能以及脾的运化功能有关，其**上走息道以行呼吸，贯注心脉以行气血**；
- ③**营气**：可以营养人体、化生血液；
- ④**卫气**：护卫肌表，防御外邪入侵；温养脏腑、肌肉、皮毛；调节控制**汗孔的开合**和汗液的排泄，以维持体温的相对恒定。



考点13：气的功能

- ①**推动**作用：对人体生长发育、各脏腑组织器官的功能活动、血液的循行、津液的生成输布和排泄等，均能发挥激发和推动作用；
- ②**温煦**作用：维持人体的体温恒定；
- ③**防御**作用：护卫肌表，与邪气进行斗争；
- ④**固摄**作用：**防止精、血、津液无故流失，维持脏器在各自位置的相对恒定**；
- ⑤**气化**作用：物质和能量的**转化过程**，如饮食物经过消化和吸收后，其残渣可转化成糟粕排出体外。



【经典例题·最佳选择题】

某女，50岁。月经淋漓不断，色淡质稀，食少便溏，畏寒肢冷，少气懒言头晕乏力；舌淡，脉细弱。基于气的生理功能分析，该病证属于

- A.推动作用失常
- B.温煦作用失常
- C.防御作用失常
- D.固摄作用失常
- E.气化作用失常



中药学综合知识与技能

提分必背

考点14：血

- ①血的**生成**：物质基础为**水谷精微和肾精**（有精血同源的说法）；
- ②血的**运行**：与**肺、肝、脾、心**均有密切关系；
- ③血的功能：对全身具有营养和滋润作用。

考点15：气与血的关系

- ①气能**生血**：临床治疗**血虚病**证时，常于**补血药中**，配以**补气药物**以提高疗效；
- ②气能**行血**：临床治疗**血行失常**的病证时，常分别**配合降气、理气或补气等药物**；
- ③气能**摄血**：使**血液**正常运行，**不溢出脉外**；
- ④血能载气；
- ⑤血能生气。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点16：经络

- ①**督脉**调节阳经气血，称为**阳脉之海**；
- ②**任脉**调节阴经气血，称为**阴脉之海**，且兼有主持妊养胞胎作用；
- ③**冲脉**：称为**十二经脉之海**，与妇女月经关系密切；
- ④**带脉**：主司妇女**带下**。

考点17：六淫致病共同点

- ①外感性；
- ②季节性；
- ③地域性；
- ④相兼性。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点18：风邪

- ①性开泄，**易袭阳位**。常伤及人体上部，阳经和肌表；
- ②**善行数变**：病位**游移**，发病**迅速**，**变幻**无常；
- ③六淫邪气的主要致病因素。

考点19：寒邪

- ①易**伤阳气**：寒邪属阴，阴胜则寒，故寒邪侵袭一般表现为寒证；
- ②性**凝滞**，**主痛**：如寒盛之痹痛；
- ③性**收引**：寒邪可导致气机收敛，腠理、经络、**筋脉收缩挛急**。



中药学综合知识与技能

提分必背

只能外感，不可内生

考点20：暑邪

- ①性炎热：暑邪侵袭患者多表现出阳热亢盛的症状；
- ②性升散，**耗气伤津**：易扰乱心神，使人大量汗出；
- ③**多挟湿**：多与湿邪一起侵袭人体。

考点21：湿邪

- ①易阻遏气机，损伤阳气；
- ②性**重浊**：常可见**头重如裹**，周身**困重**，四肢酸懒沉重；
- ③性**黏滞**：致病多黏滞不爽，**缠绵难愈**；
- ④**性趋下**，易伤阴位：常见下肢水肿、**淋浊带下**等病。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点22：燥邪

- ①性干涩，易**伤津液**：常见**口鼻干燥**、咽干口渴、皮肤干涩；
- ②易伤肺：易**伤损肺津**，影响肺的宣发与肃降功能，出现**干咳少痰**，或**痰液胶黏**难咯，或痰中带血，以及喘息胸痛。

考点23：火邪

- ①易生风动血：表现为**热极生风**，血热出血；
- ②易伤津耗气：耗伤人体津液，表现**出口渴、咽干**等症状；
- ③性炎上：易**扰乱神明**；
- ④易发肿疡：疮疡局部**红肿热痛**。



【经典例题·配伍选择题】

- A. 凝结阻滞
- B. 黏腻停滞
- C. 沉重秽浊
- D. 阻遏气机
- E. 收缩牵引

1. 某女，55岁。肢体屈伸不利，阴雨天加重，属于寒邪所致，其病因的性质是

2. 某男，36岁。胸闷脘痞，小便短涩，大便不爽，属于湿邪所致。其病因的性质是



中药学综合知识与技能

提分必背

考点24：七情内伤对脏腑气机的影响

怒则气上；喜则气缓；悲则气消；恐则气下；惊则气乱；思则气结。

考点25：痰饮

①痰饮是**水液代谢障碍**形成的病理产物，其中痰质黏稠，饮质清稀，脉象表现多为滑脉，舌苔表现常为滑腻苔；

②痰饮**致病特点**：**阻滞气血**运行、**影响水液**代谢、易于**蒙蔽心神**、致病**广泛**、**变幻**多端。

考点26：瘀血

①瘀血形成的原因有**气虚**、**气滞**、**血寒**、**血热**；**内外伤**、**气虚失摄**、**血热妄行**；

②瘀血症状表现：**刺痛**、**有肿块**、**出血且血色紫暗**。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点27：疾病的虚实错杂及转化

- ①由实转虚：病邪久留，导致人体正气损伤；
- ②因虚致实：正气不足以驱除邪气，导致内生水湿、痰饮等；
- ③虚实夹杂：
 - a.实中夹虚：邪实为主，兼有正气虚损，如热邪过盛导致的气阴两伤、津液耗伤；
 - b.虚中夹实：正虚为主，兼有邪实，如脾阳不振的水肿，由脾失健运，气不化水，水湿停聚，泛溢肌肤所致。

考点28：疾病的虚实真假

- ①**大实有羸状**：真实假虚，治疗可采用**通因通用**的治疗原则；
- ②**至虚有盛候**：真虚假实，治疗可采用**塞因塞用**的治疗原则。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点29：反治法（又称为从治法）

- ①热因热用：治疗真寒假热证（阴盛格阳）；
- ②寒因寒用：治疗真热假寒证（阳盛格阴）；
- ③塞因塞用：治疗真虚假实证；
- ④通因通用：治疗真实假虚证。

考点30：正治法

“寒者热之” “热者寒之” “虚则补之” “实则泻之”。



【经典例题·多项选择题】

某男，35岁。大便干结，面红身热，口臭口干，腹胀腹痛；舌红，苔黄，脉滑数，医师给予大承气汤，效果显著。该方剂体现的治法有

- A. 塞因塞用
- B. 热因热用
- C. 实则泻之
- D. 通因通用
- E. 热者寒之



考点31：亡阳

临床表现多见**冷汗淋漓**、肌肤**手足逆冷**、精神疲惫、神情淡漠，甚则见昏迷、脉微欲绝等症状。

考点32：亡阴

临床表现多见**汗出不止**、**汗热而黏**、手足温和喘渴烦躁，或昏迷谵妄、身体干瘪、皮肤皱褶、目眶深陷、脉疾躁无力等症。



考点33：未病先防的原则和方法

- ①扶助正气，提高抗病能力：重视精神调养、加强身体锻炼、注意生活起居、人工免疫；
- ②消灭病邪，防止邪气侵害：药物杀灭病邪、讲究卫生、避免病邪侵害、防范各种外伤。



【经典例题·多项选择题】

根据未病先防的原则，培养正气，提高抗病能力的方法有

- A.讲究卫生
- B.注意起居
- C.锻炼身体
- D.人工免疫
- E.避免病邪

考点34：八纲辨证作用

寒热用以分别疾病的**属性**；**表里**用以分辨疾病**病位**与**病势**的**浅深**；**虚实**用以分别**邪正**的**盛衰**。

考点35：中医诊断基本原则

审内察外，整体统一；四诊合参；辨证求因，审因论治。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点36：望诊

①望色：

- a. **白色**：主**虚寒证**、**失血证**，白而虚浮，多属阳气不足，淡白而消瘦，多为营血亏损。若急性病突然面色苍白，常属阳气暴脱的证候；
- b. **黄色**：主虚证、湿证，面色淡黄，枯槁无泽，称为萎黄，多属脾胃气虚，营血不能上荣之故，若面色**黄而虚浮**，称为**黄胖**，多是**脾气虚衰**、湿邪内阻所致。如面、目、身俱黄，称为黄疸，其中**黄而鲜明如橘子色者，为阳黄**，多属**湿热**，**黄而晦暗如烟熏者，为阴黄**，多属**寒湿**；
- c. **赤色**：主热证，**久病、重病面色苍白却时而泛红如妆，多为戴阳证**；



中药学综合知识与技能

提分必背

考点36：望诊

②望神：

- a.失神：目光呆滞、精神萎靡、反应迟钝；
- b.假神：原精神极度衰颓，意识不清、突然精神转“佳”；
- c.神乱：常见于癫、狂、痫的患者。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点37：闻诊

言语错乱：

- ①**谵语**：神识昏糊，胡言乱语，**声高有力**（常见于热扰心神的实证患者）；
- ②**郑声**：神志不清，语言重复，**时断时续，声音低弱**（常见于心气大伤的虚证患者）。

考点38：问诊

潮热的临床表现：

- ①**阴虚潮热**：**盗汗**、骨蒸潮热、**五心烦热**；
- ②**阳明潮热**：**日晡阳明旺时而热甚**，**腹满痛拒按**，**大便燥结**，手足汗出；
- ③**湿温潮热**：**午后热甚**，**身热不扬**。

午后或入夜发热



考点39：疼痛的性质特点及临床意义

- ①**胀痛**：多为**气滞**所致；
- ②**重痛**：多为**湿邪**所致；
- ③**刺痛**：多为**淤血**所致；
- ④**绞痛**：多因有形**实邪闭阻气机**所致；
- ⑤**灼痛**：多由于**火邪窜络**，或阴虚阳热亢盛所致；
- ⑥**隐痛**：多为**虚性疼痛**。



考点40：切诊

①三部脉分候脏腑：右寸候肺，右关候脾胃，右尺候肾（命门），左寸候心，左关候肝，左尺候肾；

②常见脉及其主病：

a.浮脉：轻取即得，重取稍弱。主表证。

b.虚脉：三部脉举按皆无力，隐隐蠕动于指下，令人有一种软而空豁的感觉。
主气血两虚，尤其是气虚。

c.细脉：脉来细小如线，软弱无力，但应指明显。主气血两虚，诸虚劳损，又主湿病。

d.微脉：极细而软，按之欲绝，若有若无。常见于心肾阳衰及暴脱的病人。



中药学综合知识与技能

提分必背

【经典例题·配伍选择题】

A.微脉

B.弱脉

C.缓脉

D.细脉

E.虚脉

1.某男，70岁。患消渴病多年饮食减少，神疲乏力，四肢倦怠；舌淡，苔白，脉来三部举按皆无力，隐隐蠕动指下，此脉象是

2.某男，80岁。久病，不耐寒热，头晕神疲乏力；自汗盗汗，脉来沉细，应指无力，此脉象是

3.某男，74岁。久病泄泻，气短汗出，神情淡漠，面色苍白，手足逆冷；舌淡，苔白，脉来若有若无，按之欲绝，此脉象是



考点41：心气虚与心阳虚

- ①共同表现：**心悸，气短，自汗**，活动或劳累后加重；
- ②区分：心阳虚证在心气虚证的基础上出现虚寒症状。

考点42：心血虚与心阴虚

- ①共同表现：**心悸，心烦，易惊，失眠，健忘**；
- ②区分：心血虚证以心的常见症状与血虚证共见为辨证要点。心阴虚证以**心的常见症状与阴虚证**共见为辨证要点。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点43：肝火上炎与肝阳上亢

- ①肝火上炎可见头痛眩晕，耳聋耳鸣，此外还有热证表现，如**面红目赤**，口苦，尿黄，**血热出血**；
- ②肝阳上亢以**肝阳亢于上而肾阴亏于下**的证候表现作为辨证要点，其表现除头晕、头痛耳鸣耳聋外还有**腰膝酸软、舌红少津**之症。

考点44：大肠湿热与膀胱湿热

- ①**大肠湿热**症状主要表现在**粪便**方面，如排便次数增多、下痢脓血；
- ②**膀胱湿热**症状主要表现在**小便**方面，如尿频，尿急，尿痛，尿黄。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点45：肝胃不和与肝脾不调

- ①**肝胃**不和常见脘胁胀痛，**吞酸嘈杂**；
- ②**肝脾**不调常见胸胁胀满窜痛，易怒，**纳呆、腹胀、便溏**。

考点46：治标与治本

- ①**急则治其标**：**水臌**病人、**大出血**病人；
- ②**缓则治其本**：**肺癆**咳嗽
- ③**标本兼治**：**虚人感冒**；身热、腹硬满痛、大便燥结、口干渴、舌燥苔焦黄等，此属邪热里结为标，阴液受伤为本，标本俱急，治当标本兼顾。

。



考点47：感冒

- ①**风热感冒**：身**热较著**，**微恶风**。治宜辛凉解表，宣肺清热，可选用**银翘解毒丸**、桑菊感冒片、双黄连口服液、感冒清胶囊及柴银口服液；
- ②**风寒感冒**：**恶寒重**，**发热轻**。治宜辛温解表，宣肺散寒，可选用**感冒清热颗粒**、**荆防颗粒**、感冒软胶囊、九味羌活丸、葛根汤颗粒；
- ③**时行感冒**：**突然发热**，**高热不退**，**流行性发作**。治宜清热解毒、凉血泻火，可选用**清瘟解毒丸**、连花清瘟胶囊、维C银翘片、银翘伤风胶囊；
- ④**气虚感冒**：发热，恶寒较甚，**身楚倦怠**，**咳痰无力**。治宜益气解表，可选用**参苏丸**、**败毒散**。



【经典例题·最佳选择题】

某男，28岁。突然发热，高热不退，周身酸痛，咽喉疼痛；舌红，苔黄，脉浮数。自诉有多位同事出现类似症状。中医诊断是

- A. 风寒感冒
- B. 风热感冒
- C. 暑湿感冒
- D. 体虚感冒
- E. 时行感冒



中药学综合知识与技能

提分必背

考点48：咳嗽

- ①**风寒袭肺**：咳吐**白稀痰**、肢体酸楚或有风寒表证。治宜疏散风寒，宣肺止咳，可选用**杏苏止咳糖浆**、三拗片、通宣理肺丸等；
- ②**风热犯肺**：咳吐**稠痰**、**气粗**、**喉燥咽干**。治宜疏风清热，宣肺止咳，可选用**桑菊感冒片**、**急支糖浆**、羚羊清肺颗粒、风热咳嗽胶囊；
- ③**风燥伤肺**：干咳无痰，**鼻咽干燥**。治宜疏风清肺，润燥止咳，可选用桑杏汤、**二母宁嗽丸**；
- ④**痰湿蕴肺**：咳嗽反复发作、**咳声重浊**、**痰多易咳**。治宜健脾燥湿，化痰止咳，可选用二陈平胃散合三子养亲汤、**二陈丸**、橘贝半夏颗粒等；
- ⑤**痰热郁肺**：气粗短促，**痰多质稠或有腥味**，治宜清热肃肺，豁痰止咳。可选用清金化痰汤、**清肺化痰丸**、**清肺抑火丸**等；
- ⑥**肺阴亏耗**：**干咳少痰**，**五心烦热**，**颧红**。治宜滋阴润肺，止咳化痰，可选用**沙参麦冬汤**、**二冬膏**等。



考点49：喘证

- ①**风寒闭肺**：喘咳**气逆**，**呼吸急促**，痰多**色白稀薄而带泡沫**。治宜宣肺散寒平喘，可选用麻黄汤合华盖散、**小青龙**胶囊等；
- ②**痰热壅肺**：喘咳**气涌**，痰**稠黏色黄**，苔薄黄腻。治宜清热化痰，宣肺平喘，可选用**桑白皮汤**、清肺消炎丸等；
- ③**痰浊阻肺**：喘而**胸满闷塞**，痰多**黏腻色白**，**口黏不渴**。治宜祛痰降逆，宣肺平喘。可选用二陈汤合三子养亲汤加减、**祛痰止咳颗粒**等；
- ④**肾不纳气**：喘促**日久**，**呼多吸少**，气不得续，**动则喘甚**。治宜补肾纳气，可选用**肾气丸合参蛤散**、补金片。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点50：胸痹

- ①气虚血瘀：可选用芪参益气滴丸、参桂胶囊、心力丸等；
- ②气滞血瘀：可选用速效救心丸，复方丹参滴丸、血府逐瘀口服液等；
- ③痰浊痹阻：可选用丹蒞片；
- ④寒凝心脉：可选用冠心苏合丸、苏合香丸等；
- ⑤气阴两虚：可选用生脉散合人参养荣汤、益心胶囊等。

考点51：胸痹患者健康指导

- ①清淡、低盐、多纤维素饮食；
- ②注意调摄精神，避免情绪波动。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点52：不寐

- ①肝火扰心：可选用泻肝安神丸、复方罗布麻颗粒；
- ②痰热扰心：可选用礞石滚痰丸等；
- ③**心肾不交**：可选用**乌灵胶囊**、滋肾宁神丸；
- ④**心脾两虚**：可选用**北芪五加片**、脑力静糖浆；
- ⑤**心胆气虚**：可选用**柏子养心丸**。

考点53：肺胀

可参考此病证治疗的西医学疾病为慢性阻塞性肺疾病、慢性肺源性心脏病。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点54：胃痛

- ①**寒邪客胃**：胃痛**暴作**，**喜温恶寒**，**得温痛减**。可选用良附丸；
- ②**饮食伤胃**：胃痛**胀满**，**暖腐恶食**，或**吐不消化食物**，吐食或矢气后痛减。可选用**保和丸**、沉香化滞丸；
- ③**肝气犯胃**：胃脘**胀痛**，**连及肋肋**，遇烦加剧，暖气、矢气则舒，脘闷暖气，**善太息**，大便不畅。可选用药物**舒肝健胃丸**、**沉香化气丸**等；
- ④**湿热中阻**：胃脘疼痛，**痛势急迫**，**脘闷灼热**，口干口苦，**口渴不欲饮**，纳呆恶心。可选用**木香槟榔丸**、中满分消丸等；
- ⑤**脾胃虚寒**：胃痛**隐隐**，**喜温喜按**，纳差，**神疲乏力**，甚则手足不温，大便溏薄。宜选用黄芪建中汤；
- ⑥**胃阴亏耗**：胃脘**隐隐灼痛**，似饥而不欲食，**口干咽燥**，口渴思饮，**五心烦热**，消瘦乏力，大便干结。可选用药物胃乐新颗粒、胃安胶囊等。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点55：泄泻

- ①**食滞肠胃(食伤肠胃)**：腹痛**肠鸣**，泻下粪便**臭如败卵**，泻下**伴有不消化食物**，不思饮食；
- ②**湿热伤中(湿热内蕴)**：泻下**急迫**，或泻而**不爽**，粪色黄褐，气味臭秽，肛门**灼热**；
- ③**寒湿内盛**：泄泻**清稀**，甚则**如水样**，脘闷食少，腹痛肠鸣；
- ④**肾阳虚衰**：**黎明之前**，脐腹作痛，**肠鸣即泻**，**泻后则安**，腹部喜温，形寒肢冷，腰膝酸软；
- ⑤**肝气乘脾**：腹痛而泻，腹中雷鸣，**攻窜作痛**，**矢气频作**，**每因抑郁恼怒或情绪紧张之时而泻**，素有胸胁胀闷，暖气食少；
- ⑥**脾胃虚弱(脾胃气虚)**：大便时溇时泻，迁延反复，**稍进油腻则便次增多**，面色萎黄。



中药学综合知识与技能

提分必背

【经典例题·配伍选择题】

- A. 湿热内蕴（湿热伤中）
- B. 脾肾阳虚
- C. 肝气乘脾
- D. 食伤肠胃（食滞肠胃）
- E. 脾胃虚弱

1. 某男，46岁。常年泄泻，大便时溏时泻，水谷不化，迁延反复，食少，食后脘闷不适，稍进油腻之物则便次明显增多，面色萎黄，肢倦乏力；舌淡，苔薄白，脉细弱。中医辨证是

2. 某男，32岁。泄泻腹痛，泻下急迫，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，小便短黄，烦热口渴；舌红；苔黄腻，脉滑数。中医辨证是

3. 某男，29岁。3天前饱食后出现腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，夹有不消化食物，泻后痛减，脘腹胀满，嗝腐吞酸；舌苔厚腻，脉滑。中医辨证是

考点56：便秘

有虚实之分，热秘、气秘、冷秘等属于实秘，阴虚秘、阳虚秘、气虚秘、血虚秘等属于虚秘。

考点57：中风合理用药指导

- ①孕妇慎用复方地龙胶囊、脉络通颗粒、脑安颗粒。
- ②出血性倾向者慎用软脉灵口服液、消栓胶囊、脑安颗粒。
- ③痰热证、火郁证、瘀热证等有热象者不宜用脉络通胶囊、软脉灵口服液、复方地龙胶囊。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点58：头痛

- ①**风寒头痛**：头痛时作，**痛连项背**，**恶寒畏风**，受风尤剧。可选用川芎茶调散；
- ②**风热头痛**：**头痛且胀**，甚则**头痛如裂**，**发热**或恶风。可选用芎芷石膏汤；
- ③**肝阳头痛**：**头昏胀痛**，**两侧为重**，**心烦易怒**，夜寐不宁，兼胁痛。可选用天麻钩藤颗粒；
- ④**瘀血头痛**：头痛**经久不愈**，**痛处固定不移**，**痛如锥刺**。可选用通窍活血汤；
- ⑤**血虚头痛**：头痛**隐隐**，**心悸失眠**，**面色少华**，**遇劳加重**。可选用加味四物汤。



【经典例题·最佳选择题】

某男，40岁。3年前头部曾受外伤，经住院治疗症状改善。近6个月反复头痛，部位固定在左颞部，痛如锥刺；舌紫暗，苔薄白，脉涩。宜选用的方剂是

- A.羚角钩藤汤加减
- B.川芎茶调散加减
- C.补阳还五汤加减
- D.通窍活血汤加减
- E.桃仁承气汤加减



考点59：消渴

- ①**阴虚燥热**：烦渴引饮，消谷善饥，小便频数而多，尿浑而黄，形体消瘦。可选用**玉女煎**；
- ②**脾胃气虚**：口渴引饮，能食与便溏并见，或饮食减少，精神不振，四肢乏力，舌淡。可选用**参苓白术散**；
- ③**肾阴亏虚**：尿频量多，浊如膏脂，腰酸膝软，头晕耳鸣，多梦遗精。可选用**六味地黄丸**；
- ④**阴阳两虚**：小便频数，甚则饮一溲一，咽干舌燥，面容憔悴，耳轮干枯，腰膝酸软，畏寒肢冷。可选用**肾气丸**；
- ⑤**气阴两虚**：能食与便溏并见，精神不振，四肢乏力，**体瘦，舌质淡红**。可选用**七味白术散**。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点60：消渴患者健康指导

- ①进餐定时定量；
- ②在保证机体热量需要的前提下，清淡饮食；
- ③戒烟酒、浓茶、咖啡等。

考点63：癃闭

- ①**膀胱湿热**：小便点滴不通，或量极少而短赤灼热，小腹胀满，口苦口黏，或口渴不欲饮，或大便不畅。舌质红，苔黄腻，脉数；
- ②**湿热瘀阻**：小便点滴而下，或尿如细线，甚则阻塞不通，烦躁口苦。舌质紫暗或有瘀点，苔黄腻，脉涩；
- ③**肾阳衰惫**：小便不通，或点滴不爽，排尿无力，神气怯弱，腰酸无力。舌质淡，苔薄白，脉沉细或弱。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点61：热淋

- ①症状：小便频数短涩，**灼热刺痛**，溺色黄赤，少腹拘急胀痛；
- ②治法：清热利湿通淋；
- ③选用药物：**八正胶囊**、分清五淋丸。

考点62：劳淋

- ①症状：小便**不甚赤涩**，**溺痛不甚**，但**淋漓不已**，时作时止，**病程缠绵**，**遇劳即发**，腰膝酸软，神疲乏力；
- ②治法：补脾益肾；
- ③选用药物：前列回春胶囊。

考点68：气淋

- ①症状：**郁怒之后**，**小便涩滞**，**淋漓不宣**，少腹胀满疼痛。舌苔薄白，脉弦；
- ②选用药物：方剂为沉香散，中成药为**柴胡舒肝丸**。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点64：行痹

①症状：肢体关节酸痛，**游走**不定，关节屈伸不利，或有恶风、发热等表证。

苔薄白，**脉浮**；

②治法：**祛风**通络，散寒除湿；

③选用药物：防风汤、九味羌活丸。

考点65：痛痹

①症状：肢体关节紧痛，**痛有定处**，**遇寒痛增**，得温痛减，关节不可屈伸；

②治法：温经**散寒**，祛风除湿；

③选用药物：乌头汤，风湿定片。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点66：着痹

- ①症状：肢体关节酸痛、**重着**，患处肿胀，关节活动不利，肌肤麻木不仁。苔白腻，脉濡缓；
- ②治法：**除湿通络**，祛风散寒；
- ③选用药物：**薏苡仁汤**。

考点67：尪痹

- ①痹证**日久不愈**，肢体、关节疼痛，屈伸不利，关节肿大僵硬、变形，甚则肌肉萎缩，筋脉拘急，肘膝不伸，伴**腰膝酸软**，**骨蒸潮热**，自汗、盗汗，舌红或淡，脉细数；
- ②治法：化痰祛瘀，**滋养肝肾**；
- ③选用药物：**独活寄生合剂**、天麻丸等。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点69：风寒束表型瘾疹

- ①症状：风团**色白**，**遇寒加重**，**得暖则减**；
- ②治法：疏风散寒止痒；
- ③治疗药物：基础方剂为桂枝麻黄各半汤，中成药可选用**荆防颗粒**。

考点70：痔

- ①**风伤肠络**症状：大便带血、滴血或喷射状出血，且血色鲜红，**伴有肛门瘙痒**；
- ②**湿热下注**症状：大便出血且色鲜红、量较多，肛内肿物外脱，可自行回缩，**肛门灼热**；
- ③前者选用槐角丸进行治疗，后者选用地榆槐角丸进行治疗



考点71：男性不育

- ①肾虚精亏：阳痿不举，或性交时无力射出精液，或精热黏稠不化，或精子稀少、活力下降；伴腰膝酸软，耳鸣耳聋，健忘恍惚，发脱齿摇；
- ②肝气郁滞：性欲低下，精子活性下降，伴有心情抑郁，胸胁胀痛；
- ③湿热下注：阳事不兴，精子少或死精较多。

考点72：月经先期

- ①肾气虚症状：量少或多，色淡暗质稀，腰酸腿软，头晕耳鸣，面色晦暗；
- ②血虚症状：量少、色淡、质稀，小腹绵绵作痛，心悸少寐，皮肤不润；
- ③气滞症状：量少或正常，色红有块，精神抑郁，乳房胀痛。

考点72：月经先期

- ①脾气虚：量多、色淡、质清稀；神疲乏力、气短懒言、小腹空坠、食少便溏；
- ②肾气虚：量或多或少，色淡暗、质清稀；腰膝酸软、头晕耳鸣；面色晦暗；
- ③肝郁血热：量或多或少，色深红或紫红、质稠，或有小腹、胸胁、乳房胀痛，心烦易怒，口苦咽干。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点73：月经后期

①肾虚血少：经期错后，量少色淡，经质清稀，腰膝酸软，头晕耳鸣，带下清稀，面色晦暗，或面部暗斑。舌淡暗，苔薄白，脉沉细无力；

②气滞血瘀：经期延后，经量偏少，经色黯红，或有血块，小腹胀痛，精神抑郁，胸闷不舒。舌苔正常，脉弦。

考点73：月经后期

①**肾虚**：经期错后，**量少色暗淡，经质清稀，腰膝酸软，头晕耳鸣**，带下清稀，面色晦暗，或面部暗斑。舌淡暗，苔薄白，脉沉细；

②**血虚**：经期延后，量少，色淡，清稀；**小腹绵绵作痛**，头晕眼花、心悸少寐，**面色苍白或萎黄**。舌质淡红，苔薄白，脉细弱。

③**气滞**：经期延后，经量偏少，经色**黯红**，或有**血块**，**小腹胀痛**，精神抑郁，**胸闷不舒**。舌苔正常，脉弦。

④**痰湿证**：经期延后，量少，色淡，**质稠**；**头晕体胖**、心悸气短，**口腻多痰**。**舌淡胖**，苔白腻，脉滑。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点74：痛经气滞血瘀证

症见小腹**胀痛拒按**，**经色紫暗有块**，**乳房胀痛**，舌紫暗有**瘀点**。治宜理气行滞，化瘀止痛。治疗可选用**膈下逐瘀汤**。

考点75：痛经寒凝血瘀证

症见**小腹冷痛**，**经色紫暗有块**，**形寒肢冷**，小便清长。治宜温经散寒除湿，化瘀止痛。治疗宜选用**少腹逐瘀汤**。

考点76：痛经湿热瘀阻证

症见小腹**灼热胀痛、拒按**，**经色暗红有块**，舌紫红，苔**黄而腻**。治宜清热除湿，化瘀止痛。治疗可选用**清热调血汤**。

考点77：带下过多

①**肾阳亏虚**：绵绵不断，**质清稀如水**，**腰痛如折**，小便清长。治疗可选用内补丸；

②**湿热下注**：**色黄如脓**，或色白质黏赤白相兼，呈**豆渣状**，**臭秽难闻**，**外阴瘙痒**，小腹疼痛，小便短赤。治疗可选用止带方；

③**脾虚湿盛**：色白或淡黄，**质稀薄**，无臭气，**绵绵不断**，**四肢倦怠**，四肢浮肿；治疗可选用完带汤。

考点78：三因学说

隆、赤巴、培根。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点79：藏成药举例

- ①**六味安消散**：健脾和胃，消积导滞，活血止痛。可用于**脾胃不和，积滞内停**所致的胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经；
- ②**仁青芒觉**：用于各种中毒，消化道溃疡，急、慢性胃肠炎，**萎缩性胃炎**，腹水，麻风病；
- ③坐珠达西：疏肝、健胃、清热，用于胃脘嘈杂、吐泻胆汁，急腹痛及陈旧内科疾病；
- ④**大月晶丸**：消炎解毒，和胃止酸，消食化痞；
- ⑤志嘎汗散：清热解毒，消炎。用于小儿流感、脑炎。



中药学综合知识与技能

提分必背

【经典例题·最佳选择题】

某男，52岁。胃脘隐痛10余年，暖气，无烧心反酸，时便秘；舌淡红，苔白，脉沉缓。胃镜检查结果为萎缩性胃炎。宜选用的藏药方剂是

- A.六味安消散
- B.二十五味松石丸
- C.坐珠达西丸
- D.仁青芒觉胶囊
- E.三十五味沉香丸



中药学综合知识与技能

提分必背

考点80：三根、三秽（蒙医理论）

- ①三根指赫依、希日、巴达干；
- ②三秽指稠、稀、汗等三种排泄物。

考点81：红细胞计数参考值

- ①男性： $(4.0 \sim 5.5) \times 10^{12}/L$ ；
- ②女性： $(3.5 \sim 5.0) \times 10^{12}/L$ ；
- ③新生儿： $(6.0 \sim 7.0) \times 10^{12}/L$ 。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点82：粪便外观临床意义

- ①**米泔水样便**常见于**霍乱**、副霍乱；
- ②黏液便见于小肠炎症（黏液混于粪便中）、大肠炎症（黏液附着于粪便表面）；
- ③**脓状便**主要见于**过敏性肠炎**、**慢性菌痢**；
- ④**脓血便**主要见于**细菌性痢疾**、溃疡性结肠炎、直肠或结肠癌、阿米巴痢疾（以血为主，呈暗红果酱色）；
- ⑤**鲜血便**主要见于**痔疮**、**肛裂**、**息肉**等**下消化道出血**。

考点84

- ①**肌酸激酶（CK）**为早期诊断急性心肌梗死的灵敏指标；
- ②**肌钙蛋白（cTn）**是诊断心肌坏死最特异和敏感的首选标志物。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点83：肝功能检查指标

- ①血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）：成人5~40U/L；
- ②血清天门冬氨酸氨基转移酶（AST）：成人8~40U/L；
- ③血清γ-谷氨酰转移酶（GGT）：男性11~50U/L，女性7~12U/L；
- ④血清碱性磷酸酶（ALP）：男性45~125U/L；女性：30~100U/L（20~49岁），50~135U/L（50~79岁）。

考点85：脂代谢检查

- ①总胆固醇合适范围 < 5.2mmol/L；
- ②三酰甘油（TG）合适范围0.56~1.70mmol/L；
- ③高密度脂蛋白（HDL）合适范围 > 1.04mmol/L；
- ④低密度脂蛋白（LDL）合适范围 ≤ 3.4mmol/L。



【经典例题·最佳选择题】

某男，35岁。形体肥胖，嗜食肥甘，口中黏腻，来院进行血糖、血脂等相关检查。检查结果：FBG5.6 mmol/L，TC5.16mmol/L，TG2.45mmol/L，HDL-C1.4mmol/L，LDL-C2.27mmol/L。其中，指标异常的是

- A.FBG
- B.TG
- C.TC
- D.HDL-C
- E.LDL-C



中药学综合知识与技能

提分必背

考点86：乙肝病毒标志

- ①大三阳：HBsAg (+)、HBeAg (+)、抗-HBc (+)
- ②小三阳：HBsAg (+)、抗-HBe (+)、抗-HBc (+)

考点87：主要医学典籍

- ①《黄帝内经》分为《灵枢》和《素问》两部分，其中《灵枢》侧重于经络理论和针刺方法；
- ②《伤寒论》全书10卷，共22篇，将六经作为辨证论治的纲领；
- ③《**金匱要略**》开创了**内伤杂病辨证论治的体系**；
- ④《**温疫论**》主旨在论述**温病与伤寒**的区别。

众方
之祖



考点88：主要本草典籍

- ① 《**神农本草经**》**最早**的本草学专著；
- ② 《重修政和经史证类备急本草》全书共30卷，载药大约为1746种。该书为现存**最早的完整的古本草合刊本**；
- ③ 《**本草纲目**》书中共收载药物1892种，方剂11096首，附有药物图谱1109幅。

考点89：主要方书典籍

- ① 《**普济方**》中国古代**收方最多**的方书；
- ② 《太平惠民和剂局方》是我国**第一部成药典**。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点90：沟通技巧

①认真聆听

②注意口头语言的表达：多使用服务用语和通俗易懂的语言，**尽量避免使用难懂的专业术语，谈话时尽量使用短句子；**

③注意肢体语言及书面语言的运用；

④注意掌握时间：与患者的谈话**时间不宜过长**，提供的**信息也不宜过多**；

⑤关注特殊人群。



中药学综合知识与技能

提分必背

【经典例题·多项选择题】

药学咨询服务是执业药师应用所学专业知面向患者、医护人员、公众等提供直接的、负责任的、与药品使用有关的服务，以期增强患者用药的依从性，减少药物不良反应，提高药物治疗的安全性、有效性与经济性。执业药师在用药咨询过程中的沟通技巧包括

- A.认真倾听
- B.注意语言表达
- C.注意非语言的运用
- D.咨询时间宜长不宜短
- E.提供的信息不宜过多

考点91：处方格式

①**前记**：包括医疗机构名称、**费别**、患者姓名、性别、年龄、门诊或住院病历号、科别或病区和床位号、中医临床诊断及**开具日期**等；

②**正文**：以Rp或R（拉丁文Recipe“请取”的缩写）标示，分列药品名称、数量、用量、用法，中成药还应当标明剂型、规格；

③**后记**：医师签名或者加盖专用签章，药品**金额**以及审核、调配、核对、发药药师**签名**或者加盖专用签章。

0133105 晋口
门诊处方笺 07年3月27日
费别 自/公 证号
姓名 李刚 性别 男 年龄 27 科别 肾
临床诊断 急性肾炎 门诊病历号
R:
喜宁 10mg x 12 x 2次/日
用法: 10mg 1/日
万应星 0.12 x 12 x 2次/日
用法: 0.12 2次/日
医师 [Signature]
金额 调配
审核 核对、发药



考点92：与药名有关的术语

- ①炮制类：炙麻黄、酒蒸大黄、炒山药；
- ②修治类：远志去心，山茱萸去核，乌梢蛇去头、鳞片；
- ③**产地类**：怀山药、田三七、东阿胶、杭白芍、江枳壳、广藿香、**建泽泻**；
- ④品质类：**明天麻、子黄芩、左牡蛎**、左秦艽、金毛狗脊、鹅枳实、马蹄决明、九孔石决明、**净山楂**；
- ⑤采时、**新旧类**：绵茵陈（质嫩）、陈香橼、陈佛手、陈皮、嫩桂枝、鲜芦根、鲜茅根、**霜桑叶**。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点93：四查十对

- ①**查处方**，对**科别**、**姓名**、年龄；
- ②**查药品**，对**药名**、**剂型**、规格、数量；
- ③**查配伍禁忌**，对**药品性状**、用法用量；
- ④**查用药合理性**，对**临床诊断**。

考点94：常考中药材别名

- ①大黄别名：将军、锦文、生君、川军；
- ②**千金子**别名：**续随子**；
- ③牛蒡子别名：大力子、**鼠黏子**、恶实；
- ④木蝴蝶别名：玉蝴蝶、干张纸、云故纸、**白故纸**；
- ⑤决明子：草决明、马蹄决明；
- ⑥补骨脂：**破故纸**。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点95：并开药名

- ①焦三仙：焦山楂、焦神曲、焦麦芽；
- ②二决明：生石决明、决明子
- ③苍白术、二术：苍术、白术；
- ④**二地丁：蒲公英、紫花地丁。**



中药学综合知识与技能

提分必背

考点96：处方应付

- ①补气升阳，常用**炙黄芪**，如**补中益气汤**；固表止汗用**生黄芪**，如**玉屏风散**；
- ②大黄功用泻下攻积、清热泻火、凉血解毒、逐瘀通络，**大承气汤**泻下用**生大黄**；**大黄（庶虫）虫丸**或加减方破瘀消癥则宜用**熟大黄**；
- ③**白虎汤**用于外感热病，方中用**生知母**；**大补阴丸**、**知柏地黄丸**等用于阴虚火旺，用**盐炙知母**；
- ④**香砂六君丸**、**温胆汤**、**小陷胸汤**用**姜半夏**；**小青龙汤**治疗痰多咳喘，方中用**法半夏**。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点97：饮片处方的服用

- ①代茶饮则不拘时频服；
- ②滋补药宜饭前服，驱虫和泻下药宜空腹服，安眠药宜睡前服，抗疟药宜在发作前1~2小时服用，健胃药和对胃肠刺激性较大的药物宜饭后服。

考点98：中成药外用方法

- ①七厘散、五虎丹，用白酒调敷；
- ②紫金锭、蟾酥锭用醋调敷；
- ③黄水疮药用香油调敷；
- ④四圣散用花椒油调敷；
- ⑤如意金黄散用茶水调敷；
- ⑥武力拔寒散用蛋清调敷。



【经典例题·最佳选择题】

某男，36岁，因感冒初起，咽喉肿痛就诊。医师处方金银花、蒲公英、连翘、薄荷、甘草，代茶饮。代茶饮的服用方法是

- A.不拘时频服
- B.1次顿服
- C.每日服2次
- D.每日服3次
- E.4小时服1次



中药学综合知识与技能

提分必背

考点99：十八反

- ①藻戟芫遂俱战草：甘草反甘遂、京大戟、海藻、芫花；
- ②半蒺贝藟及攻乌：乌头（川乌、附子、草乌）反半夏、瓜蒌（全瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌仁、天花粉）、贝母（川贝、浙贝）、白藟、白及；
- ③诸参辛芍叛藜芦：藜芦反人参、南沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、芍药（赤芍、白芍）。

考点100：十九畏

硫黄畏朴硝（包括芒硝、玄明粉），水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆（包括巴豆霜）畏牵牛子（包括黑丑、白丑），丁香（包括母丁香）畏郁金，川乌（包括附子）、草乌畏犀角，芒硝（包括玄明粉）畏三棱，官桂畏石脂，人参畏五灵脂。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点101：证候禁忌

- ①为避免加重出汗、耗伤津液，**体虚多汗**患者**应忌用发汗药**；
- ②为避免伤阳生寒，**阳虚里寒**的患者**忌用寒凉药**；
- ③为避免苦燥伤阴，**阴虚内热**患者**慎用苦寒清热药**；
- ④为避免耗伤正气，**脱证神昏**患者**忌用香窜的开窍药**。

考点102：儿童用药量

一般情况3岁以内服1/4成人量，3~5岁的可服1/3成人量，5~10岁的可服1/2成人量。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点103：放于同一药斗的药物

“相须” “相使” 配伍的饮片、处方常用的“药对”：麻黄、桂枝，板蓝根、大青叶，陈皮、青皮，三棱、莪术等。

考点104：放于不同药斗的药物

- ①有配伍禁忌的药物：a.含有十八反关系的药物；b.含有十九畏关系的药物；
- ②外观相似、功效不同的药物：**山药与天花粉**，杏仁与桃仁，炙甘草与炙黄芪，大蓟与小蓟，**当归与独活**，**熟地与黄精**，**知母与玉竹**；
- ③药名相近，功效不同的药物：附子与白附子，藜芦与漏芦，**天葵子与冬葵子**；
- ④来源相同、入药部位不同、功效不同的药物：麻黄与麻黄根。



【经典例题·最佳选择题】

属于配伍禁忌，斗谱排列时不能装于一斗及上、下斗的饮片是

- A.当归与独活
- B.天葵子与冬葵子
- C.藜芦与漏芦
- D.甘草与芫花
- E.法半夏与川贝母

考点105：应设专柜存放，由专人管理，每天清点账物的药物

牛黄、麝香、西红花、人参、西洋参、羚羊角、鹿茸、珍珠、冬虫夏草、海龙、海马等。

考点106：毒性中药和麻醉中药存放

绝不能放于一般药斗内，**必须专柜、专锁、专账、专人管理。**



烩化、冲服、
兑服、煎汤
代水

考点107：中药的特殊煎法

- ①先煎：a.质地坚硬的骨甲类饮片；b.某些有毒饮片；
- ②后下：a.气味芳香类饮片：**沉香**、薄荷等；b.久煎有效成分易被破坏饮片：**钩藤、苦杏仁、徐长卿、生大黄、番泻叶**；
- ③包煎：a.含黏液质较多的饮片：车前子、牛蒡子等；b.富含绒毛的饮片：旋覆花、枇杷叶等；c.个头极小的饮片：蒲黄、海金沙等；
- ④另煎：**人参、西洋参、西红花**。



中药学综合知识与技能

提分必背

唯一按麻醉药
管理的中药

考点108：罂粟壳

- ①别名：米壳；
- ②临床用量一般为**3~6g**；
- ③必须凭有麻醉药处方权的执业医师签名的**淡红色**麻醉药**处方**方可调配；
- ④**不得单方发药**；
- ⑤**每张处方不得超过三日用量，连续使用不得超过七天，处方保存三年备查。**

考点109：毒性药材和饮片

- ①土鳖虫有小毒，孕妇禁用；
- ②北豆根、艾叶均有小毒，常用量为3~9g；
- ③猪牙皂有小毒，咳血、吐血患者禁用，常用量为1~1.5g；
- ④鸦胆子有小毒，常用量为0.5~2g，可用龙眼肉包裹或入胶囊吞服；
- ⑤千金子有毒，常用量为1~2g；
- ⑥朱砂有毒，常用量为0.1~0.5g，不宜入煎剂，肝肾功能不全的患者忌服。

【经典例题·配伍选择题】

A.斑蝥

B.麻黄

C.罂粟壳

D.大黄

E.艾叶

1.属于医疗用毒性药品的中药是

2.须按麻醉药品管理的中药是

3.根据2015年版《中国药典》，有小毒的中药是



中药学综合知识与技能

提分必背

考点110：易生虫饮片

白芷、北沙参、薏苡仁、柴胡、大黄、**鸡内金**。

考点111：易风化饮片

胆矾、硼砂、芒硝。

考点112：易潮解饮片

青盐、咸秋石、芒硝。

考点113：易酸败的中成药剂型

合剂、**酒剂**、煎膏剂、糖浆剂、软膏剂。

考点114：易沉淀的中成药剂型

药酒、**口服液**、**注射液**。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点115：引起中药质量变异的因素

- ①自身因素：**水分**、淀粉、黏液质、油脂、挥发油、色素、鞣质、**无机化合物、树脂**；
- ②外在因素：温度、湿度、日光、空气、霉菌、虫害、包装容器、贮存时间。

考点116：药典凡例对贮藏术语的规定

- ①冷处系指 $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 的环境；
- ②常温系指 $10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 的环境；
- ③凉暗处系指避光并不超过 20°C 的环境；
- ④阴凉处系指不超过 20°C 的环境。



考点117：药品贮藏要求

- ① 储存药品**相对湿度为35%~75%**；
- ② 除另有规定外，**各种丸剂、片剂均应密封贮存**；
- ③ 除另有规定外，**散剂应密闭**贮存，含挥发性药物或易吸潮药物的散剂应密封贮存；
- ④ 除另有规定外，**煎膏剂应密封**，置**阴凉处**贮存；**膏药应密闭**，置**阴凉处**贮存；**软膏剂应避光**，**密闭**贮存。

【经典例题·最佳选择题】

中成药有很多剂型，不同剂型采用的贮藏养护方法各不相同。一般而言，应置于阴凉、干燥处，并密闭贮藏、防止受潮的剂型是

- A.软膏剂
- B.酒剂
- C.颗粒剂
- D.胶剂
- E.胶囊剂

考点118：中药传统养护技术

- ①清洁养护法；
- ②除湿氧化法：通风法、吸湿防潮法；
- ③密封养护法：容器密封贮藏法、罩帐密封贮藏法、库房密封贮藏法
- ④低温养护法；
- ⑤**对抗贮存法**；
- ⑥高温养护法。

干燥剂
种类



考点119：对抗贮存法

- ①牡丹皮与泽泻、山药同贮；
- ②蛤蚧与花椒、吴茱萸或荜澄茄同贮；
- ③蕲蛇或白花蛇与花椒或大蒜瓣同贮；
- ④人参与细辛同贮；
- ⑤冰片与灯心草同贮；
- ⑥硼砂与绿豆同贮；
- ⑦藏红花与冬虫夏草同贮。

考点120：医疗用毒性中药品种

砒石（红砒、白砒）、砒霜、水银、生马钱子、生川乌、生草乌、生白附子、生附子、生半夏、生南星、生巴豆、斑蝥、青娘虫、红娘子、生甘遂、生狼毒、生藤黄、生千金子、生天仙子、闹羊花、雪上一枝蒿、白降丹、蟾酥、洋金花、红粉、轻粉、雄黄。

考点121：合理用药原则

- ①**安全**：保证用药安全，**用药时首先考虑**是否会对患者造成不良反应；
- ②**有效**：保证安全的前提下，保证药物对疾病的有效性；
- ③**简便**；
- ④**经济**：做到用药不滥，**经济实用**，并有利于环境保护。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点122：含有配伍禁忌的药物

- ①含有**十八反**配伍禁忌药物：大活络丸、尪痹冲剂、天麻丸、人参再造丸与止咳化痰的川贝枇杷露、蛇胆川贝液、**通宣理肺丸**；
- ②含有**十九畏**配伍禁忌药物：利胆排石片、胆乐胶囊、胆宁片等与六应丸、苏合香丸、妙济丸、纯阳正气丸、紫雪散。

考点123：不注意证候的不合理用药

- ①**附子理中丸与牛黄解毒片**；
- ②**附子理中丸与黄连上清丸**；
- ③**金匱肾气丸与牛黄解毒片**。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点124：药物间的相互作用

①**麻黄**中麻黄碱能直接与肾上腺素受体结合，同时还能促使肾上腺素能神经末梢释放介质，从而使血管收缩、血压升高，所以含麻黄的中成药**忌与降血压**的中成药如**复方罗布麻片、降压片、珍菊降压片、牛黄降压丸**等并用；

②**麻黄**中麻黄碱能兴奋心脏，增强心肌收缩力，使心肌耗氧量增加，所以含麻黄的中成药**忌与扩张冠脉**的中成药如**速效救心丸、山海丹、活心丹、心宝丸、益心丸、滋心阴液、补心气液**等联用；

③因**朱砂**与**还原性溴离子或碘离子**在肠内会形成**有刺激性**的溴化汞或碘化汞，导致药源性肠炎，赤痢样大便，所以朱砂较多的中成药，如**磁朱丸、更衣丸、安宫牛黄丸**等**忌与**含较多还原性溴离子或碘离子的中成药如**消瘦五海丸、内消瘰疬丸**等长期同服。

中药学综合知识与技能

提分必背

考点125：含有毒药物中成药的联用

- ①均含有附子：大活络丸与天麻丸；
- ②均含有朱砂：天麻丸与天王补心丹；
- ③均含有冰片：复方丹参滴丸和速效救心丸。



注意有毒
成分的叠
加



【经典例题·最佳选择题】

含有毒成分的中成药联合应用时，应注意有毒成分的“叠加”，以免引起不良反应。因药物组成含附子，不宜与大活络丸联用的中成药是

- A.天麻丸
- B.苏合香丸
- C.天王补心丸
- D.牛黄清心丸
- E.牛黄醒消丸

考点126：协同增效的中西药联合应用

- ① **逍遥散或三黄泻心汤**等与**西药催眠镇静药**联用（产生协同作用外，还可以减轻副作用）；
- ② **石菖蒲、地龙**与**苯妥英钠**等抗癫痫药联用，大山楂丸、灵芝片、癫痫宁与苯巴比妥联用；
- ③ 木防己汤、茯苓杏仁甘草汤、**四逆汤**等与**强心药地高辛**等联用；
- ④ **苓桂术甘汤、真武汤**等与**脑血管疾病用药**甲磺酸二氢麦角胺联用；
- ⑤ **木防己汤、真武汤**、越婢加术汤、分消汤等与西药**利尿药**联用。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点127：降低不良反应的中西药联合应用

- ① **柴胡桂枝汤**等具有抗癫痫作用的中药复方与西药**抗癫痫药**联用；
- ② **芍药甘草汤**等与**解痉药**联用（除降低不良反应外，还可以提高疗效）
- ③ **小青龙汤**、干姜汤、柴朴汤、柴胡桂枝汤等与**抗组胺药**联用；
- ④ **木防己汤**、**真武汤**、越婢加术汤、分消汤等与西药**利尿药**联用；
- ⑤ 小柴胡汤、人参汤等与丝裂霉素C联用。

增强利尿效果，减轻口渴副作用



中药学综合知识与技能

提分必背

考点128：含有西药成分的中成药

- ①**珍菊降压片**：**氢氯噻嗪**；
- ②**维C银翘片**：**马来酸氯苯那敏**、**对乙酰氨基酚**、**维生素C**；
- ③**新癬片**：**吲哚美辛**；
- ④**消渴丸**、**消糖灵胶囊**：**格列本脲**；
- ⑤**镇咳宁糖浆**：**盐酸麻黄碱**。

考点129：老年人用药注意事项

阴虚的老年人应选用**轻补型**滋补剂，如**大补阴丸**；偏于**阳虚**老年人应服用温补型滋补剂，如**龟龄集**；**肾阴虚**老人宜服用**六味地黄丸**；**心脾两虚**老人宜服**人参归脾丸**。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点130：《中国药典》收载孕妇禁用中成药

小金丸、人参再造丸、三七片、九制大黄丸、牛黄解毒丸、壮骨关节丸、苏合香丸、消渴灵片、麝香保心丸等。

考点131：《中国药典》收载孕妇慎用中成药

枣仁安神胶囊、三黄片、万氏牛黄清心丸、复方丹参片、清胃黄连丸、鼻炎康片、乳癖消片（胶囊、颗粒）、京万红软膏等。

考点132：婴幼儿患者合理应用中药的原则

- ①用药及时，用量宜轻；
- ②宜用轻清之品；
- ③宜佐健脾和胃之品；
- ④宜佐凉肝定惊之品；
- ⑤不宜滥用滋补之品。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点133：含有乌头的中成药

追风丸、追风透骨丸、三七伤药片、附子理中丸、**金匱肾气丸**、木瓜丸、小金丸、风湿骨痛胶囊、祛风止痛片、祛风舒筋丸、正天丸、**右归丸**。

考点134：含有朱砂的中成药

牛黄清心丸、牛黄抱龙丸、抱龙丸、朱砂安神丸、**天王补心丸**、安神补脑丸、苏合香丸、**人参再造丸**、安宫牛黄丸、牛黄千金散、牛黄镇惊丸、紫雪、**梅花点舌丸**、紫金锭（散）、磁朱丸、更衣丸、**复方芦荟胶囊**。



中药学综合知识与技能

提分必背

考点135：含有蟾酥的中成药

六神丸、六应丸、**喉症丸**、**梅花点舌丸**、麝香保心丸、麝香通心滴丸等。

考点136：含有马钱子的中成药

九分散、山药丸、舒筋丸、疏风定痛丸、伤科七味片等。

考点137：含有雄黄的中成药

牛黄解毒丸（片）、**六神丸**、**喉症丸**、安宫牛黄丸、牛黄清心丸、牛黄镇惊丸、牛黄抱龙丸、牛黄至宝丸、追风丸、牛黄醒消丸、紫金锭（散）、三品等。



考点138：中毒解救

- ① **乌头**类药物中毒：**肌注阿托品**0.5 ~ 1.0mg，根据病情可注射数次。如**未见症状改善**或出现阿托品毒性反应，可**改用利多卡因**静注或静滴；
- ② 马钱子类药物治疗中毒：痉挛时可静注苯巴比妥钠0.2 ~ 0.3g；
- ③ **蟾酥**类药物中毒：**注射阿托品**，服用颠茄合剂；
- ④ **雄黄**类药物中毒：必要时可应用**二巯基丙醇类**；
- ⑤ **朱砂**类药物中毒：可用**二巯基丙醇类**、硫代硫酸钠等解毒。



考点139：对肾功能有影响的植物类中药

- ①含生物碱成分：雷公藤、草乌、益母草、蓖麻子、麻黄、北豆根；
- ②含其他成分：含马兜铃酸类（马兜铃、天仙藤、寻骨风）、含挥发油类（土荆芥）、含皂苷类（土牛膝）、含蒽醌苷类（芦荟）和含其他苷类（苍耳子）。

含苷类：柴胡、番泻叶、苦杏仁



中药学综合知识与技能

提分必背

考点140：对肝脏功能有影响的植物类中药

- ①含生物碱成分；
- ②含皂苷成分：三七、商陆、黄药子；
- ③**含毒蛋白成分：苍耳子、蓖麻子、望江南子、相思豆；**
- ④含萜与内酯类成分：川楝子、黄药子、艾叶。

考点141：珍菊降压片不良反应

- ①消化系统表现为**肝功能异常、黄疸、**胰腺炎等；
- ②**精神神经系统**表现为头晕、视物模糊、运动障碍、麻木；
- ③皮肤及附件损害表现为**剥脱性皮炎、**全身水疱疹伴瘙痒等；
- ④代谢和营养障碍表现为**低钾血症、低氯血症、低钠血症。**



考点142：雷公藤制剂不良反应

①药物性肝炎、肾功能不全、粒细胞减少、白细胞减少、血小板减少、闭经、精子数量减少、心律失常等。

考点143：克银丸不良反应

肝损害、剥脱性皮炎。

考点144：复方青黛丸不良反应

腹泻、腹痛、肝炎、肝功能异常、头晕等；严重临床主要表现为药物性肝损害和胃肠出血。



考点145：参麦注射液不良反应

过敏反应如心慌、气短、胸闷、颜面潮红等；严重过敏性反应如过敏性休克、呼吸困难。

考点146：清开灵注射液不良反应

以各种类型过敏反应为主，严重过敏反应包括过敏性休克、急性喉头水肿、过敏性哮喘，过敏性间质性肾炎。

考点148：莲必治注射液不良反应

急性肾功能损害、皮疹、头晕、胃肠道反、过敏样反应。



考点147：不良反应监测

- ①**新的、严重的**药品不良反应要用有效方式快速报告，必要时可以越级报告，**最迟不超过15个工作日**
- ②新药**监测期**内的药品，报告**所有**不良反应；**监测期满**的药品报告**新的和严重的**不良反应；
- ③自**首次获准进口**之日起**5年内**，报告该进口药品**所有**不良反应；**满5年**的，报告该进口药品发生的**新的和严重的**不良反应。



中药学综合知识与技能

提分必背

【经典例题·最佳选择题】

某女，57岁。因上呼吸道感染，给予10%葡萄糖注射液250ml，加入注射用双黄连36g静脉滴注。约输入150ml时，患者出现皮肤瘙痒，继之全身出现红色皮疹、呼吸困难、大汗、血压75/50mmHg，立即停用注射用双黄连，给予生命体征监护，并经静脉推注地塞米松，皮下注射肾上腺素3小时后症状逐渐消失。根据《药品不良反应报告和检测管理办法》要求，报告该病例不良反应最迟应不超过

- A.5个工作日
- B.15个工作日
- C.10个工作日
- D.20个工作日
- E.30个工作日



考点149：莲必治注射液的用药指导

- ①加强对用药患者肾功能的监测；
- ②避免与氨基糖苷类等具有肾毒性药物联合使用；
- ③对于老年人、儿童、孕妇、哺乳期妇女以及有肾脏疾患的患者应避免使用；
- ④患者用药后出现腰痛、腰酸等症状，应立即到医院就诊，检查肾功能情况。



考点150：雷公藤制剂的用药指导

- ①用药初期从最小剂量开始；
- ②一般连续用药不宜超过三个月；
- ③儿童、育龄期有孕育要求者、孕妇和哺乳期妇女禁用；
- ④心、肝、肾功能不全者禁用；
- ⑤严重贫血、白细胞和血小板降低者禁用；
- ⑥胃、十二指肠溃疡活动期及严重心律失常者禁用；
- ⑦老年有严重心血管病者慎用。

