

【诊断学基础】

SLE 患者血清中有多种抗体，其中阳性率可达 95%以上，但特异性较差的为

A. 类风湿因子 (RF)

B. 抗核抗体 (ANA)

C. LE 因子

D. 抗磷脂抗体

E. 抗酸性核蛋白抗体

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B

抗核抗体 (ANA) 临床意义

(1) ANA 阳性①多见于未经治疗的系【医学教育网原创】系统性红斑狼疮 (SLE)，阳性率可达 95%以上，但特异性较差。②药物性狼疮、混合性结缔组织病、原发性胆汁性肝硬化、全身性硬皮病、多发性肌炎等患者的阳性率也较高。③其他自身免疫性疾病：如类风湿性关节炎、桥本甲状腺炎等也可呈阳性。

(2) 荧光类型 根据细胞核染色后的荧光类型，ANA 可分为均质型、边缘型、颗粒型、核仁型 4 种。

故本题答案选 B。

【中药学】

有镇心安神，聪耳明目作用的药物是

A. 珍珠

- B. 磁石
- C. 牡蛎
- D. 石决明
- E. 蝉蜕

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

磁石功效: 镇惊安神, 平肝潜阳, 聪【医学教育网原创】耳明目, 纳气平喘。  
故最佳的选项是 B。

### 【中医儿科学】

急惊风的“四证”是指

- A. 风、火、积、热
- B. 风、痰、热、惊
- C. 痰、积、惊、热
- D. 惊、热、痰、火
- E. 痰、火、积、热

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B

急惊风的主证是热、痰、惊、风, 治疗应以【医学教育网原创】清热、豁痰、镇惊、息风为基本原则。

故本题答案为 B。

### 【中医妇科学】

产后腹痛气血两虚型的首选方是

- A. 肠宁汤
- B. 八珍汤
- C. 当归建中汤
- D. 补中益气汤
- E. 人参养荣汤

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

产后腹痛气血两虚证

主要证候：产后小腹隐隐作痛数日不止，【医学教育网原创】喜按喜揉，恶露量少，色淡红，质稀无块，面色苍白，头晕眼花，心悸怔忡，大便干结；舌质淡，苔薄白，脉细弱。

治法：补血益气，缓急止痛。

方药：肠宁汤或内补当归建中汤或当归生姜羊肉汤。

故本题答案选 A。

### 【中医基础理论】

决定某种病邪的易感性的主要因素是

- A. 环境
- B. 体质
- C. 精神状态
- D. 阴阳

E. 脏腑

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案 B。

体质与发病：不同的体质，在发病中可①【医学教育网原创】决定发病倾向，如体质虚弱，则易感邪发病，且发病后易形成虚实夹杂证。②决定对某种病邪的易感性，如阳虚之体，每易感受寒邪；阴虚之质，每易感受热邪等。③决定某些疾病发生的证候类型，如感湿邪，阳盛之体易热化形成温热病变；阳虚者则易寒化为寒湿病变等。

故本题答案选 B。