

**【中医外科学】**

阳证的皮肤颜色主要是

A. 红赤

B. 晦暗

C. 青紫

D. 苍白

E. 皮色不变

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

红活焮赤的属阳; 紫暗或皮色不变的属阴【医学教育网原创】。

故本题答案选 A。

**【中医诊断学】**

病人但卧不能坐, 坐则晕眩, 属

A. 哮喘

B. 肺胀

C. 气胸

D. 痰饮停肺

E. 夺气失血

题目答案

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

但卧不得坐, 坐则神疲或昏眩, 多为气血俱虚, 或夺气脱血, 或肝阳化风【医学教育网原创】。

故本题答案选 E。

### 【传染病学】

艾滋病期消化系统最常见的病原菌为

A. 白色念珠菌

B. 结核杆菌

C. 疱疹病毒

D. 隐孢子虫

E. 肺孢子菌

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

消化系统并发症: 念珠菌(假丝酵母菌)食道炎, 巨细胞病毒性食道炎、肠炎, 沙门菌、痢疾杆菌、空肠弯曲菌及隐孢子虫性肠炎。其中肠道隐孢子虫感染较为常见【医学教育网原创】。

故本题答案选 D。

### 【方剂学】

下列方剂中不属于汗法范畴的是

- A. 再造散
- B. 杏苏散
- C. 败毒散
- D. 普济消毒饮
- E. 升麻葛根汤

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案选 D。

普济消毒饮清热解毒, 疏风散邪, 属清法【医学教育网原创】。

故本题答案选 D。

### 【内科学】

肺炎支原体肺炎的潜伏期一般为

- A. 1~2 周
- B. 2~3 周
- C. 3~4 周
- D. 4~5 周
- E. 5~6 周

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题选 B。

肺炎支原体肺炎潜伏期约 2~3 周, 通常起病较缓慢【医学教育网原创】。

故本题答案选 B。

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2021 年第 29 期（下载）

