

《中药学专业知识（二）》考前密卷（一）

一、最佳选择题

1. 患者，女，30 岁。月经量多 1 年，近 1 月又见月经淋漓不止，宜选用炒炭止血的药物是

- A. 麻黄
- B. 细辛
- C. 荆芥
- D. 香薷
- E. 葛根

2. 既清热解毒，又凉肝定惊的药是

- A. 红藤
- B. 马勃
- C. 蚤休
- D. 半边莲
- E. 穿心莲

3. 大黄不具有的功效是

- A. 活血化瘀
- B. 利尿通淋
- C. 泻下攻积
- D. 清热泻火
- E. 凉血解毒

4. 五加皮的主治病证不包括

- A. 水肿
- B. 风湿热痹
- C. 小儿行迟
- D. 腰膝软弱
- E. 脚气浮肿

5. 患者，女，40 岁。症见大便 3 日不行，脘腹胀满，不思饮食，伴喘咳胸满，苔腻，脉沉。宜选用的药物配伍是

- A. 厚朴配枳实
- B. 苍术配厚朴、陈皮
- C. 砂仁配木香
- D. 广藿香配佩兰
- E. 莱菔子配紫苏子、芥子
6. 治水肿伴心悸失眠，宜选的药是
- A. 泽泻
- B. 薏苡仁
- C. 茯苓
- D. 朱砂
- E. 磁石
7. 某女，57岁。四肢厥逆，脉微欲绝，治疗宜选用的药物是
- A. 附子
- B. 吴茱萸
- C. 小茴香
- D. 肉桂
- E. 萆薢
8. 荔枝核除行气散结外，又能
- A. 燥湿化痰
- B. 开郁醒脾
- C. 通阳散结
- D. 祛寒止痛
- E. 解毒消肿
9. 某女，29岁。因产后瘀滞导致腹痛，兼有食滞不化、肉积不消，宜选用的药是
- A. 神曲
- B. 麦芽
- C. 鸡内金
- D. 山楂

E. 莱菔子

10. 贯众的主治病证不包括

- A. 疔腮
- B. 风热感冒
- C. 寄生虫病
- D. 血热出血
- E. 水火烫伤

11. 患者，女，27 岁。妊娠 5 个月。症见阴道少量出血，色鲜红，浮肿尿少。宜选用的药物是

- A. 血余炭
- B. 黄芩
- C. 苎麻根
- D. 大蓟
- E. 白茅根

12. 某女，24 岁。因受凉后出现头痛，连及项背，恶寒畏风，口不渴，舌质淡，苔薄白，脉浮。治宜选用的药是

- A. 川芎
- B. 延胡索
- C. 莪术
- D. 丹参
- E. 郁金

13. 某女，64 岁。近日胸闷痛如窒，咳痰频繁，痰液黏稠不易咯出，且伴有大便秘结，排泄困难等症。治宜选用的药是

- A. 旋覆花
- B. 川贝母
- C. 半夏
- D. 瓜蒌
- E. 桔梗

14. 某女，68 岁。失眠半年有余，且经常头晕目眩，耳鸣等症状。偶则喘促，呼多吸少。治宜选用的药是

- A. 芦荟
- B. 龙骨
- C. 磁石
- D. 沉香
- E. 补骨脂

15. 患者，男，42 岁。症见眩晕，易怒，胁痛，目赤，失眠。宜选用的药物是

- A. 石决明
- B. 牡蛎
- C. 赭石
- D. 珍珠母
- E. 蒺藜

16. 患者，男，22 岁。症见咽喉肿痛，口舌生疮，舌红苔黄，脉数。宜选用的外用药是

- A. 连翘
- B. 安息香
- C. 石膏
- D. 石菖蒲
- E. 冰片

17. 患者，女，36 岁。产后乳少，面色萎黄，乏力消瘦，腰膝酸软无力，伴冷感。证属肾虚精亏、气血两亏，医生诊断后给予处方：紫河车鲜品，每次半个至一个，水煮食。因其功效是

- A. 温肾补精，养血益气
- B. 补肾阳，益精血，调冲任
- C. 温肾补精，养血补阴
- D. 养血止血，滋阴润燥
- E. 养血滋阴，益精添髓

18. 患者，男，65 岁。咳嗽 10 余年，近日症见动则气喘，自汗乏力，时有心悸多梦，口渴，舌质淡红，少苔。证属肺肾不足、心神失养，宜选用的药物是

- A. 天冬
- B. 五味子
- C. 浮小麦
- D. 山茱萸
- E. 薏苡仁

19. 下列何药服后呕吐不止，用麝香开水冲服可缓解

- A. 砂仁
- B. 吴茱萸
- C. 常山
- D. 瓜蒂
- E. 青蒿

20. 哪项不属于儿茶的功效

- A. 明目去翳
- B. 收湿敛疮
- C. 生肌止血
- D. 活血止痛
- E. 清肺化痰

21. 正柴胡饮颗粒适宜治疗

- A. 风寒感冒
- B. 风热感冒
- C. 气虚感冒
- D. 时行感冒
- E. 暑湿感冒

22. 某男，32 岁。急性支气管炎发作 1 天，症见咳嗽、发热、微恶风寒、痰黄、头痛、口渴、舌红苔黄，脉浮滑。治疗宜选用的中成药是

- A. 双清口服液
- B. 葛根芩连丸

C. 甘露消毒丸

D. 荆防颗粒

E. 防风通圣丸

23. 某男，35 岁。体胖，长夏酷暑突患热病，症见身热肢酸、胸闷腹胀、尿赤黄痘，舌红苔黄腻。宜选用的中成药是

A. 紫金锭

B. 六一散

C. 保济丸

D. 甘露消毒丸

E. 六合定中丸

24. 某女，35 岁。症见大便秘结、腹痛拒按、腹胀纳呆、口干苦、小便短赤、舌红苔黄、脉弦滑数，宜选用的中成药是

A. 九制大黄丸

B. 麻仁胶囊

C. 通便宁片

D. 增液口服液

E. 通便灵胶囊

25. 橘贝半夏颗粒除止咳化痰外，又能

A. 宽中下气

B. 清肺润燥

C. 散结消癥

D. 理气和胃

E. 健脾祛湿

26. 可以治疗慢性肠炎的是

A. 玉屏风胶囊

B. 缩泉丸

C. 金锁固精丸

D. 四神丸

E. 固本益肠片

27. 安宫牛黄丸的功能是

- A. 清热解毒，镇惊开窍
- B. 清热开窍，止痉安神
- C. 清热解毒，镇静安神
- D. 芳香开窍，行气止痛
- E. 开窍醒神，凉血止血

28. 某女，35 岁。因气血两虚、脾肺不足导致虚劳、胃脘痛、月经不调，宜选用的中成药是

- A. 启脾丸
- B. 薯蓣丸
- C. 桂附地黄丸
- D. 右归丸
- E. 香砂六君丸

29. 逍遥颗粒的组成不包括

- A. 当归
- B. 白芍
- C. 白术
- D. 薏苡仁
- E. 茯苓

30. 某患者，女，45 岁，症见心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁、舌尖红、脉细数，为心火亢盛、阴血不足证，宜选用的药物是

- A. 柏子养心丸
- B. 天王补心丸
- C. 朱砂安神丸
- D. 养血安神丸
- E. 枣仁安神液

31. 通心络胶囊与诺迪康胶囊均具有的功能是

- A. 理气，宽胸，止痛

- B. 理气，生津，活血
- C. 益气，活血，止痛
- D. 益气，养阴，通络
- E. 补气，通脉，清心
32. 六味安消散与开胃健脾丸的共同功能是
- A. 健脾和胃
- B. 活血止痛
- C. 清热利湿
- D. 疏风解郁
- E. 利水消肿
33. 正天丸不适用于
- A. 偏头痛
- B. 经前头痛
- C. 紧张性头痛
- D. 神经性头痛
- E. 癫痫性头痛
34. 可以治疗用于慢性前列腺炎之湿热蕴结兼瘀血证的是
- A. 排石颗粒
- B. 三金片
- C. 清热利胆片
- D. 八正合剂
- E. 癃清片
35. 某女，50 岁。久患痹病，症见肢体拘挛、手足麻木、腰腿酸痛。证属风湿瘀阻、肝肾不足，医师处以天麻丸，此因其祛除风除湿外，又能
- A. 活血通络，强筋壮骨
- B. 通络止痛，补益肝肾
- C. 活血通络，散风止痛
- D. 通络定痛，壮腰健肾
- E. 养血舒筋，补益肝肾

36. 某女，89 岁。因倒开水不慎将左手背轻度烫伤，肿痛溃烂，宜选用的中成药是

- A. 紫草膏
- B. 如意金黄散
- C. 拔毒生肌散
- D. 生肌玉红膏
- E. 京万红软膏

37. 某女，39 岁。因瘀血内停导致癥瘕、闭经，症见腹部肿块、肌肤甲错、面色黯黑、潮热羸瘦、经闭不行，宜选用的中成药是

- A. 女金丸
- B. 乌鸡白凤丸
- C. 大黄（庶虫）虫丸
- D. 七制香附丸
- E. 少腹逐瘀丸

38. 小儿痰浊阻肺所致的顿咳、咳嗽宜选用

- A. 鹭鸶咯丸
- B. 儿童清肺丸
- C. 清宣止咳颗粒
- D. 小儿咳喘灵颗粒
- E. 小儿消积止咳口服液

39. 辛芩颗粒除能祛风通窍外，又能

- A. 补益肝肾
- B. 益气固表
- C. 活血消肿
- D. 清热解毒
- E. 祛痰利咽

40. 处方中含有大毒的马钱子，不能过量或久服的中成药是

- A. 接骨丸
- B. 七厘散

C. 接骨七厘片

D. 舒筋活血片

E. 云南白药

二、配伍选择题

[41-43]

A. 平肝明目

B. 凉血透疹

C. 清肺润燥

D. 疏肝，清利头目

E. 息风止痉

41. 薄荷除宣散风热外，又能

42. 蝉蜕除疏散风热外，又能

43. 菊花除疏散风热外，又能

[44-45]

A. 疏散风热

B. 通淋

C. 通络

D. 利咽

E. 排脓消痈

44. 金银花与连翘除均能清热解毒外，又均能

45. 鱼腥草与马齿苋除均能清热解毒外，又均能

[46-47]

A. 野菊花

B. 土茯苓

C. 山豆根

D. 大血藤

E. 穿心莲

46. 某男，53 岁。患肠痈腹痛与风湿痹痛，宜选用的药是

47. 某女，27 岁。患风热感冒与目赤肿痛，宜选用的药是

[48-49]

- A. 千年健
- B. 路路通
- C. 丝瓜络
- D. 鹿衔草
- E. 青风藤

48. 某男，55 岁。风湿痹痛病史 1 年，现胸痹疼痛 3 个月，治疗宜选用的药物是

49. 某女，40 岁。风湿痹痛病史 1 年，现肺癆咳血 1 周。治疗宜选用的药物是

[50-51]

- A. 冬葵子
- B. 地肤子
- C. 海金沙
- D. 灯心草
- E. 广金钱草

50. 性寒，既利尿通淋，又祛风止痒的是

51. 性凉，既利尿通淋，又清热除湿退黄的是

[52-53]

- A. 吴茱萸
- B. 肉桂
- C. 丁香
- D. 干姜
- E. 高良姜

52. 某女，51 岁。手上伤口久溃不敛，治疗宜选用的药物是

53. 某女，52 岁。眩晕目赤、面赤，证属虚阳上浮。治疗宜选用的药物是

[54-55]

- A. 青皮
- B. 佛手
- C. 木香

D. 香附

E. 乌药

54. 某女，28 岁。咳痰一周，症见痰多色白、胸闷胁痛。证属痰浊阻肺、肝郁气滞，治当化痰、疏肝理气，宜选用的药是

55. 某女，25 岁。连续一个月食冷饮得病。症见胸闷胁痛、脘腹胀痛、痛经。证属寒郁气滞，治当散寒、行气止痛，宜选用的药是

[56-57]

A. 消肿生肌

B. 解毒敛疮

C. 散寒止痛

D. 利尿通淋

E. 杀虫

56. 白及除能收敛止血外，又能

57. 蒲黄除能收敛止血、活血祛瘀外，又能

[58-60]

A. 化瘀止血，解蛇虫毒

B. 利尿消肿，清热解毒

C. 活血止痛，消肿生肌

D. 化瘀止血，生肌敛疮

E. 引血下行，利尿通淋

58. 血竭除能活血定痛外，还能

60. 五灵脂除能活血止痛外，还能

[61-63]

A. 竹茹

B. 海藻

C. 桔梗

D. 紫苏子

E. 黄药子

61. 治疗胃热呕吐与胎热胎动的药是

62. 治疗瘰疬癥瘕与小便不利的药是

63. 治疗咳嗽痰多、咽痛音哑与肺痈吐脓的药是

[64-65]

- A. 人参
- B. 黄芪
- C. 西洋参
- D. 红景天
- E. 绞股蓝

64. 某女，45 岁。因气虚血瘀导致胸痹心痛，并伴有气虚体倦、久咳虚喘，治当益气平喘，活血通脉，宜选用的药是

65. 某男，36 岁。因气津两虚导致神疲乏力，便溏，并伴有痰热咳喘、热毒疮痍，治当健脾益气，祛痰止咳，清热解毒，宜选用的药是

[66-68]

- A. 补骨脂
- B. 淫羊藿
- C. 绞股蓝
- D. 肉苁蓉
- E. 益智仁

66. 某男，44 岁。因肾虚所致阳痿，兼肠燥便秘，宜选用的药是

67. 某女，37 岁。因肾虚所致不孕，兼风寒湿痹，宜选用的药是

68. 某男，49 岁。因肾虚不固所致滑精、遗尿，兼肾虚作喘，宜选用的药是

[69-70]

- A. 芡实
- B. 莲子肉
- C. 海螵蛸
- D. 椿皮
- E. 桑螵蛸

69. 某女，45 岁。体胖，患湿热赤白带下与血热崩漏，宜选用的药物是

70. 某女，50 岁。体瘦，畏寒便溏，患崩漏、带下清稀，胃痛吞酸。宜选用的药物是

[71-73]

- A. 气虚感冒
- B. 风热感冒
- C. 暑湿感冒
- D. 外感风寒、内伤食积证
- E. 风寒表虚感冒

71. 桂枝合剂适用于

72. 双黄连口服液适用于

73. 午时茶颗粒适用于

[74-75]

- A. 清热泻火，利尿通便
- B. 清肝利肺，降逆除烦
- C. 清热泻火，散风止痛
- D. 清胃泻火，解毒消肿
- E. 清热解毒，散瘀止痛

74. 牛黄上清丸主治热毒内盛、风火上攻所致的头痛眩晕，咽喉肿痛、牙龈肿痛、大便燥结，其功能是

75. 抗癌平丸主治热毒瘀血壅滞所致的食道癌或直肠癌，其功能是

[76-77]

- A. 温中补虚、缓急止痛
- B. 理气化湿、和胃止痛
- C. 温中祛寒、回阳救逆
- D. 温中散寒、健胃
- E. 温中健脾

76. 附子理中丸的功能是

77. 小建中合剂的功能是

[78-80]

A. 肾阴亏损

B. 肾虚精亏

C. 肺肾两虚

D. 肾阳不足

E. 阴虚火旺

78. 大补阴丸主治

79. 知柏地黄丸主治

80. 龟鹿二仙膏主治

[81-82]

A. 理气止痛

B. 舒筋通络

C. 散寒止痛

D. 祛风化痰

E. 通脉止痛

81. 复方丹参片除活血化瘀外，又能

82. 丹七片除活血化瘀外，又能

[83-84]

A. 香连丸

B. 五苓散

C. 香连化滞丸

D. 萆薢分清丸

E. 茵陈五苓丸

83. 功能为温阳化气、利湿行水的中成药是

84. 功能为分清化浊、温肾利湿的中成药是

[85-87]

A. 香连丸

B. 木瓜丸

C. 天麻丸

D. 颈复康颗粒

E. 四妙丸

85. 属于祛寒通痹剂的中成药是

86. 属于清热痛痹剂的中成药是

87. 属于补虚痛痹剂的中成药是

[88-89]

A. 消银颗粒

B. 消风止痒颗粒

C. 地榆槐角丸

D. 当归苦参丸

E. 如意金黄散

88. 某女，33 岁。症见皮肤丘疹、水疱、抓痕、血痂，或见梭形或纺锤形水肿性风团、中央出现小水疱、瘙痒剧烈，医师诊断为风湿热邪蕴阻肌肤所致风疹瘙痒，宜选用的中成药是

89. 某男，25 岁。症见皮疹为点滴状、基底鲜红色、表面覆有银白色鳞屑、较干燥、瘙痒较甚，医师诊断为血热风燥型白疮，宜选用的中成药是

[90-91]

A. 紫草膏

B. 牛黄醒消丸

C. 生肌玉红膏

D. 连翘败毒丸

E. 当归苦参丸

90. 某女，23 岁。患有疮疡，症见疮面色鲜、脓腐将尽或久不收口。证属热毒壅盛，宜选用的中成药是

91. 某男，34 岁。患有溃疡，症见疮面疼痛、疮色鲜活、脓腐将尽。证属热毒蕴结，宜选用的中成药是

[92-93]

A. 舒肝养血

B. 清热除湿

C. 滋阴润燥

D. 益气养血

E. 燥湿杀虫

92. 下乳涌泉散除可以通乳外，还可

93. 通乳颗粒除可以下乳外，还可

[94-95]

A. 缩泉丸

B. 小儿热速清口服液

C. 止泻灵颗粒

D. 小儿泻速停颗粒

E. 儿感清口服液

94. 某男，8 岁。3 天来出现腹泻，大便稀薄如水样、腹痛、纳差。治当清热利湿，健脾止泻，缓急止痛，宜选用的中成药是

95. 某女，4 岁。半月来出现大便溏泄、饮食减少、腹胀、倦怠懒言。治当健脾益气，渗湿止泻，宜选用的中成药是

[96-97]

A. 明目地黄丸

B. 八宝眼药散

C. 黄连羊肝丸

D. 明目蒺藜丸

E. 障眼明片

96. 治疗肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝酸软等症的是

97. 治疗肝肾阴虚所致的目涩畏光、视物模糊、迎风流泪等症的是

[98-100]

A. 耳聋左慈丸

B. 玄麦甘桔含片

C. 耳聋丸

D. 清音丸

E. 复方鱼腥草片

98. 某女，55岁。肝胆湿热导致头晕头痛、耳聋耳鸣、耳内流脓，治当清肝泻火、利湿通窍，宜选用的中成药是

99. 某男，39岁。阴虚火旺、虚火上浮导致口鼻干燥、咽喉肿痛，治当清热滋阴，祛痰利咽。宜选用的中成药是

100. 某男，26岁。1周来因肺热津亏导致咽喉不利、口舌干燥、声哑失音，治当清热利咽、生津润燥，宜选用的中成药是

三、综合分析选择题

[101-102]

某男，23岁，因饮食不洁导致痢疾，症见大便脓血里急后重，发热腹痛，舌淡红，苔黄腻，脉滑数。医师诊为大肠湿热证，处方为黄连、木香，水煎服。

101. 为增强上方止痢之效，拟在方中加用清热解毒，凉血止痢之品，宜选用

A. 龙胆

B. 熊胆

C. 紫草

D. 白头翁

E. 白鲜皮

102. 方中黄连配伍木香除清热燥湿外，又能

A. 理气止痛

B. 缓急止痛

C. 涩肠止痢

D. 活血止痛

E. 杀虫止痢

[103-104]

患者，男，8岁。壮热不恶寒3天，午后体温升高，夜间高于白天，烦躁时谵语，舌红绛，脉细数滑。宜首选的药物是羚羊角。

103. 羚羊角入煎剂的方法是

A. 先煎

B. 后下

C. 包煎

D. 另煎

E. 没有要求

104. 适宜与羚羊角配伍治疗肝热动风证的是

A. 蒺藜

B. 珍珠母

C. 蜈蚣

D. 钩藤

E. 罗布麻叶

[105-107]

患者，女，27 岁。气血两虚，症见面色萎黄，食欲不振，四肢乏力，月经过多。

医师诊断后建议选用八珍颗粒。根据病例，请回答以下问题。

105. 医师处以八珍颗粒，是因其能

A. 滋阴补肾

B. 温肾化气

C. 补气益血

D. 益气复脉

E. 活血调经

106. 八珍颗粒方中体现气血双补，并为君药的是

A. 川芎、当归

B. 白术、茯苓

C. 赤芍、当归

D. 生地黄、人参

E. 熟地黄、党参

107. 慎用八珍颗粒的是

A. 阴虚者

B. 气虚者

C. 感冒者

D. 孕妇

E. 便清者

[108-110]

患者，6 岁。冬季随祖父捕鱼，感染风寒，恶寒，发热，头身疼痛，无汗，痰涎清稀而量多，痰饮喘咳，头面四肢浮肿，舌苔白滑，脉浮。诊断为风寒水饮证，处方小青龙胶囊。

108. 小青龙胶囊的功能为

- A. 解表化饮，止咳平喘
- B. 发汗祛湿，兼清里热
- C. 助阳解表
- D. 解表清里
- E. 养血健脾

109. 小青龙胶囊的组成不包括

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 干姜
- D. 白术
- E. 五味子

110. 对小青龙胶囊的叙述错误的是

- A. 麻黄、桂枝善解表散寒化饮，宣肺止咳平喘，共为君药
- B. 干姜、细辛助君药解表散寒，温化痰饮
- C. 适用于内热咳喘及虚喘者
- D. 诸药合用，主辛散温化，兼酸甘收敛
- E. 本品含麻黄，高血压、青光眼者慎用

四、多项选择题

111. 牡丹皮的性能特点包括

- A. 苦泄辛散，微寒能清，清泄行散
- B. 入心、肝经，善清热凉血、活血化瘀
- C. 入肾经，能退虚热
- D. 凡血热、血瘀、虚热，无论单发或并发皆可酌投
- E. 尤宜血热有瘀或血瘀有热或虚热夹瘀或无汗骨蒸者

112. 既能祛风湿，又能补肝肾、强筋骨的药物有

- A. 徐长卿
- B. 雷公藤
- C. 桑寄生
- D. 五加皮
- E. 海风藤

113. 石韦的主治病证有

- A. 血淋
- B. 热淋
- C. 血热崩漏
- D. 肺热咳喘
- E. 瘀血经闭

114. 桑白皮与葶苈子均具有的功效有

- A. 润肺下气
- B. 泻肺平喘
- C. 清肺止咳
- D. 利水消肿
- E. 润肠通便

115. 龟甲、鳖甲均具有的功效为

- A. 止血
- B. 养血
- C. 滋阴
- D. 软坚
- E. 潜阳

116. 尿毒清颗粒的功能有

- A. 通腑降浊
- B. 健脾利湿
- C. 滋阴补肾
- D. 清热泻火

E. 活血化瘀

117. 以下可以治疗气滞血瘀所致胸痹的有

- A. 复方丹参片
- B. 华佗再造丸
- C. 血府逐瘀口服液
- D. 麝香保心丸
- E. 抗栓再造丸

118. 某女，53 岁。淋雨受湿后出现腰膝冷痛、屈伸不利。证属风寒湿痹阻、肝肾两亏、气血不足，医师处以独活寄生合剂，此因该中成药的功能有

- A. 补益肝肾
- B. 强筋壮骨
- C. 祛风除湿
- D. 养血舒筋
- E. 活血通络

119. 桂枝茯苓丸的药物组成有

- A. 桃仁
- B. 茯苓
- C. 桂枝
- D. 赤芍
- E. 牡丹皮

120. 龙牡壮骨颗粒的主治包括

- A. 小儿佝偻病
- B. 小儿软骨病
- C. 小儿消化不良
- D. 小儿发育迟缓
- E. 小儿多汗