

医学教育网中西医执业医师: 《答疑周刊》2022年第7期

问题索引:

1. 常用的局麻药有?
2. 子宫峡部的上下界分别为?
3. 小儿脊柱的发育进程为?

具体解答:

1. 常用的局麻药有?

下列属于常用局麻药的是

- A. 苯巴比妥
- B. 肾上腺素
- C. 二甲双胍
- D. 利多卡因
- E. 哌替啶

【答案】D

【解析】常用酯类局麻药有普鲁卡因、丁卡因等, 酰胺类局麻药有利多卡因、布比卡因、罗哌卡因等[医学教育网]。

2. 子宫峡部的上下界分别为?

子宫峡部的下界为

- A. 组织学内口
- B. 组织学外口
- C. 解剖学内口
- D. 解剖学外口
- E. 宫颈内口

【答案】A

【解析】在宫体与宫颈之间形成最狭窄的部分称为子宫峡部, 在非孕时长约1cm, 其上端为解剖学内口, 下端为组织学内口[医学教育网原创]。

3. 小儿脊柱的发育进程为?

正常情况下, 小儿出现颈椎前凸的时间是

- A. 2 个月
- B. 3 个月
- C. 4 个月
- D. 6 个月
- E. 7 个月

【答案】 B

【解析】 小儿脊柱发育: 3 个月左右随着抬头动作的发育出现颈椎前凸; 6 个月后会坐时, 出现向后凸的胸曲; 1 岁会走时出现腰椎前凸, 至 6~7 岁时这 3 个脊柱自然弯曲才被韧带所固定, 脊柱的生理弯曲使身体姿势得到平衡[医学教育网原创]。