

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2022年第36期

问题索引:

1. 【问题】血液透析的禁忌证?
2. 【问题】不是自身免疫胃炎才会有贫血吗?
3. 【问题】宫内节育器的放置时间?
4. 【问题】双下肢水肿的原因?

具体解答:

1. 【问题】血液透析的禁忌证?

【解答】禁忌证血透无绝对禁忌证,相对禁忌证为

(1) 颅内出血或颅内压增高;(2) 药物难以纠正的严重休克;(3) 心力衰竭、心律失常;(4) 活动性出血;(5) 精神障碍不合作者。

2. 【问题】慢性萎缩性胃炎会有贫血吗?

【解答】慢性萎缩性胃炎分自身免疫性胃炎(A型胃炎)和多灶萎缩性胃炎(B型胃炎)。萎缩性胃炎包括自身免疫性胃炎。慢性萎缩性胃炎中的A型萎缩性胃炎可致 B_{12} 的吸收受到障碍,因此患者常有恶性贫血。还可以导致因缺铁而引起的缺铁性贫血。自身免疫性胃炎可伴有贫血、维生素 B_{12} 缺乏的表现如舌炎、舌萎缩、周围神经病变。

3. 【问题】宫内节育器的放置时间?

【解答】宫内节育器的放置时间为(1)月经干净后3~7天无性交;(2)产后3个月,剖宫产术后半年;(3)人工流产术后;(4)哺乳期排除早孕者;(5)性交5日内放置为禁忌避孕方法之一;(6)含孕激素宫内节育器在月经4~7日放置。

4. 【问题】双下肢水肿的原因?

【解答】双下肢水肿的原因有很多种,常见的与心肝肾有关。

(1) 心功能衰竭:患者会出现胸闷,气急,活动后气短,心悸,同时出现双下肢水肿;(2) 肾脏疾病(肾病性水肿):如大量蛋白尿,容易出现双下肢浮肿;

(3) 肝功能异常, 可以合并有腹水, 黄疸, 双下肢浮肿, 肝功能异常; (4) 内分泌疾病如甲状腺功能减退; (5) 营养不良, 低蛋白血症; (6) 双下肢静脉曲张, 双下肢回流障碍; (7) 特发性浮肿: 各种检查均无异常, 为特发性浮肿, 如长期坐飞机, 久坐不动或没有任何原因引起的浮肿。

