

医学教育网妇产科主治医师:《答疑周刊》2022年第40期

产前出血是妇产科主治考试中的常见考点,它涉及到胎盘早剥、前置胎盘等重要疾病,此部分内容每年均有很多考察题目,但是容易被忽略,想顺利通过妇产科主治医师考试,亦需熟练掌握其鉴别。

问题索引:

1. 妊娠晚期阴道流血最常见的原因?
2. 胎盘早剥的特点?
3. 前置胎盘的预防措施?

具体解答:

1. 妊娠晚期阴道流血最常见的原因?

妊娠晚期阴道流血最常见的原因

- A. 前置胎盘
- B. 胎盘早剥
- C. 羊水过多
- D. 胎膜早破
- E. 过期妊娠

【正确答案】A

【答案解析】妊娠晚期阴道流血最常见的原因是前置胎盘。

2. 胎盘早剥的特点?

关于胎盘早剥叙述错误的是

- A. 发生于妊娠早期
- B. 妊娠晚期严重并发症
- C. 危及母儿生命
- D. 起病急、发展快
- E. 可分为显性剥离、隐性剥离、混合剥离

【正确答案】A

【答案解析】妊娠20周后或分娩期,正常位置的胎盘在胎儿娩出前,部分或全部从子宫壁剥离,称为胎盘早剥。妊娠晚期严重并发症,起病急、发展快、危及

母儿生命。

3. 前置胎盘的预防措施?

哪项不是前置胎盘的预防措施

- A. 严格剖宫产指征
- B. 减少产褥感染
- C. 避免多次施行人工流产
- D. 注意月经期卫生, 防止子宫内膜炎
- E. 注意受孕时间

【正确答案】E

【答案解析】前置胎盘预防: 采取积极有效的避孕措施, 减少子宫内膜损伤和子宫内膜炎的发生; 避免多产、多次刮宫或引产以及剖宫产, 预防感染, 宣传妊娠期保健知识, 养成良好的生活习惯, 计划妊娠妇女应戒烟、戒毒, 避免被动吸烟; 加强妊娠期管理, 按时产前检查及正确的妊娠期指导, 发生妊娠期反复发作无痛性阴道流血, 及时到医院就诊, 早期确诊前置胎盘并作出正确处理。