

中医内科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第40期

问题索引:

1. 乌梅丸的配伍意义中,“苦以下蛔,清泻内热”所用到的药物是
2. 对肾综合征出血热流行病学的叙述,下列不正确的是
3. 以下哪组药均可用于治疗水火烫伤
4. 饮邪停留于胃肠,可见泛吐清水,脘腹痞胀,腹部水声漉漉者属于
5. 通气/血流比值 >0.8 ,见于

具体解答:

1. 乌梅丸的配伍意义中,“苦以下蛔,清泻内热”所用到的药物是

A. 黄芩、黄柏

B. 干姜、附子

C. 黄连、黄芩

D. 黄连、黄柏

E. 细辛、蜀椒

【答案】D。

【解析】乌梅丸主治蛔厥证。因“蛔得酸则静,得辛则伏,得苦则下”,[医学教育网原创]故方中重用乌梅,酸以安蛔,并以苦酒(醋)渍之,为君药。细辛、蜀椒辛可伏蛔,温脏祛寒;黄连、黄柏苦以下蛔,清泻内热,同为臣药。故本题选D。

2. 对肾综合征出血热流行病学的叙述, 下列不正确的是

- A. 全年均有散发
- B. 野鼠型发病以秋冬季为多
- C. 女性多于男性
- D. 家鼠型发病以春夏季为多
- E. 发病以青壮年为主

【答案】C。

【解析】肾综合征出血热全年均有散发, 但有明显的季节高峰。野鼠型发病高峰多在秋冬季, 家鼠型主要发生在春季和夏初。[医学教育网原创]人群分布: 以男性青壮年发病率高。故选 C。

3. 以下哪组药均可用于治疗水火烫伤

- A. 地榆、槐角、小蓟
- B. 地榆、大黄、虎杖
- C. 大黄、芒硝、丹参
- D. 黄芩、黄连、黄柏
- E. 紫草、地榆、郁金

【答案】B。

【解析】地榆治疗烫伤、湿疹、疮疡痈肿。为治水火烫伤之要药。[医学教育网原创]大黄治烧烫伤, 可单用粉, 或配地榆粉, 用麻油调敷患处。虎杖治水火烫伤, 痈肿疮毒, 毒蛇咬伤。本品入血分, 有凉血清热解毒作用。故本题答案

为 B。

4. 饮邪停留于胃肠，可见泛吐清水，脘腹痞胀，腹部水声漉漉者属于

- A. 痰饮
- B. 支饮
- C. 溢饮
- D. 悬饮
- E. 饮证

【答案】A。

【解析】饮邪停留于胃肠，阻滞气机，胃失和降，可见泛吐清水，脘腹痞胀，腹部水声漉漉，是为狭义的“痰饮”；[医学教育网原创]饮邪停于胸胁，阻碍气机，压迫肺脏，则有肋间饱满、咳唾引痛、胸闷息促等症，为悬饮；饮邪停于心包，阻遏心阳，阻滞气血运行，则见胸闷心悸、气短不得卧等症，为支饮；饮邪犯肺，肺失宣降，气道滞塞，则见胸部紧闷、咳吐清稀痰涎或喉间哮鸣有声；饮邪内阻，清阳不能上升，则见头目眩晕；舌苔白滑、脉弦或滑等，亦为饮证的表现。故本题答案为 A。

5. 通气/血流比值 >0.8 ，见于

- A. 肺炎
- B. 肺水肿
- C. 艾滋病
- D. 肺动脉栓塞
- E. 支气管痉挛与阻塞

【答案】D。

【解析】通气/血流比值 >0.8 ，[医学教育网原创]见于肺动脉栓塞等；通气/血流比值 <0.8 ，见于支气管痉挛与阻塞、肺炎、肺水肿、ARDS 等。故本题答案为D。



正保医学教育网
www.med66.com