医学教育网卫生资格主管中药师:《答疑周刊》2022年第50期

问题索引:

- 1. 地黄和玄参的鉴别要点是什么?
- 2. 木香与川木香的区别有什么?
- 3. 川贝母和浙贝母的区别是什么?
- 4. 郁金、莪术、姜黄的药用部位是什么?
- 5. 经验鉴别术语有哪些常考点?

具体解答:

1. 地黄和玄参的鉴别要点是什么?

品种	来源	采收	质地	断面	气味
地黄	新鲜	除 <mark>去</mark> 芦头、须	易 <mark>断</mark>	皮部淡黄白 <mark>可</mark> 见橘红	微甜、微
(鲜	块根	根 <mark>、泥沙,洗净</mark>		色油点,木部黄白	苦
地)					
地黄	干燥	烘焙至内部变	软 <mark>韧</mark> 不	<mark>棕黑或乌黑</mark> ,有光泽	微甜
(生	块根	黑,八成干捏成	易 <mark>折</mark> 断		
地)		团块			
玄参	干燥	发汗	坚实不	黑色,微有光泽	气特异
	根		易断		似焦糖

[正保医学教育网原创]

2. 木香与川木香的区别有什么?

品种	来源	表面	质地	味
木香(云	木香	圆柱,形似枯骨	坚实, 体重,	气香特异,
木香)			不易折断	味微苦
川木香	川木香、灰	圆柱,纵槽,根头偶有黑	硬脆, 较轻,	气微香,味
	毛川木香	色发黏的胶状物(油头)	易折断	苦,嚼之
				黏牙

[正保医学教育网原创]

3. 川贝母和浙贝母的区别是什么?

川贝商品名	性状
-------	----

松贝	大小悬殊,大瓣紧抱小瓣,未抱部分呈新月形(怀中抱月)
青贝	外层鳞叶 2 瓣,大小相近,相对抱合,顶端多开裂
炉贝	有的具棕色斑点(虎皮斑),外层鳞叶2瓣,大小相近,顶
	端多开裂而较平

浙贝母:

①大贝:大者除去芯芽,为鳞茎外层单瓣肥厚的鳞叶,略呈新月形,直径 2~3.5cm;

②珠贝: 为完整的鳞茎, 呈扁球形, 直径 1~2.5cm。

4. 郁金、莪术、姜黄<mark>的药用部</mark>位是什么?

郁金、莪术、姜黄的药用部位分别是

- A. 根、根茎、块根
- B. 鳞茎、块根、<mark>块茎</mark>
- C. 块根、根茎、根茎
- D. 块根、块茎、根茎
- E. 根茎、块根、根茎

【答案】C

【解析】三者注意郁金是根入药,其他两个都是根茎入药。注意原植物名称和商品名称的区别。

品种		原植物名	药用部位		
郁金	温郁金	温郁金	根		
	黄丝郁金	姜黄			
W	绿丝郁金	蓬莪术	66 60		
	桂郁金	广西莪术			
莪术	温莪术	温郁金	根茎		
	莪术	蓬莪术			
	莪术	广西莪术			
姜黄		姜黄	根茎		

5. 经验鉴别术语哪些常考点?

A. 防风

- B. 知母
- C. 党参
- D. 天麻
- E. 松贝
- (1) 顶端具"鹦哥嘴"的药材是
- (2) 顶端具"金包头"的药材是
- (3) 根头部呈"蚯蚓头"的药材是
- (4) 根头部呈"狮子盘头"的药材是

【答案】D、B、A、C

【解析】天麻——鹦哥嘴(鹦鹉飞上天);知母——金包头(母亲包头); 防风——蚯蚓头;党参——狮子盘头;松贝——怀中抱月 (抱着不松)。[正保 医学教育网原创]

正保医学教育网www.med66.com