

医学教育网中医内科主治《答疑周刊》2023年第9期

内容介绍

问题索引:

1. 白虎加人参汤主治
2. 阳证的脉象特点表现为
3. 有关类风湿性关节炎的诊断描述错误的是

具体解答:

1. 白虎加人参汤主治
 - A. 邪热内陷，痰热互结证
 - B. 肝气犯胃，胃虚痰阻证
 - C. 胃热弥漫，津气两伤证
 - D. 寒热错杂，中焦气机痞塞证
 - E. 里热炽盛，阳明燥热证

【答案】C

【解析】白虎加人参汤主治胃热弥漫，津气两伤证。本证为邪入阳明化热，进而耗伤气阴所致。治用白虎加人参汤清热、益气、生津。[医学教育网原创]故本题答案选C。

2. 阳证的脉象特点表现为

- A. 脉浮数
- B. 脉沉迟
- C. 脉微弱
- D. 脉细数
- E. 脉浮缓

【答案】A

【解析】阳证的特征性表现有：面色赤，恶寒发热，肌肤灼热，烦躁不安，语声高亢，呼吸气粗，喘促痰鸣，口干渴饮，小便短赤涩痛，大便秘结奇臭，舌红绛，苔黄黑生芒刺，脉浮数、洪大、滑实。[医学教育网原创]故本题答案选A。

3. 有关类风湿性关节炎的诊断描述错误的是

- A. 对称性关节肿（ ≥ 6 周）
- B. 鹅颈样畸形
- C. 跖趾关节爪样畸形
- D. 类风湿因子阳性（滴度 $> 1:32$ ）
- E. C反应蛋白升高

【答案】E

【解析】类风湿性关节炎

(1) 症状: 关节疼痛以腕关节、掌指关节和近端指间关节最常见, 可见晨僵, 肿胀。①晨僵持续至少 1 小时 (≥ 6 周); ②3 个或 3 个以上关节肿 (≥ 6 周); ③腕关节或掌指关节或近端指间关节肿 (≥ 6 周); ④对称性关节肿 (≥ 6 周)。

(2) 体征: 关节畸形多见于较晚期患者, 常见的有手指关节的尺侧偏斜、鹅颈样畸形; 跖趾关节爪样畸形, 足外翻畸形等。可见类风湿皮下结节。

(3) 实验室及其他检查: ①手 X 线片改变 (至少有关节端骨质疏松和关节间隙狭窄; ②类风湿因子阳性 (滴度 $> 1:32$)。[医学教育网原创] 故本题答案选 E。