

《中药学专业知识二》

模考试卷

医学教育网 著

《中药学专业知识二》模考试卷

一、最佳选择题

1.生用能解表退热，醋炙能增强疏肝解郁功效的药物是

- A.柴胡
- B.薄荷
- C.延胡索
- D.青皮
- E.香附

2.天花粉不具有的功效是

- A.清热
- B.生津
- C.凉血利尿
- D.清肺润燥
- E.消肿排脓

3.外用能回乳的药物是

- A.郁李仁
- B.虎杖
- C.大黄
- D.芦荟
- E.芒硝

4.防己性寒，除治风湿痹痛外，又能治

- A.跌打肿痛

B.肺癆咳血

C.皮肤瘙癢

D.脚气浮腫

E.湿熱黃疸

5.苦燥泄降，辛散温通，为治湿阻、食积、气滞所致脘腹胀满之要药的是

A.苍术

B.厚朴

C.砂仁

D.佩兰

E.草果

6.某女，30岁。患湿熱淋证与乳汁不下，宜选用的药是

A.金钱草

B.海金沙

C.地肤子

D.冬葵子

E.广金钱草

7.患者，女，53岁。平素脾胃虚寒，进食喜温热，近1个月自觉胃脘冷痛加重，不欲饮食，时有呕吐，呕吐物清稀量少。治疗宜选用的药物是

A.肉桂

B.高良姜

C.吴茱萸

D.青皮

E.佛手

8.擅长破气消积而除胀满，行气消痰而通痞塞，为治胃肠积滞、痰滞胸痹之要是

A.橘红

B.枳实

C.木香

D.乌药

E.柿蒂

9.山楂除消食化积外，又能

A.固精止遗

B.降气化痰

C.活血散瘀

D.疏肝回乳

E.化坚消石

10.榧子除杀虫消积、润肠通便外，又能

A.行气利水

B.清热解毒

C.润肺止咳

D.凉血止血

E.消肿止痛

11.内用治肺热咳喘痰多，外用治烫伤的是

A.艾叶

B.白茅根

C.三七

D.大蓟

E.侧柏叶

12.治疗癥瘕积聚兼温毒发斑，宜选用的药是

A.西红花

B.血竭

C.桃仁

D.牛膝

E.干漆

13.善治皮里膜外及经络之痰的药物是

A.芥子

B.前胡

C.白前

D.白附子

E.瓜蒌

14.琥珀除安神定惊、利尿通淋外，又能

A.清肝明目

B.祛风通络

C.平肝潜阳

D.息风止痉

E.活血散瘀

15.能够治疗血热气逆之吐血、衄血、崩漏的是

- A.赭石
- B.全蝎
- C.石决明
- D.牡蛎
- E.羚羊角

16.性温，具有开窍宁神、化湿和胃功效的药是

- A.麝香
- B.冰片
- C.石菖蒲
- D.苏合香
- E.安息香

17.山药除益气养阴外，又能

- A.益卫固表
- B.补脾肺肾
- C.祛痰止咳
- D.清热生津
- E.活血通络

18.某男，24岁。患久泻久痢与咽痛失音，宜选用的药是

- A.椿皮
- B.莲子肉
- C.诃子
- D.赤石脂

E.芡实

19.白矾的功效是

A.内服利水通便，清热消痰

B.内服解毒杀虫，燥湿止痒

C.外用解毒杀虫，燥湿止痒

D.外用止血止泻，清热消痰

E.外用止血止泻，攻毒杀虫

20.蟾酥的主治病证是

A.血瘀经闭

B.龋齿作痛

C.烂弦风眼

D.肺热咳嗽

E.蛇虫咬伤

21.治疗风湿瘀阻所致的颈椎病，宜选用的中成药是

A.颈复康颗粒

B.痛风定胶囊

C.四妙丸

D.独活寄生合剂

E.仙灵骨葆胶囊

22.三金片的主治病证是

A.下焦湿热所致热淋

B.肝胆湿热所致黄疸

C. 湿热内蕴兼气虚所致水肿

D. 肾气不足、湿热瘀阻所致癃闭

E. 气阴两虚、脾肾不足、水湿内停所致体虚浮肿

23. 某男，25岁。患急性支气管炎3天，症见发热、微恶风寒、咳嗽、痰黄、头痛、口渴、舌红苔黄、脉浮数。医师诊断为风温肺热、卫气同病证，治当疏透表邪，清热解毒。宜选用的中成药是

A. 双黄连合剂

B. 葛根芩连丸

C. 感冒清热颗粒

D. 双清口服液

E. 正柴胡饮颗粒

24. 某女，35岁。因气血两虚、脾肺不足导致虚劳、胃脘痛、月经不调，宜选用的中成药是

A. 启脾丸

B. 薯蓣丸

C. 桂附地黄丸

D. 右归丸

E. 香砂六君丸

25. 某男，70岁。患冠心病心绞痛，症见胸闷、心悸、头晕、头痛、颈项疼痛。证属气滞血瘀，治当活血化瘀，行气止痛，宜选用的中成药是

A. 丹七片

B. 血塞通颗粒

C. 消栓通络胶囊

D.冠心苏合滴丸

E.心可舒胶囊

26.既能祛暑利湿，又能补气生津的中成药是

A.六一散

B.紫金锭

C.十滴水

D.甘露消毒丸

E.清暑益气丸

27.清肺抑火丸除清肺止咳外，又能

A.解表化饮

B.宣肺散寒

C.降气平喘

D.化痰通便

E.润肺止咳

28.正柴胡饮颗粒除发散风寒外，又能

A.利咽消肿

B.活血止痛

C.散结消肿

D.解热止痛

E.凉血消肿

29.某患者，高烧后，大便秘结不通，兼见口渴咽干、口唇干燥、小便短赤、舌红少津的症

状，宜选用的药物是

A.通便灵胶囊

B.通便宁片

C.舟车丸

D.九制大黄丸

E.增液口服液

30.玉屏风胶囊除了固表、止汗，还具有的功能是

A.化湿

B.理气

C.益气

D.补血

E.涩精止遗

31.可以治疗中暑、心胃气痛的是

A.安宫牛黄丸

B.清开灵口服液

C.局方至宝散

D.万氏牛黄清心丸

E.苏合香丸

32.可以治疗原发性高脂血症头晕目眩的是

A.川芎茶调散

B.芎菊上清丸

C.松龄血脉康胶囊

D.天麻钩藤颗粒

E.脑立清丸

33.脾胃虚寒，呕吐泄泻，胸满腹痛，消化不良宜选用

A.理中丸

B.二陈丸

C.十滴水

D.启脾丸

E.良附丸

34.左金丸的君药是

A.黄连

B.黄柏

C.黄芩

D.吴茱萸

E.柴胡

35.可以治疗神经衰弱的是

A.天王补心丸

B.柏子养心丸

C.养血安神丸

D.枣仁安神液

E.朱砂安神丸

36.地榆槐角丸的功能是

A.疏风凉血、泻热润燥

B.清热燥湿、活血消肿

C.清热燥湿、祛腐生肌

D.清热凉血、祛风止痒

E.清热除湿、消风止痒

37.某女，40岁。月经周期错后、行经量少、淋漓不净、精神不振、肢体乏力。证属气血两虚兼有血瘀，宜选用的中成药是

A.坤宝丸

B.固经丸

C.八珍益母丸

D.益母草颗粒

E.妇科十味片

38.功能是清热肃肺，消积止咳的成药是

A.小儿咽扁颗粒

B.小儿化毒散

C.清宣止咳颗粒

D.小儿咳喘灵颗粒

E.小儿消积止咳口服液

39.藿胆丸的功能是

A.芳香化浊，清热通窍

B.清热化湿，健脾止泻

C.清热滋阴，祛痰利咽

D.利咽开音，化痰散结

E.清肝泻火，利湿通窍

40.以下关于活血止痛散的注意事项，说法错误的是

- A.脾胃虚弱者忌用
- B.孕妇禁用
- C.宜在饭后半小时服用
- D.不宜大剂量使用
- E.妇女月经期及哺乳期慎用

二、配伍选择题

- 1.A.浮萍
- B.升麻
- C.柴胡
- D.葛根
- E.淡豆豉

- (1) 既能解表，又能疏肝的药是
- (2) 既能发表，又能解毒的药是
- (3) 既能解肌，又能生津的药是

- 2.A.消斑
- B.利水消肿
- C.止痉，明目
- D.清肺，止血
- E.疏肝和胃

- (1) 木蝴蝶除能清热利咽外，还能
- (2) 马勃除能解毒利咽外，还能

3.A.清热解毒、息风止痉

B.清热解毒、祛瘀止痛

C.清热燥湿、止痒

D.清热解毒、凉血消斑

E.清热解毒、利水消肿

(1) 半枝莲和半边莲均具有的功效是

(2) 大血藤、败酱草均具有的功效是

4.A.防己

B.秦艽

C.千年健

D.桑寄生

E.草薢

(1) 患者，男，34岁。患有风湿痹痛2年，近日见两足浮肿疼痛，尿少，宜选用的药物是

(2) 患者，男，43岁。患有风湿痹痛8年，近日见湿热黄疸，宜选用的药物是

(3) 患者，女，31岁。患有风湿痹痛2年，妊娠6个月，近日见两膝关节酸痛，腰酸，胎动不安，胎漏下血，宜选用的药物是

5.A.止痛

B.止血

C.祛风止痒

D.清心除烦

E.清热除湿

(1) 广金钱草除利尿通淋外，又能

(2) 海金沙除利尿通淋外，又能

6.A.中焦寒证

B.虚寒呃逆

C.寒郁肝脉

D.气血亏虚

E.阳虚外感风寒

(1) 附子配伍细辛、麻黄，善治

(2) 附子配伍干姜，善治

7.A.香附、高良姜

B.陈皮、半夏

C.薤白、瓜蒌

D.川楝子、延胡索

E.枳实、白术

(1) 治疗寒凝气滞、肝气犯胃所致胃脘胀痛，可选用的药组是

(2) 治疗痰浊闭阻、胸阳不振所致胸痹，可选用的药组是

8.A.血热尿血

B.肺癆咳血

C.虚寒便血

D.湿热便血

E.气血崩漏

(1) 小蓟的主治病证是

(2) 炮姜的主治病证是

- 9.A 活血祛瘀，消肿止痛
- B.活血祛瘀，凉血消痈
- C.通经下乳，祛瘀止痛
- D.破血行气，消积止痛
- E.破血通经，消食化积

(1) 三棱的功效是

(2) 苏木的功效是

10.A.白果

- B.桔梗
- C.前胡
- D.洋金花
- E.马兜铃

(1) 性寒，既能清肺化痰，又能清肠疗痔的药是

(2) 性温，既能平喘止咳，又能解痉定痛的药是

(3) 性平，既能敛肺平喘，又能止带缩尿的药是

11.A.滋肾阴

- B.补脾气
- C.祛风湿
- D.纳肾气
- E.祛湿痰

(1) 巴戟天除补肾阳、强筋骨外，又能

(2) 淫羊藿除补肾阳，强筋骨外，又能

12.A.当归

B.白芍

C.阿胶

D.红景天

E.龙眼肉

(1) 既能补血，又能活血的药是

(2) 既能补血，又能止血的药是

13.A.五味子

B.山茱萸

C.乌梅

D.椿皮

E.芡实

(1) 既能收敛固脱，又能补益肝肾的药是

(2) 既能收敛固涩，又能滋肾宁心的药是

14.A.醒脑安神

B.清热安神

C.镇心安神

D.养血安神

E.镇静安神

(1) 天麻钩藤颗粒除平肝息风外，又能

(2) 松龄血脉康胶囊除平肝潜阳外，又能

15.A.脾胃虚弱，消化不良

B.气血两虚证

C.中气下陷之泄泻脱肛

D.肝肾阴亏之视物昏花

E.肾阳不足之腰膝酸冷

(1) 杞菊地黄丸主治

(2) 当归补血口服液主治

(3) 桂附地黄丸主治

16.A.香连丸

B.五苓散

C.香连化滞丸

D.萆薢分清丸

E.茵陈五苓丸

(1) 功能为分清化浊、温肾利湿的中成药是

(2) 功能为温阳化气、利湿行水的中成药是

17.A.气滞血瘀所致胸痹

B.气滞血瘀所致胃痛

C.瘀血阻络所致中风偏瘫

D.气阴两虚、瘀血阻脉所致胸痹

E.瘀血阻窍、脉络失养所致中风

(1) 元胡止痛片的主治病证是

(2) 血府逐瘀口服液的主治病证是

18.A.消肿散结

B.消肿生肌

C.利尿通便

D.凉血利咽

E.散瘀止痛

(1) 西黄丸除清热解毒外，又能

(2) 导赤丸除清热泻火外，又能

(3) 板蓝根颗粒除清热解毒外，又能

19.A.感冒清热颗粒

B.羚羊感冒胶囊

C.桑菊感冒片

D.藿香正气水

E.正柴胡饮颗粒

(1) 某男，56岁。流感初起，症见发热恶寒，无汗，头痛、喷嚏，鼻塞，咽痒咳嗽，四肢酸痛，宜选用的中成药是

(2) 某女，25岁。外感风寒，症见头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽，咽干，宜选用的中成药是

(3) 某女，35岁。外感风寒，内伤湿滞，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻。宜选用的中成药是

20.A.通宣理肺丸

B.杏苏止咳颗粒

C.急支糖浆

D.蛇胆川贝散

E.橘红丸

(1) 治疗痰热咳嗽，痰多，宜选用的中成药是

(2) 治疗肺热咳嗽，痰多，宜选用的中成药是

21.A.独活寄生合剂

B.仙灵骨葆胶囊

C.尪痹颗粒

D.小活络丸

E.壮腰健肾丸

(1) 主治是肝肾不足，瘀血阻络的是

(2) 主治是风寒湿闭阻、肝肾两亏、气血不足的是

(3) 主治是肝肾不足、风湿痹阻的是

(4) 主治是肾亏腰痛，风湿骨痛的是

22.A.紫草膏

B.内消瘰疬丸

C.阳和解凝膏

D.小金丸

E.乳癖消胶囊

(1) 痰气凝滞所致的瘰疬、瘰疬、乳岩、乳癖，宜选用的治疗药物是

(2) 痰热互结所致的乳癖、乳痛，宜选用的治疗药物是

(3) 痰湿凝滞所致的瘰疬，宜选用的治疗药物是

23.A.燥湿止带，杀虫止痒

- B.清热除湿，益气化痰
- C.行气破瘀，生肌止痛
- D.益气养血，理气活血，止痛
- E.清热解毒，燥湿杀虫，祛腐生肌

- (1) 妇科千金片的功能是
- (2) 妇炎平胶囊的功能是
- (3) 保妇康栓的功能是

24.A.慢性惊风

- B.惊恐惊风
- C.风痰壅盛所致惊风
- D.湿热疫毒所致惊风
- E.饮食内伤所致的痰食型急惊风

- (1) 琥珀抱龙丸主要用于的惊风是
- (2) 牛黄抱龙丸主要用于的惊风是

25.A.明目地黄丸

- B.八宝眼药散
- C.黄连羊肝丸
- D.明目蒺藜丸
- E.障眼明片

- (1) 治疗肝肾阴虚所致的目涩畏光、视物模糊、迎风流泪等症的是
- (2) 治疗肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝痠软等症的是

三、综合分析选择题

1.清肺排毒汤是国家卫生健康委和国家中医药管理局针对新型冠状病毒感染性肺炎推出的中药复方，全方由麻黄、苦杏仁、生石膏(先煎)、桂枝、泽泻、猪苓、白术、茯苓、柴胡、黄芩、姜半夏、生姜、紫菀、款冬花、射干、细辛、山药、枳实、陈皮、藿香、炙甘草等组成。中医药专家认为 COVID-19 属于中医学的“寒湿疫”，其主要病机是疫毒湿寒与伏燥搏结，壅塞肺胸，损伤正气，导致气机痹阻，升降失常，元气虚衰。

(1) 此方药中，善温肺化饮，治寒饮咳喘的药是

- A.细辛
- B.陈皮
- C.藿香
- D.款冬花
- E.炙甘草

(2) 方中生石膏善清肺胃之火，其性能特点是

- A.辛甘寒，主清泄兼透解
- B.辛甘凉主清泄兼收敛
- C.辛甘大寒，主清泄兼透解
- D.辛甘寒主收敛兼清泄
- E.辛甘微寒主清泄兼透解

(3) 方中苦泄散、寒清解，善祛痰利咽散结，治喉中辘辘如水鸡声之痰多喘咳的药是

- A.紫菀
- B.陈皮
- C.枳实
- D.射干

E.姜半夏

2.患者，男，63岁。喘咳气涌，胸部胀痛，痰多黏稠色黄，胸中烦闷，身热，有汗，渴喜冷饮，面红，咽干，舌红苔黄腻，脉滑数。医师诊断为喘证，证属痰热郁肺。医师给予处方：桑白皮、浙贝母、苦杏仁、半夏、黄芩、黄连、栀子。水煎服，日一剂，分三次服。

(1) 若患者伴有肠燥便秘，拟在方中加用润肠通便之品，宜选用

A.葶苈子

B.川贝母

C.竹茹

D.浙贝母

E.瓜蒌

(2) 医师在处方中桑白皮的用法是

A.生用

B.蜜炙

C.炒焦

D.炒炭

E.蒸制

(3) 医师在处方中选用桑白皮，是因其能

A.清热化痰

B.泻肺平喘

C.利水消肿

D.敛肺平喘

E.止咳平喘

3.患者，男，50岁。2个月来出现头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精、消渴、舌红少苔、脉细数等症状。医师辨证后处以六味地黄丸。根据病例，请回答以下问题。

(1) 六味地黄丸的主治病证是

- A.肾阴亏损证
- B.气阴两虚证
- C.精血不足证
- D.气血两虚证
- E.肾阳虚证

(2) 若患者又兼肺肾阴亏之咽干咳血，最宜选用的中成药是

- A.桂附地黄丸
- B.杞菊地黄丸
- C.麦味地黄丸
- D.知柏地黄丸
- E.大补阴丸

(3) 组成六味地黄丸的君药是

- A.山药
- B.酒茱萸
- C.熟地黄
- D.牡丹皮
- E.茯苓

(4) 医师处以六味地黄丸，是因其能

- A.滋阴降火

- B.滋阴补气
- C.滋阴养心
- D.滋阴补肾
- E.滋阴养肺

四、多项选择题

1.地骨皮的主治病证有

- A.无汗骨蒸
- B.有汗骨蒸
- C.小儿疳热
- D.肺热咳嗽
- E.内热消渴

2.关于厚朴的功效，叙述正确的有

- A.燥湿
- B.行气
- C.消积
- D.止泻
- E.平喘

3.车前子的功效是

- A.利水通淋
- B.渗湿止泻
- C.祛风止痒
- D.清肺化痰

E.明目

4.化痰止咳平喘药可细分为化痰药和止咳平喘药，其适应范围有

A.阴疽流注

B.咳嗽痰多

C.瘰疬癭瘤

D.痰饮喘息

E.癫痫惊厥

5.鳖甲的功效有

A.滋阴潜阳

B.益肾健骨

C.退热除蒸

D.润肠通便

E.软坚散结

6.茵栀黄口服液的药物组成包括

A.茵陈提取物

B.栀子提取物

C.黄连提取物

D.黄芩提取物

E.金银花提取物

7.冠心苏合滴丸的功能是

A.理气

B.宽胸

C.通络

D.养阴

E.止痛

8.关于当归龙荟丸说法正确的有

A.可泻火通便

B.可养阴生津

C.治肝胆火旺

D.治脾肾两虚

E.治肠热津亏

9.治疗气血两虚所致的月经不调的中成药有

A.八珍益母丸

B.乌鸡白凤丸

C.益母草颗粒

D.少腹逐瘀丸

E.女金丸

10.龙牡壮骨颗粒治疗的病症包括

A.小儿佝偻病

B.小儿软骨病

C.小儿消化不良

D.小儿发育迟缓

E.小儿多汗

答案解析

一、最佳选择题

1.【正确答案】A

【答案解析】柴胡解表退热宜生用，疏肝解郁宜醋炙。

注意：香附、青皮也有疏肝功效，醋炙增强其止痛功效，但二者无解表退热之功。延胡索醋炙能增强其止痛功效，但无解表之功。

2.【正确答案】C

【答案解析】天花粉【功效】清热生津，清肺润燥，消肿排脓。

3.【正确答案】E

【答案解析】芒硝

【功效】泻下，软坚，清热，回乳（外用）。

【主治病证】

(1) 实热积滞，大便燥结。

(2) 咽喉肿痛，口舌生疮，目赤肿痛，疮疡，乳痈，肠痈，痔疮肿痛。

4.【正确答案】D

【答案解析】防己主治①风湿痹痛（尤宜于热痹）；②脚气浮肿，水肿，腹水，小便不利。

5.【正确答案】B

【答案解析】厚朴的性能特点是苦燥泄降，辛散温通，为治湿阻、食积及气滞所致脘腹胀满之要药；常用治咳喘痰多。

6.【正确答案】D

【答案解析】冬葵子主治①湿热淋证，水肿；②肠燥便秘；③乳汁不下，乳房胀痛。

7.【正确答案】B

【答案解析】“脾胃虚寒、胃脘冷痛、呕吐”对应治疗选择能散寒止痛、止呕的药物。最佳答案为高良姜。

高良姜【功效】散寒止痛，温中止呕。

【主治病证】中寒腹痛、呕吐、泄泻。

8.【正确答案】B

【答案解析】枳实的性能特点是苦降下，辛行散，微寒而不温燥，药力较猛，既擅长破气消积而除胀满，又擅长行气消痰而通痞塞，为治胃肠积滞、痰滞胸痹之要药，还能治疗脏器脱垂。

[技巧点拨]本科目中有破气功效的单味中药仅有两味，分别是枳实、青皮。

9.【正确答案】C

【答案解析】山楂的功效是消食化积，活血散瘀。

[技巧点拨]可用口诀巧记山楂的功效，如“山（山楂）里的活鱼（活血散瘀）油炸后肉鲜不腻（治油腻肉积+消食化积）”。

10.【正确答案】C

【答案解析】榧子的功效是杀虫消积，润肠通便，润肺止咳。

11.【正确答案】E

【答案解析】侧柏叶

【性能特点】本品苦寒清泄，涩黏收敛，入肺、肝、大肠经。既凉血、收敛而止血，为治内外伤出血之要药，血热者宜生用，虚寒者须炒炭；又清肺化痰而止咳，治肺热咳喘痰多可用；还清热凉血而生发乌发，治血热脱发、须发早白可选。另，外用治烫伤有功。

【功效】凉血止血，祛痰止咳，生发乌发。

12.【正确答案】A

【答案解析】西红花主治①血滞所致闭经、痛经，产后瘀滞腹痛，癥瘕积聚，跌打伤痛；②热入营血，温毒发斑；③忧郁痞闷，惊悸发狂。

13.【正确答案】A

【答案解析】芥子

【性能特点】本品辛散温通，气锐走窜，专入肺经。既温肺脏、豁寒痰、利气机，又通经络、散寒结、止疼痛。善治寒痰及痰饮诸证，尤以痰在皮里膜外（深筋膜）及经络者最宜。

【功效】温肺祛痰，利气散结，通络止痛。

14.【正确答案】E

【答案解析】琥珀的功效是安神定惊，活血散瘀，利尿通淋。

15.【正确答案】A

【答案解析】赭石

【功效】平肝潜阳，重镇降逆，凉血止血。

【主治病证】

- (1) 肝阳上亢之头晕目眩。
- (2) 暖气，呃逆，呕吐，喘息。
- (3) 血热气逆之吐血、衄血、崩漏。

16.【正确答案】C

【答案解析】石菖蒲性温，其功效是开窍宁神，化湿和胃。

17.【正确答案】B

【答案解析】山药的功效是益气养阴，补脾肺肾，固精止带。

18.【正确答案】C

【答案解析】诃子主治①久泻久痢，便血脱肛；②咽痛失音，肺虚久咳。

[技巧点拨]本题可通过题目中的病证推断药物功效，从而推断出相应药物。治疗“久泻久痢”则应涩肠，“咽痛失音”则应利咽。诃子既能涩肠，又能利咽，故选诃子。

19.【正确答案】C

【答案解析】白矾【功效】外用解毒杀虫，燥湿止痒；内服止血止泻，清热消痰。

20.【正确答案】B

【答案解析】蟾酥主治①痈疽疔疮，咽喉肿痛，龋齿作痛；②痧胀腹痛吐泻，甚则昏厥。

21.【正确答案】A

【答案解析】颈复康颗粒主治风湿瘀阻导致的颈椎病。症见头晕、颈项僵硬、肩背酸痛、手臂麻木。

【技巧点拨】颈复康颗粒是镇痛剂中唯一一个治疗颈椎病的中成药，故可通过题干中“颈椎病”推断出选择颈复康颗粒。

22.【正确答案】A

【答案解析】三金片主治下焦湿热导致的热淋，症见小便短赤、淋漓涩痛、尿急频数；急慢性肾盂肾炎、膀胱炎及尿路感染出现以上症状者；慢性非细菌性前列腺炎肾虚湿热下注证。

23.【正确答案】D

【答案解析】双清口服液【功能】疏透表邪，清热解毒。

【主治】风温肺热，卫气同病，症见发热、微恶风寒、咳嗽、痰黄、头痛、口渴、舌红苔黄或黄白苔相兼，脉浮滑或浮数；急性支气管炎见上述证候者。

24.【正确答案】B

【答案解析】薯蓣丸主治气血两虚、脾肺不足导致的虚劳、胃脘痛、痹病、闭经、月经不调。

25.【正确答案】E

【答案解析】心可舒胶囊的功能是活血化痰，行气止痛。其主治气滞血瘀导致的胸闷、心悸、

头晕、头痛、颈项疼痛；冠心病心绞痛、高血脂、高血压及心律失常出现以上症状者。

26.【正确答案】E

【答案解析】清暑益气丸的功能是祛暑利湿，补气生津。

27.【正确答案】D

【答案解析】清肺抑火丸的功能是清肺止咳，化痰通便。

[技巧点拨]止咳平喘剂中仅清肺抑火丸具有通便的功能，故可巧推清肺抑火丸除清肺止咳外，又能化痰通便。

28.【正确答案】D

【答案解析】正柴胡饮颗粒的功能是发散风寒，解热止痛。

[技巧点拨]正柴胡饮颗粒中的“柴胡”具有解表退热、疏肝解郁、升举阳气的功效，故可巧推出正柴胡饮颗粒除发散风寒外，还能解热止痛，且“正”与“止”书写有类似。

29.【正确答案】E

【答案解析】增液口服液【主治】高热后，阴津亏损所致的便秘，症见大便秘结，兼见口渴咽干、口唇干燥、小便短赤、舌红少津。

30.【正确答案】C

【答案解析】玉屏风胶囊【功能】益气，固表，止汗。

31.【正确答案】E

【答案解析】苏合香丸的主治病证包括：痰迷心窍所致的痰厥昏迷、中风偏瘫、肢体不利，以及中暑、心胃气痛。

32.【正确答案】C

【答案解析】松龄血脉康胶囊【主治】肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠；高血压及原发性高脂血症见上述证候者。

33.【正确答案】A

【答案解析】理中丸的主治病证包括：脾胃虚寒，呕吐泄泻，胸满腹痛，消化不良。

34.【正确答案】A

【答案解析】左金丸【药物组成】黄连、吴茱萸。方中黄连苦寒清泄而燥，清泻肝胃之火，肝火得清，自不横逆犯胃，恰中病的，故为君药。

35.【正确答案】D

【答案解析】枣仁安神液【主治】心血不足所致的失眠、健忘、心烦、头晕；神经衰弱症见上述证候者。

36.【正确答案】A

【答案解析】地榆槐角丸【功能】疏风凉血，泻热润燥。

37.【正确答案】C

【答案解析】八珍益母丸主治气血两虚兼有血瘀导致的月经不调，症见月经周期错后、行经量少、淋漓不净、精神不振、肢体乏力。

【技巧点拨】本题可通过题目中的病证推断药物功能，从而推断出相应药物。治疗“气血两虚”则应益气养血，“血瘀”则应活血，“月经不调”则应调经。八珍益母丸既能益气养血，又能活血调经，故选八珍益母丸。

38.【正确答案】E

【答案解析】小儿消积止咳口服液【功能】清热肃肺，消积止咳。

39.【正确答案】A

【答案解析】藿胆丸的功能是芳香化浊，清热通窍。

40.【正确答案】A

【答案解析】活血止痛散【注意事项】孕妇禁用。宜在饭后半小时服用。脾胃虚弱者慎用。

不宜大剂量使用。妇女月经期及哺乳期慎用。服药期间忌生冷、油腻食物。

A 应该是脾胃虚弱者慎用，不是忌用。

二、配伍选择题

1. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 柴胡的功效是解表退热，疏肝解郁，升举阳气。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 升麻的功效是发表透疹，清热解毒，升举阳气。

(3) 【正确答案】 D

【答案解析】 葛根的功效是解肌退热，透疹，生津，升阳止泻。

2. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】 木蝴蝶【功效】 清热利咽，疏肝和胃。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】 马勃【功效】 清肺，解毒，利咽，止血。

3. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】 半枝莲、半边莲，均能清热解毒、利水消肿，治水肿及毒蛇咬伤等。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 大血藤、败酱草，均苦泄入大肠，功善清热解毒、祛瘀止痛，治肠痈腹痛、热毒痈疮及瘀血疼痛。

4. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】 “两足浮肿疼痛，尿少”说明患者是水肿、小便不利，治疗需要利尿、止痛。

选防己为最佳答案。

防己【功效】 祛风湿，止痛，利尿。

【主治病证】

- (1) 风湿痹痛，尤以热痹为佳。
- (2) 水肿，腹水，脚气浮肿，小便不利。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 “湿热黄疸” 为解题关键，秦艽能利湿退黄，治疗湿热黄疸。

【功效】 祛风湿，舒筋络，清虚热，利湿退黄。

【主治病证】

- (1) 风湿热痹，风寒湿痹，表证夹湿。
- (2) 骨蒸潮热。
- (3) 湿热黄疸。

(3) 【正确答案】 D

【答案解析】 “胎动不安” 为解题关键，对应需按安胎，对应答案为桑寄生。

桑寄生【功效】 祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。

【主治病证】

- (1) 风湿痹证，腰膝酸痛。
- (2) 肝肾虚损，冲任不固所致的胎漏，胎动不安。

5. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】 广金钱草的功效是清热除湿，利尿通淋，退黄。

(2) 【正确答案】 A

【答案解析】 海金沙的功效是利尿通淋，止痛。

6. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】 附子配麻黄、细辛，擅长补阳发表散寒，善治阳虚外感风寒。

(2)【正确答案】A

【答案解析】附子配干姜，回阳救逆、温中之力大增，善治亡阳证、中焦寒证。

7. (1)【正确答案】A

【答案解析】香附配高良姜，能温中散寒、疏肝理气，且善止痛，擅长治疗寒凝气滞、肝气犯胃所致胃脘胀痛。

(2)【正确答案】C

【答案解析】薤白配瓜蒌，化痰散结、宽胸通阳，主治痰浊闭阻、胸阳不振所致胸痹。

8. (1)【正确答案】A

【答案解析】小蓟

【主治病证】

(1) 血热尿血、血淋、咳血、衄血、吐血、崩漏，外伤出血。

(2) 热毒痈肿。

(2)【正确答案】C

【答案解析】炮姜

【主治病证】

(1) 虚寒性吐血、便血、崩漏等证。

(2) 脾胃虚寒腹痛、吐泻等。

9. (1)【正确答案】D

【答案解析】三棱的功效是破血行气，消积止痛。

(2)【正确答案】A

【答案解析】苏木的功效是活血祛瘀，消肿止痛。

10. (1)【正确答案】E

【答案解析】马兜铃性寒，其功效是清肺化痰，止咳平喘，清肠疗痔。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】洋金花性温，其功效是平喘止咳，解痉，定痛。

(3) 【正确答案】A

【答案解析】白果性平，其功效是敛肺平喘，止带缩尿。

11. (1) 【正确答案】C

【答案解析】巴戟天的功效是补肾阳，强筋骨，祛风湿。

[技巧点拨]补阳药中有两对功效一致的药组:肉苁蓉与锁阳、淫羊藿与巴戟天。其中肉苁蓉与锁阳均能补肾阳，益精血，润肠通便；淫羊藿与巴戟天均能补肾阳，强筋骨，祛风湿。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】淫羊藿的功效是补肾阳，强筋骨，祛风湿。

12. (1) 【正确答案】A

【答案解析】当归的功效是补血活血，调经止痛，润肠通便。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】阿胶的功效是补血止血，滋阴润燥。

[技巧点拨]本科目中功效既有补血又有活血的单味中药仅有当归与鸡血藤，两者均能补血活血、调经止痛。本科目中功效既有补血，又有止血的单味中药仅有阿胶。

13. (1) 【正确答案】B

【答案解析】山茱萸的功效是补益肝肾，收敛固脱。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】五味子的功效是收敛固涩，益气生津，滋肾宁心。

14. (1) 【正确答案】B

【答案解析】天麻钩藤颗粒的功能是平肝息风，清热安神。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】松龄血脉康胶囊的功能是平肝潜阳，镇心安神。

【技巧点拨】天麻钩藤颗粒中的“钩藤”具有息风止痉，清热平肝的功效，故可巧推天麻钩藤颗粒除平肝息风外，又能清热安神。可用口诀巧记松龄血脉康胶囊的功能，如“平日里潜（平肝潜阳）心安神（镇心安神），才能年龄与松齐（松龄血脉康胶囊）”，故可知松龄血脉康胶囊除平肝潜阳外，又能镇心安神。

15. (1) 【正确答案】 D

【答案解析】杞菊地黄丸主治肝肾阴亏，眩晕耳鸣，羞明畏光，迎风流泪，视物昏花。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】当归补血口服液主治气血两虚证。

(3) 【正确答案】 E

【答案解析】桂附地黄丸主治肾阳不足，腰膝酸冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。

16. (1) 【正确答案】 D

【答案解析】萆薢分清丸的功能是分清化浊，温肾利湿。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】五苓散的功能是温阳化气，利湿行水。

17. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】元胡止痛片主治气滞血瘀导致的胃痛、胁痛、头痛及痛经。

(2) 【正确答案】 A

【答案解析】血府逐瘀口服液主治气滞血瘀导致的胸痹、头痛日久、痛如针刺而有定处、内

热烦闷、心悸失眠、急躁易怒。

18. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】 西黄丸的功能是清热解毒，消肿散结。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】 导赤丸的功能是清热泻火，利尿通便。

(3) 【正确答案】 D

【答案解析】 板蓝根颗粒的功能是清热解毒，凉血利咽。

19. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】 正柴胡饮颗粒主治外感风寒导致的感冒，症见发热恶寒、无汗、头痛、喷嚏，鼻塞、咽痒咳嗽、四肢酸痛；流感初起及轻度上呼吸道感染出现以上症状者。

(2) 【正确答案】 A

【答案解析】 感冒清热颗粒主治风寒感冒，症见头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽，咽干。

(3) 【正确答案】 D

【答案解析】 藿香正气水主治外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿导致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒出现以上症状者。

20. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】 橘红丸主治痰热咳嗽，痰多，色黄黏稠，胸闷口干。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】 蛇胆川贝散主治肺热咳嗽，痰多。

21. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】 仙灵骨葆胶囊【主治】 肝肾不足，瘀血阻络所致的骨质疏松症，症见腰脊疼痛、

足膝酸软、乏力。

(2)【正确答案】A

【答案解析】独活寄生合剂【主治】风寒湿闭阻、肝肾两亏、气血不足所致的痹病，症见腰膝冷痛、屈伸不利。

(3)【正确答案】C

【答案解析】尪痹颗粒【主治】肝肾不足、风湿痹阻所致的尪痹，症见肌肉、关节疼痛、局部肿大、僵硬畸形、屈伸不利、腰膝酸软、畏寒乏力；类风湿关节炎见上述证候者。

(4)【正确答案】E

【答案解析】壮腰健肾丸【主治】肾亏腰痛，风湿骨痛，症见膝软无力、小便频数。

22. (1)【正确答案】D

【答案解析】小金丸【主治】痰气凝滞所致的瘰疬、癭瘤、乳岩、乳癖，症见肌肤或肌肤下肿块一处或数处、推之能动，或骨及骨关节肿大、皮色不变、肿硬作痛。

(2)【正确答案】E

【答案解析】乳癖消胶囊【主治】痰热互结所致的乳癖、乳痛，症见乳房结节、数目不等、大小形态不一、质地柔软，或产后乳房结块、红热疼痛；乳腺增生、乳腺炎早期见上述证候者。

(3)【正确答案】B

【答案解析】内消瘰疬丸【主治】痰湿凝滞所致的瘰疬，症见皮下结块、不热不痛。

23. (1)【正确答案】B

【答案解析】妇科千金片的功能是清热除湿，益气化瘀。

(2)【正确答案】A

【答案解析】妇炎平胶囊的功能是清热解毒，燥湿止带，杀虫止痒。

(3)【正确答案】C

【答案解析】保妇康栓的功能是行气破瘀，生肌止痛。

24. (1)【正确答案】E

【答案解析】琥珀抱龙丸，适用于饮食内伤所致的痰食型急惊风，症见发热抽搐、烦躁不安、痰喘气急、惊痫不安。

(2)【正确答案】C

【答案解析】牛黄抱龙丸，适用于风痰壅盛所致的惊风，症见高热神昏、惊风抽搐。

25. (1)【正确答案】A

【答案解析】明目地黄丸【主治】肝肾阴虚所致的目涩畏光、视物模糊、迎风流泪。

(2)【正确答案】E

【答案解析】障眼明目片【主治】肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝痠软，或轻度视力下降；早、中期年龄相关性白内障见上述证候者。

三、综合分析选择题

1. (1)【正确答案】A

【答案解析】细辛【功效】祛风散寒，通窍，止痛，温肺化饮。【主治病证】(1) 风寒表证(尤宜鼻塞、头痛、肢体疼痛较甚者)，阳虚外感。(2) 鼻渊头痛。(3) 头风头痛，牙痛，风寒湿痹痛。(4) 寒饮咳喘。

(2)【正确答案】C

【答案解析】石膏【性能特点】本品生用辛甘大寒，主清泄，兼透解，入肺、胃经，既善清泄气分实热和肺胃实火，又兼能解肌透热，热去则烦除、生津、渴止，为治气分高热和肺胃实火之要药。煨后涩凉，主收敛，兼清泄，外用能收敛生肌，兼清热，为治疮疡湿疹所常用。

(3)【正确答案】D

【答案解析】射干【性能特点】本品苦泄散，寒清解，有小毒，力较强，入肺、肝经。既清热降火而消肿解毒，又散瘀祛痰而消结除癥。善治热结痰瘀之咽喉肿痛、痰饮咳喘（喉中辘辘如水鸡声）、久疟痞母、闭经、痈肿、痕疔、癥瘕等。【功效】清热解毒，祛痰利咽，散结消肿。

2. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】瓜蒌【功效】清肺润燥化痰，利气宽胸，消肿散结，润肠通便。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】桑白皮【用法用量】泻肺平喘宜蜜炙用，利水消肿宜生用。

此患者为喘证，因此选蜜炙最佳。

(3) 【正确答案】 B

【答案解析】桑白皮【功效】泻肺平喘，利水消肿。

3. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】六味地黄丸主治肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】麦味地黄丸主治肺肾阴亏，潮热盗汗，咽干咳血，眩晕耳鸣，腰膝酸软，消渴。

(3) 【正确答案】 C

【答案解析】六味地黄丸方中熟地黄善滋补肾阴、填精益髓，故为君药。

(4) 【正确答案】 D

【答案解析】六味地黄丸的功能是滋阴补肾。

四、多项选择题

1. 【正确答案】 BCDE

【答案解析】地骨皮主治①阴虚发热，小儿疳热，有汗骨蒸；②血热所致吐衄、尿血；③肺

热之咳嗽；④内热消渴。

2.【正确答案】 ABCE

【答案解析】厚朴的功效：燥湿，行气，消积，平喘。

3.【正确答案】 ABDE

【答案解析】车前子的功效是利水通淋，渗湿止泻，明目，清肺化痰。

4.【正确答案】 ABCDE

【答案解析】化痰止咳平喘药主治外感或内伤之咳嗽、痰多、气喘，或痰饮喘息，或因痰所引起的瘰疬、癭瘤、阴疽流注、癫痫惊厥等。

5.【正确答案】 ACE

【答案解析】鳖甲的功效是滋阴潜阳，退热除蒸，软坚散结。

6.【正确答案】 ABDE

【答案解析】茵栀黄口服液的药物组成是茵陈提取物、栀子提取物、黄芩提取物（以黄芩苷计）、金银花提取物。

7.【正确答案】 ABE

【答案解析】冠心苏合滴丸的功能是理气，宽胸，止痛。

8.【正确答案】 AC

【答案解析】当归龙荟丸

【功能】泻火通便。

【主治】肝胆火旺所致的心烦不宁、头晕目眩、耳鸣耳聋，胁肋疼痛，脘腹胀痛，大便秘结。

9.【正确答案】 ABE

【答案解析】八珍益母丸主治气血两虚兼有血瘀导致的月经不调，症见月经周期错后、行经量少、淋漓不净、精神不振、肢体乏力。

乌鸡白凤丸主治气血两虚，身体瘦弱，腰膝酸软，月经不调，崩漏带下。

女金丸主治气血两虚、气滞血瘀导致的月经不调，症见月经提前、月经错后、月经量多、神疲乏力、经水淋漓不净、行经腹痛。

10.【正确答案】ABCDE

【答案解析】龙牡壮骨颗粒【主治】治疗和预防小儿佝偻病、软骨病；对小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓也有治疗作用。

