

医学教育网护士执业资格:《答疑周刊》2024年第9期

问题索引:

- 1. 【问题】二联律三联律属于异常脉搏里的节律异常吗?
- 2. 【问题】血压测量的"四定"具体指的是哪些?
- 3. 【问题】室温过高或过低对患者有什么影响?
- 4. 【问题】麻疹疫苗皮肤消毒用什么消毒剂?

具体解答:

1. 【问题】二联律三联律属于异常脉搏里的节律异常吗?

【解答】是的,二<mark>联律三联律属于异常脉搏里的节律</mark>异常。

节律异常: 脉搏出现节律不均匀、不规则、间隔时间不等的变化。

(1)间歇脉——二联律、三联律。 见于各种心脏病或洋地黄中毒患者 间歇脉:在一系列正常均匀的脉搏中,出现一次提前而较弱的搏动,其后有一较正常延长的间歇(即代偿性间歇),亦称过早搏动或期前收缩。间歇脉多见于各种心脏病或洋地黄中毒的病人,少数健康人医学教育网搜集整理在过度劳累、情绪激动、体位改变时也可出现。发生机制是由于窦房结以外的异位起搏点过早地发出冲动,使心脏搏动提早出现。

二联律、三联律:每隔一个正常搏动出现一次期前收缩,称二联律。每隔两个正常搏动出现一次期前收缩,称三联律。

2. 【问题】血压测量的"四定"具体指的是哪些?

【解答】血压测量的"四定": [医学教 育网原创]定时间、定部位、定体位、 定血压计。

3. 【问题】室温过高或过低对患者有什么影响?

【解答】一般病室适宜的温度为 18~22℃; 婴儿室、手术室、产房等,室温调高至 22~24℃为宜。室温过高时,机体散热受到影响,不利于体力的恢复,病人感到烦躁,呼吸、消化功能均受干扰。室温过低时,冷的刺激可使病人肌肉紧张,且易受凉。



3. 【问题】麻疹疫苗皮肤消毒用什么消毒剂?

【解答】麻疹疫苗属于减毒活疫苗、接种活疫苗、菌苗时,只用 75%乙醇消毒, 因活疫苗、菌苗易被碘酊杀死, 影响接种效果。



正保医学教育网 www.med66.com