

2024 主管护师《妇产科护理学》教材变动情况汇总

章	节	2023 年教材(修改前)	2024年教材(修改后)
第一章 女性生殖系统解剖与生理	第二节 内生殖器	上窄下宽	上宽下窄
		从左侧骶髂关节至肛门	删除
		15-20cm	10-14cm
	第七节 卵巢 的周期性变化 及内分泌功能		(4) 之后增加(5) 对乳房的作用:促进乳腺管增生,乳头乳晕着色,原文的(5)(6)(7)序号改为(6)(7)(8)
		孕激素增生发育	整句删除并修改为:促进乳腺腺泡发育
	第八节 月经 周期的调节及 临床表现	30-50m1	20-60ml
	第九节 生殖	前列腺	前列腺素
TE,	器官的周期性 变化	孕卵期	排卵期前
	第一节妊娠生	厚约 2.5cm	厚约 1-3cm
	理	羊水量为 800-1000m1	羊水量约 800m1
第二章 妊娠期妇女的护理	第二节 妊娠 期母体变化	0.5-1.0cm	0. 1-1. 5cm
		1500ml 500ml	1450m1 450m1
	第三节 妊娠 诊断	妊娠 13 周末以前称早期 妊娠	妊娠 13 周末及以前称早期妊娠
		2. 超声检查	后补充:妊娠6周时,可见胚芽和原始 心管搏动,提示活胎。



正保医学教育网 www.med66.com ₂₄ 小时客服电话: 010-82311666、4006501888				
		3. 4. 5. 三段	删除	
		胎动每小时 3-5 次	修改为: 妊娠 28 周后, 胎动次数≥10 次/2 小时	
	第五节 产前	段落最后	补充:;肩先露时,胎心音在脐部下方 最清楚。	
	检查及健康指导	嘱孕妇每日早中晚······ 凡 12 小时胎动计数<10 次。	修改为:每次计数 10 次胎动所用时间, 凡胎动计数<10 次/2 小时	
第三章 分娩期妇女的护理	第二节 正常 分娩妇女的护理	经产妇不超过4小时	经产妇不超过 14 小时	
		从宫颈口 <mark>开全到胎儿娩</mark> 出。初产妇不超过3小时,经产妇不应超过2小时。	从宫颈口开全到胎儿娩出。未实施硬膜外麻醉者,初产妇不超过3小时,经产妇不应超过2小时。实施硬膜外麻醉者,可在此基础上延长1小时,即初产妇不超过4小时,经产妇不超过3小时。	
		宫颈扩张 3cm	宫颈扩张 6cm	
		此期子宫颈·····超过 16 小时	替换为:初产妇>20小时,经产妇>14小时	
		宫颈扩张 3cm 至宫口开 全 10cm	宫颈扩张 6cm 至宫口开全 10cm	
	不	医字类	又	

www.med66.com