

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2020 年第 15 期

【中医诊断学】

下列对表证与里证鉴别的叙述，最恰当的是（ ）

- A. 表证多为新病，里证多为久病
- B. 表证病较轻浅，里证病较深重
- C. 表证寒热并见，里证寒热单见
- D. 表证起病较急，里证起病较缓
- E. 表证多为外感，里证皆属于内伤

学员提问：为什么选 C？

答案与解析：本题答案为 C。

外感病中，发热恶寒同时并见者属表证；【医学教育网原创】但热不寒或但寒不热者属里证；寒热往来者属半表半里证。

故本题答案选 C。

【方剂学】

主治痰热咳嗽的方剂是（ ）

- A. 桑杏汤
- B. 温胆汤
- C. 清气化痰丸
- D. 清燥救肺汤
- E. 贝母瓜蒌散

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

清气化痰丸

功用：清热化痰，理气止咳。

主治：痰热咳嗽。咳嗽气喘，咳痰黄稠，【医学教育网原创】胸膈痞闷，甚则气急呕恶，烦躁不宁，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

 医学教育网
故本题答案选 C。

 医学教育网
www.med66.com

【诊断学基础】

下列各项，对急性胰腺炎有诊断价值的是（ ）

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

A. 血清淀粉酶 $>800\text{U/L}$

 医学教育网
B. 血清淀粉酶 $>1800\text{U/L}$
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

C. 血清淀粉酶 $>3000\text{U/L}$

D. 血清淀粉酶 $>5000\text{U/L}$

E. 血清淀粉酶 $<800\text{U/L}$


 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

急性胰腺炎：【医学教育网原创】发病后 6~12 小时血清 AMS 开始增高，12~24 小时达高峰，3~5 天后恢复正常。如达 3500U/L 应怀疑此病，超过 5000U/L 即有诊断价值。

 医学教育网
故本题答案选 D。

 医学教育网
www.med66.com

【中医内科学】

下列各项，属泄泻特点的是（ ）

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

A. 里急后重

B. 便下脓血

C. 吐泻并作

 医学教育网
D. 便稀溏如水
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

E. 便下米泔水

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案选 D。

泄泻是以排便次数增多，【医学教育网原创】粪质稀溏或完谷不化，甚至泻出如水样为主症的病证。古有将大便溏薄而势缓者称为泄，大便清稀如水而势急者称为泻，现临床一般统称泄泻。

故本题答案选 D。

【中医外科学】

直肠癌早期便血的特点是（ ）

- A. 便血鲜红，便后停止，呈间歇性
- B. 无痛性便血，血色鲜红，不与大便相混
- C. 黏液血便，鲜红或暗红，量不多，呈持续性
- D. 便血鲜红，量不多，肛门呈周期性疼痛
- E. 少许黏液或血丝在粪便前流出

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题选 C。

便血是直肠癌最常见的早期症状。大便带血，【医学教育网原创】血为鲜红或暗红，量不多，常同时伴有黏液，呈持续性，此时常被误认为“痔疮”。病情进一步发展，可出现大便次数增多，有里急后重，排便不尽感，粪便中有血、脓、黏液，并有特殊的臭味。

故本题答案选 C。